




GENRES ET ESPÈCES
D'INSECTES,

PUBLIÉS

DANS

DIFFÉRENTS OUVRAGES

PAR

VICTOR MOTSCHOULSKY.

SUPPLÉMENT AU VI VOL.

DES

HORAE SOCIETATIS ENTOMOLOGICAE ROSSICAE.

ST. PÉTERSBOURG.

IMPRIMERIE DE V. BESOBRASOFF & COMP.

Wass. Ostroff, 8 lin. № 45.

1868.

Abbréviations des noms de patrie et des titres des ouvrages.

Patries.

Am. bor. = Etats unies de l'Amérique septentrionale.
Am. mer. = Amérique méridionale.
Amur = Rivages du fleuve Amour.
Caucas. — Caucase et provinces Transcaucasiennes.
Des. Kyrg. = Déserts des Kyrguises.
Gall. = Gallia.
Germ. = Germania.
Helv. = Helvetia.
Rus. mer. = Russie méridionale.
Rus. mer. or. = Russie méridionale orientale.
Sib. = Sibérie.
Sib. or. = Sibérie orientale.
Sitka = Possessions russes en Amérique.
Song. = Songarie, sur la frontière de Chine.
Turq. = Turqménie.

Ouvrages.

B. = Bulletin de la société Impériale des naturalistes de Moscou.
E. = Etudes entomologiques.
H. R. = Hydrocanthares de la Russie.
Ins. Sib. = Insectes de Sibérie, publiés dans les mémoires des Savants étrangers de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg. Tome V.
Käf. Rus. = Die Käfer Russlands. Moscou 1850.
M. b. = Mélanges biologiques de l'Académie Impériale des sciences, de St. Pétersbourg.
N. M. = Nouveaux mémoires de la société Impériale des naturalistes de Moscou.
Schrenck. Reis. = Voyage de Schrenck sur les bords du fleuve Amour.
St. P. = Bulletin de la classe phisico-mathématique de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg.

Liste des traveaux entomologiques de Victor Motschoulsky.

Description de quelques Coléoptères, recueillis dans un voyage au Caucase et dans les provinces Transcaucasiennes russes en 1834 et 1835. N. M. 1836, p. 311, et 1837, p. 413.

Sur le genre *Bryaxis*. Dans le Magasin de Zoologie de Guérin. Paris, 1836.

Extrait d'une lettre adressée à M. B. Zoubkoff. B. 1836, p. 97.

Coléoptères du Caucase et des provinces Transcaucasiennes. B. 1838, p. 175.

Insectes du Caucase et des provinces Transcaucasiennes. B. 1839, p. 44.

Coléoptères du Caucase et des provinces Transcaucasiennes. B. 1839, p. 68.

Coléoptères du Caucase et des provinces Transcaucasiennes. B. 1840, p. 169.

Enumération systématique des insectes décrits et figurés par T. Victor dans les Mémoires et le Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de Moscou. B. 1840, p. 181.

Insectes de la Sibérie, rapportés d'un voyage fait en 1839 et 1840. Dans les Mémoires présentés à l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg par divers savants et lus dans ses assemblées. Vol. XIII, 1842, p. 1.

Monographie du genre *Georissus*. B. 1843, v. XVI.

Bemerkungen zu dem im V-ten Bande der Zeitschrift für die Entomologie p. 192 von H. Märkel gegebenen: «Beitrag zur Kentniss der unter Ameisen lebenden Insecten». B. 1844, p. 811.

Monographie du genre *Procerus*. Guér. Mag. Zool. Paris, 1844, p. 149 et 150.

Remarques sur la collection de Coléoptères de Victor de Motschulsky. Art. I et III. B. 1845, p. 1 et 1846, p. 372.

Lettre. B. 1845, I, p. 269.

Die Coleopterologischen Verhältnisse und die Käfer Russlands. B. 1845, art. II, p. 3.

Observations sur le Musée entomologique de l'Université Impériale de Moscou. B. 1845, II, p. 332.

Ueber die *Ptilien* Russlands. B. 1845, II, p. 666.

Antwort an Dr. Schaum. Entomolog. Zeit. 1847, p. 102.

Antwort an Dr. Gebler auf einige seiner Bemerkungen. Art. I et II. B. 1847, III, p. 218 et 1848, p. 483.

Note sur la *Glycia virgata* M. et le genre *Blechrus* M. B. 1848, II, p. 340.

Kritische Beurtheilung von Dr. Erichsons Naturgechichte der Insecten Deutschlands. B. 1848, II, p. 540; 1850, I, p. 195, et 1851, III, p. 204.

Note sur deux araignées vénimeuses de la Russie méridionale. B. 1849, I, p. 289.

Coléoptères reçus d'un voyage de M. Handchuh dans le midi de l'Espagne. B. 1849, III, p. 52.

Die Käfer Russlands. Moscou, 1850.

Lettres sur un voyage en Egypte et en Europe, exécuté dans les années 1850 et 1851. B. 1850, III, p. 354 et 1851, p. 359 et 648.

Sur l'*Elaphrus Pyrenaeus* et le genre *Cotaster*. Guér. Rev. Zool. 1851, p. 425.

Enumération des nouvelles espèces de coléoptères rapportées de son dernier voyage.

Art. I. *(Pselaphides, Scydmaenides* et *Tachyaires)*. B. 1851, IV, p. 479.

Art. II. *(Staphilinides)*. B. 1857, p. 490, et 1858, p. 634 et 204.

Art. III. *(Staphilinides de Russie)*. B. 1860, II, p. 539.

Art. IV. *(Carabiques)*. B. 1864, III, p. 171, IV, p. 287, et 1865, IV, p. 227.

Art. V. *(Latridiens)*. B. 1866, III, p. 225, et B. 1867, I, p. 39.

Etudes Entomologiques. Onze années, depuis 1852 jusqu'à 1862.

Hydrocanthares de la Russie. Helsingfors, 1853.

О вредныхъ и полезныхъ насѣкомыхъ. С.-Петербургъ, 1856 г.

Coléoptères nouveaux de la Californie. B. 1859, p. 122 et 357.

Catalogue des insectes rapportés des environs du fleuve Amour, depuis la Schilka jusqu'à Nikolaevsk. B. 1859, VI, p. 487.

Coléoptères du gouvernement de Jakoutsk. M. b. 1859, III, p. 221.

Coléoptères rapportés de la Songarie. St. P. 1859, p. 290.

Coléoptères rapportés par Sévertseff des Steppes méridionales des Kyrguises. St. P. 1860, p. 407.

Coléoptères de la Sibérie orientale et notamment du fleuve Amour. Schrenk. Reis. II, 1860, p. 79.

Lettre de Drèsde. B. 1861, II, p. 625.

Essai d'un catalogue des insectes de l'île Ceylan. B. 1861, I, p. 95, et 1863, p. 421 et p. 1.

Un genre nouveau de Staphilinides de l'Amérique septentrionale. B. 1865, II, p. 583.

Catalogue des insectes reçus du Japon. B. 1866, I, p. 163.

Essai d'un catalogue des insectes de l'île Ceylan. Supplément. B. 1866, II, p. 393.

Catalogue des Lépidoptères rapportés des environs du fleuve Amour. B. 1866, III, p. 116.

GENRES ET ESPÈCES D'INSECTES,

PUBLIÉS

DANS DIFFÉRENTS OUVRAGES

PAR

VICTOR MOTSCHOULSKY.

Coléoptères.

Habroscelis.

obliquata. Nicaragua. E. 1857, p. 108, fig. 1.

Habrotarsa.

E. 1862, p. 22.

Habrodera.

E. 1862, p. 22.

Cicindela.

Alasanica. Caucas. B. 1839, p. 91.
palustris. Rus. mer. B. 1840, p. 179.
recta. Des. Kyrg. or. Ins. Sib. 1842, p. 36.
pontica. Tauria. Ins. Sib. 1842, p. 20.
altaica. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 24.
transbaicalica. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 28.
palmata. Graecia. Ins. Sib. 1842, p. 37.
baltica. Rus. bor. Ins. Sib. 1842, p. 37.
Khersonensis. Cauc. B. 1845, p. 9.
undata. Song. Käf. Rus. 1850, p. 3.
octosignata. Panama. E. 1855, p. 20.
japana. Japonia. E. 1857, p. 109, fig. 2.
calochroides. Nicaragua. E. 1857, p. 109.
Elisae. Amur. E. 1859, p. 10 et B. 1859, p. 487.
reducta. Ind. or. E. 1859, p. 25.
anatolica. Anatolia. E. 1859, p. 120.
festiva. Caucas. E. 1859, p. 121.
laetescripta. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 88.

Laphyra.

nigra (Cicindela). Song. Käf. Rus. 1850, p. 3.

Calochroma.

E. 1862, p. 22.

Calomera.

E. 1862, p. 22.

Calostola.

E. 1862, p. 22.

Myriochile.

E. 1862, p. 22.

hesperica (Cicindela). Hispan. B. 1849, III, p. 65.
Dohrnii. Ind. or. E. 1857, p. 109.

Eumecus.

Käf. Rus. 1850, t. V. E. 1862, p. 22.

laetus (Cicindela). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 33.

Parmecus.

B. 1864, III, p. 172.

pictus. Ind. or. B. 1864, III, p. 173.

Cicindosa.

B. 1864, III, p. 173.

obliquealba. Amazones B. 1864, III, p. 173.

inaequalis. Amazones. B. 1864, III, p. 174.

Iresia.

thoracica (Therates). Am. mer. E. 1858, p. 187. — E. 1857, fig. 5. — B. 1864, III, p. 174.

Distipsidera.

fasciata. Nov. Zelandia. B. 1864, III, p. 174.

Collyris.

gibbicollis. Ind. or. E. 1857, p. 110, fig. 4 et B. 1864, III, p. 178.

rufipes. Ind. or. B. 1864, III, p. 175.

violacea Ind. or. B. 1864, III, p. 176.

longicornis. Ind. or. B. 1864, III, p. 176.

conicollis, Ind. or. B. 1864, III, p. 176.

fuscicornis. Ind. or. B. 1864, III, p. 177.

nigricornis. Ind. or. B. 1864, III, p. 177.

abbreviata. Java. Ind. or. B. 1864, p. 178.

Tricondyla.

brunnipes. Ins. Philip. B. 1861, I, p. 628, et B. 1864, III, p. 176.

ovicolis. Ins. Philip. B. 1864, III, p. 179.

Derocrania.

granulifera (Tricondyla). Ceylan. E. 1857, p. 110, fig. 3.

Nietnerie (Tricondyla). Ceylan. E. 1859, p. 25.

Grammognata.

Käf. Rus. 1850, t. V.

Picnochila.

E. 1856, p. 32, fig. 11 et B. 1862, p 23.

Elaphrus.

violaceomaculatus. Kamtch. B. 1845, IV, p. 337.

sibiricus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 71.

baschkiricus. Rus. or. Ins. Sib. 1842, p. 72.

punctatus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 73.

latiusculus. Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 5.

Pyrenaeus. Gall. Guér. Rev. Zool. 1851, p. 425.

Tachypus.

varipes. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 16.

elongatus. Sitka. Käf. Rus. 1850, p. 16.

semilucidus. Japonia. E. 1861, p. 24.

Odontium.

sculpturatum. Calif. B. 1859, p. 132.

Bembidium.

foveum. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 271.

glabriusculum. Sitka Ins. Sib. 1842, p. 272.

conicolle Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 273.

suturale. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 16.

Princidium.

B. 1864, III, p. 181.

Testedium.

B. 1864, III, p. 182.

seriatum (Leja). Cauc. Ins. Sib. 1842, p. 260.

caucasicum (Leja). Ins. Sib. 1842, p. 260.

angusticolle (Metallina). Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 14.

binotatum. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 16.

glabricolle. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 16.

Chloridium.

B. 1864, III, p. 182.

Actedium.

B. 1864, III, p. 182.

Lymnaeum.

quadriimpressum. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 90.
longicolle. Cauc. Schrenk. Reis. 1860, p. 91.

Eurytrachelus.

Käf. Rus. 1850, t. V.

sibiricus (Platytrachelus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 270.
quadricollis (Platytrachelus). Rus. mer. or. Ins. Sib. 1842, p. 270.
luteipes (Platytrachelus). Cauc. Ins. Sib. 1842, p. 271.

Plataphus.

B. 1864, III, p. 184.

brevis (Peryphus). Sitka. B. 1845, p. 28.
ovipennis (Peryphus). Sitka. B. 1845, IV, p. 352.
punctato-striatus (Peryphus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 238.
latus (Peryphus) Sib. Ins. Sib. 1842, p. 245.
litigiosus (Peryphus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 246.
cupreus (Peryphus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 247.
difficilis (Peryphus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 248.
coelestinus (Peryphus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 249.
depressiusculus (Peryphus). Kamtch. Käf. Rus. 1850, p. 12.
ventricosus (Peryphus). Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 89.
laevistriatus (Peryphus). Amur. Schr. Reis. 1860, p. 90.
acuticollis (Peryphus). Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 90.

Notaphus.

fuscovariegatus. Kamtch. B. 1845, IV, p. 348.
alternans. Kamtch. B. 1845, IV, p. 349.
incertus. Sitka B. 1845, IV, p. 350.
rufomaculatus. Kamtch. B. 1815, IV, p. 351.
fasciatus. Sib. or. B. 1845, IV, p 266
tenebrosus. Des. Kyrg. B. 1845, IV, p. 268.
pedestris. Des. Kyrg. B. 1845, IV, p. 269.
flammulipennis. Calif. B. 1859, p. 129.
obscuromaculatus. Calif. B. 1859, p. 130.
laterimaculatus. Calif. B. 1859, p. 130.
variolosus. Calif. B. 1859, p. 131.

Campa.

Ins. Sib. 1842, p. 263.

prostrata (Notaphus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 264
convexiuscula (Phyla). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 260.
terminalis (Notaphus apicalis). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 267.
viridana (Phylochtus). Rus. mer. or. Käf. Rus. 1850, p. 14.

Emphanes.

Käf. Rus. 1850, t. V.

axillaris (Omala). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 252.
angusticollis (Omala). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 251.

Trepanes.

quadriplagiatus (Omala). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 250.
atripes (Omala). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 254.
atterrimus (Omala). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 253.
politus. (Omala). Calif. B. 1845, p. 29.
fortistriatus (Omala). Sitka. B. 1845, IV, p. 352.

Philochtus.

orbicollis. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 14.

Sinechostictus.

B. 1864, III, p. 186.

thermarum (Omala). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 255.

Metallina.

Käf. Rus. 1850, t. V.

daurica. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 256.
difformis (Leja). Sib. or. Ins. Sib. 1842. p. 257.
elevata (Leja). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 258.
laticollis (Leja). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 259.
plumbea. (Leja). Polonia. Ins. Sib. 1842, p. 260.
lithuanica. Polonia. Käf. Rus. 1850, p. 13.
planicollis. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 91.

Talanes.

B. 1864, III, p. 187.

Neja.

B. 1864, III, p. 188.

Phyla.

Ins. Sib. 1842, p. 260.

baicalica (Campa). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 263.
grandicollis (Phylochtus). Petrop. Käf. Rus. 1850, p. 14.
fumata (Phylochtus). Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 14.

Peryphus.

obscurellus. Kamtch. B. 1845, p. 27.
ovalis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 239.
conformis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 240.
transbaicalicus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 241.
basalis. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 242.
fusco-maculatus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 243.
oblique-lineatus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 244.
biguttatus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 9.
concolor (Ochthedromus). Calif. Käf. Rus. 1850, p. 9 et B. 1859, p. 128.
pulcherrimus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 10.
multopunctatus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 10.
erosus. Calif. Käf. Rus. 1850, p. 10 et B. 1859, p. 127.
caucasicus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 10.
corpulentus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 11.
maritimus. Kamtch. Käf. Rus. 1850, p. 11.
parallelocollis. Calif. B. 1859, p. 125.
subinfiatus. Calif. B. 1859, p. 126.
angusticollis. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 89.
dolorosus. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 89.

Lopha.

sibirica. Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 12.
glabra. Rus. or. Käf. Rus. 1850, p. 12.

Nepha.

B. 1864, III, p. 190.

bifasciata (Lopha). Käf. Rus. 1850, p. 12, et B. 1859, p. 124.

Elaphropus.

B. 1839, p. 74 et B. 1859, p. 40, fig. 4.

caraboides. Cauc. B. 1839, p. 74.
latissimus (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 508.
gracilis. Ind. or. E. 1862, p. 36.

Pericompsus.

punctatellus (Phyla). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 261.

Tachylopha.

E. 1862, p. 27.

ovata (Lopha). Ind. or. B. 1851, IV, p. 509.

Tachyura

E. 1862, p. 27.

suturalis (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 508.
fumigata (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 509.
polita (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 509.
sulcata (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 509.

flavicula. (Tachys). Ceylan. E. 1859, p. 39.
impressipennis. Ceylan. E. 1859, p. 39.
acaroides. Ceylan. E. 1859, p. 39.
brunnicollis. Am. bor. E. 1862, p. 28.
rufula. Panama. E. 1862, p. 28.

Tachys.

dimidiata. Hispan. B. 1849, III, p. 66.
parallela. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 8.
testacea. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 8.
taurica. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 8.
vittata. Rus. mer. or. Käf. Rus. 1850, p. 8.
sericea. Ind. or. B. 1851, IV, p. 507.
impressa. Ind. or. B. 1851, IV, p. 508.
dorsalis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 508.
flavicollis. Am. bor. E. 1862, p. 29.
aeneipennis. Am. bor. E. 1862, p. 29.
lugubris. Panama. E. 1862, p. 30.
subfasciata. Gall. mer. E. 1862, p. 30.
tantilla. Panama. E. 1862, p. 30.
cinctipennis. Ceylan. B. 1861, I, p. 99.

Lymnastis.

E. 1862, p. 27.

indicus (Lymnaeum). B. 1851, IV, p. 507.
niloticus. Egypte. E. 1862, p. 31.
pullulus. Ind. or. E. 1862, p. 31.

Tachymenis.

E. 1862, p. 27.

laticollis (Tachys). Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 8.
rivularis (Tachys). Sitka. Käf. Rus. 1850, p. 8, et B. 1859, p. 123.
umbrosa (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 507, et B. 1862, p. 32.
parallela (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 507.
reflexicollis. Am. bor. E. 1862, p. 32.
marginicollis. Am. bor. E. 1862, p. 32.

Polyderis.

E. 1862, p. 27.

aequinoctialis. Panama. E. 1862, p. 33.
testaceolimbata. Am. bor. E. 1862, p. 33.
glabrella. Am. bor. E. 1862, p. 34.
breviuscula. Panama. E. 1862, p. 34.
andalusica. Hispan. E. 1862, p. 35.
tenella. Ind. or. E. 1862, p. 35.
minuscula. Panama. E. 1862, p. 36.

Trechus.

abdominalis. Rus. or. Ins. Sib. 1842, p. 234.
nigricornis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 235.
montanus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 236.
ponticus. Rus. mer. B. 1845, p. 27.
californicus. Sitka. B. 1845, IV, p. 347.
apicalis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 347.
ovipennis. Calif. B. 1845, IV, p. 348.
quadrimaculatus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 7.
agilis. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 7.
fusculus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 7.
fasciatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 506.

Epaphius.

laticollis (Trechus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 235.

Tachynotus.

B. 1861, I, p. 100.

castaneus. Ceylan. B. 1861, I, p. 100.

Cnides.

E. 1862, p. 38.

rostratus. Panama. E. 1862, p. 40.

Trechisibus.

E. 1862, p. 37.

aeneus. Chili. E. 1862, p. 38.

Nestra.

B. 1851, IV, p. 506, et B. 1859, p. 37.

ruficollis. Ind. or. B. 1851, IV. p. 506.
nigricollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 506.
nigrifrons. Ceylan. E. 1859, p. 38, fig. 1.

Anophthalmus.

Ménétriesi. Am. bor. E. 1854, p. 12 et E. 1862, p. 41.
longicornis. Carniolia. E. 1862, p. 40.
striatus. Am. bor. E. 1862, p. 41.

ventricosus. Am. bor. E. 1862, p. 42.
costulatus. Carniolia. E. 1862, p. 42.
cordicollis. Carniolia. E. 1862, p. 43.
rostratus. Carniolia. E. 1862, p. 43.
trechioides. Carniolia. E. 1862, p. 44.
robustus. Carniolia. E. 1862, p. 44.
oblongus. Carniolia. E. 1862, p. 45.

Diplous.

Käf. Rus. 1850, t. X.

sibiricus (Patrobus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 128.
californicus (Patrobus). Calif. Ins. Sib. 1842, p. 131, et B. 1859, p. 123.

Pachydesus.

B. 1864, III, p. 190.

crassipes. Cap. B. 1864, III, p. 191.

Patrobus.

lacustris. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842. p. 130.
campestris. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 130.
borealis. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 130.
cinctus. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 91.
flavipes. Japonia. B. 1864, III, p. 192.

Pogonus.

longicornis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 88.
salinus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 89.
elongatus. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 90.
depressus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 91.
cordicollis. Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 6.
apricans. Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 6.
hindustanus. Ind. or. B. 1864, p. 192.

Notiophilus.

fulvipes. Caucas. B. 1845, p. 12.
sibiricus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 85, et B. 1864, III, p. 193.
dauricus. Jakoutsk. M. b. 1859, III, p. 222.
cribrilaterus. Am. bor. M. b. 1859, III, p. 193.

Notioxenus.

E. 1857, p. 111.

bilunulatus. Chili. E. 1857, p. 111, fig. 9.

Trachypachys.

Ins. Sib. 1842, p. 86 et Käf. Rus. 1850, t. V.

transversicollis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 86.
inermis. Calif. Käf. Rus. 1850, p. 16.
laticollis. Sib. bor. or. B. 1864, III, p. 194.
californicus. Calif. B. 1864, III, p. 194.

Blethisa.

curtula. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 93.
tuberculata. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 94.

Diahcila.

Ins. Sib. 1842, p. 74 et Käf. Rus. 1850, t. V.

americana. Am. arct. B. 1864, III, p. 195.

Miscodera.

erythropa. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 76.

Eupalamus.

brunnescens. Ceylan. B. 1861, I, p. 101.
rufipes. Ceylan. B. 1861, I, p. 102.
cordicollis. Ceylan. B. 1861, I, p. 102.

Dyschirius.

longicollis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 78.
agnatus. Turcm. Ins. Sib. 1842, p. 79.
unicolor. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 79.
parallelus. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 80.
baicalensis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 80.
nigricornis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 82.
tanaicensis. Rus. mer. Ins. Sib. 1842, p. 83.
microthorax. Rus. mer. or. Ins. Sib. 1842, p. 83.
subcylindricus. Hispan. B. 1849, III, p. 68.
ruthenus. Rus. mer. B. 1849, III, p. 69.
distinctus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 18.
fulgidus. Des. Kyrg. Käf. Rus. 1850, p. 18.
septentrionalis. Rus. bor. E. 1852, p. 17.
quadridens. Calif. B. 1859, p. 133.
rufilabris. Hungaria. B 1864, III, p. 214.

Lophogenius.
E. 1857, p. 96.

Broscomorphus.
E. 1857, p. 96.

Parallelomorphus.
Käf. Rus. 1850, t. V et E. 1857, p. 96.
Ficheri. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 84.
laticollis. Des. Kyrg. Käf. Rus. 1850, p. 19.

Paramecomorphus.
E. 1857, p. 96.

Pleurogenius.
E. 1857, p. 95.

Stigmapterus.
E. 1857, p. 95.

Glyptomorphus.
E. 1857, p. 95.

Scarites.
bulimus. Des. Kyrg. mer. Käf. Rus. 1850, p. 20.

Scallophorites.
E. 1857, p. 95.

Harpalites.
E. 1857, p. 95.

Batoscelis.
ceylonicus. Ceylan. B. 1861, I, p. 103.

Distichus.
E. 1857, p. 96.
hispanus (Parallelomorphus). Hispan. B. 1849, III, p. 67.

Apotomus.
atripennis. Ceylan. E. 1858, p. 22.
fuscus. Ind. or. E. 1858, p. 22.
castaneus. Algir. E. 1858, p. 23.
fulvus. Egypte. E. 1858, p. 23.
madagascariensis. Madagascar. B. 1864, III, p. 195.

Oedesis.
Käf. Rus. 1850, t. VI.

Dregus.
B. 1864, III, p. 195.
nitidus. Algir. B. 1864, III, p. 196.

Graniger.
B. 1864, III, p. 197.
algirinus. Algir. B. 1864, III, p. 198.

Moriosomus.
E. 1855, p. 19.
sylvestris. Panama. E. 1855, p. 19, fig. 2 et B. 1864, III, p. 199.

Cyclosomus.
marginatus. Ind. or. B. 1864, III, p. 200.

Callistus.
littoralis. Ind. or. E. 1859, p. 33.

Megrammus.
E. 1857, p. 26.
circumcinctus. Japonia. E. 1857, p. 26.

Stenolophus.
pallidus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 142 et B. 1864, III, p. 203.
sinuatus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 143 et B. 1864, III, p. 202.
obliquus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 22.
indistinctus. Calif. B. 1859, p. 134 et B. 1864, III, p. 201.
rotundicollis. Calif. B. 1859, p. 135 et B. 1864, III, p. 202.
nitidulus. Cauc. B. 1864, III, p. 201.
splendidulus Am. bor. B. 1864, III, p. 201.
iridens. Cuba. B. 1864, III, p. 201.
laticollis. Am. bor. B. 1864, III, p. 202.
humeralis. Am. bor. B. 1864, III, p. 202.
dorsalis. Hong-Kong. B. 1864, III, p. 203.
japanus. Japonia. B. 1864, III, p. 203.
flaviusculus. Hungaria. B. 1864, III, p. 204.

Egadroma.

E. 1855, p. 43 et B. 1864, III, p. 201.

apicalis. Ind. or. B. 1864, III, p. 205.
nitens. Ind. or. B. 1864, III, p. 205.
splendida. Ind. or. B. 1864, III, p. 205.

Caricus.

B. 1866, II, p. 394.

testaceipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 394.

Manicellus.

B. 1864, III, p. 207.

minutus (Acupalpus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 144.
subtilis (Stenolophus). Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 22.
flaviceps (Stenolophus). Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 23.
symetricus (Stenolophus). Calif. Käf. Rus. 1850, p. 23 et B. 1859, p. 134.
elongatus (Stenolophus) Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 92.

Anthracus.

Käf. Rus. 1850, t. VII.

Acupalpus.

curtulus (Stenolophus). Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 92.

Liocellus.

B. 1864, III, p. 207.

Bradycellus.

obscuritarsis (Ophonus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 228.
marginicollis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 346.

Actephilus.

nigripennis (Harpalus). Rus. mer. or. Ins. Sib. 1842, p. 221.
pusillus (Erpeinus). Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 25.

Daptus.

labiatus. Hispan. B. 1849, III, p. 69.

Phobophorus.

Käf. Rus. 1850, t. VII.

Harpalodes.

B. 1864, III, p. 208.

Anisodactylus.

microthorax. Hispan. B. 1849, III, p. 70.

Phygas.

B. 1848, II, p. 488 et Käf. Rus. 1850, t. VII.

Pangus.

americanus. Calif. B. 1859, p. 137.

Bioderus.

Käf. Rus. 1850, t. VII.

petreus (Microderus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 193.
setipes. Rus. mer. or. B. 1848, II, p. 488.
rotundicollis. Caucas. B. 1848, II, p. 488.

Hispalis.

fuscescens. Ind. or. E. 1858, p. 23, fig. 1 et B. 1864, III, p. 233.
aenescens. Ind. or. E. 1858, p. 23, et B. 1864, III, p. 233.
femoralis. Ind. or. E. 1858, p. 24, et B. 1864, III, p. 233.
pallipes. Ind. or. E. 1858, p. 24, et B. 1864, III, p. 233.
flavipes. Ind. or. E. 1858, p. 24, et B. 1864, III, p. 233.
geniculatus. Hispan. E. 1858, p. 24.
quadriguttatus. Ind. or. E. 1858, p. 24 et B. 1864, III, p. 233.
biguttatus. Ind. or. E. 1858, p. 25 et B. 1864, III, p. 233.
capensis. Cap B. 1864, III, p. 233.
latus. Hispan. B. 1864, III, p. 233.

Erpeinus.

Ins. Sib. 1842, p. 197 et Käf. Rus. 1850, t. VII.

pastor (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 208.
cyanescens (Harpalus) Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 209.
major. Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 25.

Harpalus.

depressicollis. Calif. B. 1859, p. 136.

Amblystus.

Ins. Sib. 1842, p. 197 et B. 1864, p. III, 209.

cervicis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 197.

aequicollis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 199.

torridus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 211.

planatus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 212.

rufipes (Harpalus). Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 212.

compressus (Harpalus). Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 213.

impressipennis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 213.

alternans (Harpalus). Calif. B. 1845, IV, p. 343.

sarmaticus (Harpalus). Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 26.

Ooistes.

B. 1864, p. 209.

taphrioides (Harpalus). Rus. mer. or. Ins. Sib. 1842, p. 201.

calaphoides (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 200.

cisceloides (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 213.

Kyrgisicus (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 201.

amariformis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 202.

Pheuginus.

B. 1864, III, p. 209.

latus (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 203.

brevis (Harpalus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 204.

sericeus (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 204.

obscuricornis (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 205.

dilatatus (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 205.

regularis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 206.

nitidulus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 219.

lyratus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 219.

fulvipennis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 220.

viridanus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 218.

unicolor (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 217.

corporosus. Japonia. E. 1860, p. 3.

Conicus.

Ins. Sib. 1842, p. 197.

thoracicus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 221.

acuminatus (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 222.

ovalis (Harpalus). Rus. mer. or. Ins. Sib. 1842, p. 223.

Platus.

Ins. Sib. 1842, p. 197.

foveicollis (Harpalus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 214.

hiperboreus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 214.

basalis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 215.

femoralis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 215.

pallipes (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 215.

calcitrapus (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 216.

leiroides (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 217.

rugicollis. Japonia. E. 1860, p. 5.

rivularis (Harpalus). Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 410.

congruus. Japonia. B. 1866, I, p. 164.

Pseudoophonus.

Käf. Rus. 1850, t. VII.

terrestris. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 223.
uniformis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 224.
interstinctus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 225.
inderiensis. Rus. mer. or. B. 1848, II, p. 485.
tauricus. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 30.
cephalotes. Japonia. E. 1861, p. 3.

Ophonus.

ovipennis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 226.
transversus. Des Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 227.
minimus. Rus. mer. B. 1845, p. 26.
porosus. Calif. B. 1845, IV, p. 344.
coelestinus. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 31.
obscuripes. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 32.
sublaevis. Calif. B. 1859, p. 138.

Dichirotrichus.

abdominalis (Ophonus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 228.
desertus (Ophonus). Rus. mer. B. 1849, III, p. 71.

Dicheirus.

villosus. Calif. B. 1845, p. 344.
irregularis. Calif. B. 1845, p. 345.
pallidus (Dichirus). Calif. B. 1859, p. 137.

Aptinus.

cyaneus. Cap. B. 1864, III, p. 214.

Pheropsophus.

marginicollis. China. bor. E. 1853, p. 44.

Brachinus.

coerulescens. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 66 et B. 1864, III, p. 215.
gracilis. Sibérie. Ins. Sib. 1842, p. 66 et B. 1864, III, p. 215.
brevicollis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 67 et B. 1864, III, p. 215.
costatulus. Caucas. Ins. Sib 1842, p. 68 et B. 1864, III, p. 215.
4-punctatus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 68.
talychensis. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 34.
tibialis. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 34 et B. 1864, III, p. 215.
sulcatus. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 33 et B. 1864, III, p. 215.
interruptus. Persia. Käf. Rus. 1850, p. 33.
dentipennis. Turcm. Käf. Rus. 1850, p. 33.
costipennis. Calif. B. 1859, p. 138.
Le Contei. Calif. B. 1859, p. 139.
carinulatus. Calif. B. 1859, p. 139.
longicornis. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 92 et B. 1864, III, p. 215.
ovipennis. Algir. B. 1864, III, p. 215.
tauricus. Tauria. B. 1864, III, p. 215.
planiusculus. Sicilia. B. 1864, III, p. 215.
obscuripennis. Persia. B. 1864, III, p. 215.
marginipennis. Turcm. B. 1864, III, p. 215.
truncatipennis. Graecia. B. 1864, III, p. 215.
punctulatus. Eur. mer. B. 1864, III, p. 215.
brunniventris. Eur. mer. B. 1864, III, p. 215.
marginiventris. Des. Kyrg. B. 1864, p. 215.
chalybaeus. Caucas. B. 1864, III, p. 215.
velutinus. Anatolia. B. 1864, III, p. 215.
sanctus. Palestina. B. 1864, III, p. 215.
fulviventris. Cauc. B. 1864, III, p. 215.
opacipennis. Eur. mer. B. 1864, III, p. 215.
atripennis. Des. Kyrg. B. 1864, III, p. 215.
sibiricus. Sib. occ. B. 1864, III, p. 215.
monticola. Graecia. B. 1864, III, p. 215.
brunnicornis. Cauc. B. 1864, III, p. 215.
obscuritarsis. Gall. mer. B. 1864, III, p. 215.
salicola. Germ. B. 1864, III, p. 215.
altaicus. Sib. B. 1864, III, p. 215.

apricans. Cap. B. 1864. III, p. 215.
littoralis. Gall. mer. B. 1864, III, p. 215.

Mastax.

ruficeps. Persia. B. 1845, p. 11.

Crepidostoma.

E. 1862, p. 54.

rufescens. Cap. E. 1862, p. 54.

Pachymorpha.

Mannerheimii ♂ (Anthia). Turcm. B. 1845, p. 11.
elliptica. Ind. or. B. 1864, III, p. 216.

Stigmaphorus.

E. 1855, p. 20 et B. 1862, p. 49.

tessellatus. Panama. E. 1855, p. 20 et B. 1864, III, p. 221.

Lachnothorax.

E. 1862, p. 48.

biguttatus. Ind. or. E. 1862, p. 50.

Selina.

E. 1857, p. 110.

Westermanni. Ind. or. E. 1857, p. 110, fig. 6.

Eucaerus.

sublimbatus. Am. mer. E. 1862, p. 46.

Zuphium.

phraeustum. } Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842,
testaceum. } p. 38.
vibex. Sicilia. Ins. Sib. 1842, p. 39.

Cordistes.

latifasciatus. Am. mer. B. 1864, III, p. 217.
unifasciatus. Am. mer. B. 1864, III, p. 217.

Drypta.

dilutipes. Cap. B. 1864, III, p. 217.

Leptotrachelus.

pallens. Am. mer. B. 1864, III, p. 218.
fulvus. Panama. B. 1864, III, p. 218.
pallidulus. Am. bor. B. 1864, III, p. 218.
planus. Panama. B. 1864, III, p. 218.

Apiodera.

longicollis. Amazones. B. 1864, III, p. 219.
transparens. Am. centr. B. 1864, III, p. 219.

Casnonia.

haemorhoidalis. Ind. or. B. 1864, III, p. 220.

Ega.

brasiliensis. Brasilia. B. 1864, III, p. 220.
fusco-aenea. Panama. B. 1864, III, p. 220.
laeviceps. Brasilia. B. 1864, III, p. 220.
femoralis. Panama B. 1864, III, p. 221.
axillaris. Panama. B. 1864, III, p. 221.

Tetragonoderus

notaphoides. Ceylan. B. 1861, I, p. 99.
amazonus. Amazones. B. 1864, III, p. 221.
distigma. Am. bor. B. 1864, III, p. 222.
velutinus. Amazones. B. 1865, III, p. 222.

Coptodera.

spilota. Cap. B. 1864, III, p. 222.
fuscata. Cap. B. 1864, III, p. 223.
deplanata. Brasilia. B. 1864, III, p. 223.
aenescens. Valdivia. B. 1864, III, p 223.
chloroptera. Valdivia. B. 1864, III, p. 223.

Tetragonica.

E. 1859, p. 26.

fusca. Ceylan. E. 1859, p. 28, fig. 2.

Pentagonica.

transparipes. Ceylan. E. 1859, p. 29.
marginata. Ceylan. B. 1861, I, p. 105.
americana. Am. bor. B. 1864, III, p. 224.

Allocota.

E. 1859, p. 29.

viridipennis. Java. E. 1859, p. 29, f. 3.

Parena.

E. 1859, p. 31.

bicolor. Java. E. 1859, p. 32.
plagiata. Cap. B. 1864. III, p. 224.

Menera.

E. 1859, p 32.
quadridens. Java. E. 1859, p. 32.

Euplynes.

bispinus. Ind. or. E. 1859, p. 33.

Lebida.

E. 1862, p. 51 et B. 1864, III, p. 225.
violaceipennis. Gall. mer. E. 1862, p. 51.
chloriventris. Algir. E. 1862, p. 51.
pilosella. Hispan. E. 1862, p. 52.
subovata. Des. Kyrg. B. 1864. III, p 227.

Lamprias.

cyanellus. Calif. Käf. Rus. 1850, p. 42 et B. 1859, p. 144.
limbicollis. Am. bor. B. 1859, p. 145.
rufosutura. Am. centr. B. 1864, III, p. 225.
chrysocephala. Gall. mer. B. 1864, III, p. 225.
crassicornis. Gall. mer. B. 1864, III, p. 226.

Lebia.

bilineata. Calif. B. 1859, p. 145.
picipennis. Cap. B. 1864, III, p. 226.
sublimbata. Am. bor. B. 1864, III, p. 226.
biplagiata. Cap. B. 1864, III, p. 227.
bivulnerata. Cap. B. 1864, III, p. 227.
subfigurata. Am. bor. B. 1864, III, p. 227.
flaviventris. Am. bor. B. 1864, III, p. 227.
brunnicollis. Am. bor. B. 1864, III. p. 227.
guttata. Am. mer. B. 1864, III, p. 227.
basiguttata. Brasilia. B. 1864, III, p. 227.
submaculata. Panama. B. 1864, III, p. 227.
infuscata. Ind. or. B. 1864, III, p. 227.
lytata. Cap. B. 1864, III, p. 227.
retrofasciata. Japonia. B. 1864, III, p. 227.
flavolineata. Am. bor. B. 1864, III, p. 227.
conjugata. Cap. B. 1864, III, p. 227.
semirufa. Cap. B. 1864, III, p. 227.
unimaculata. Cap. B. 1864, III, p. 227.

Lebistina.

B. 1864, III, p. 227.

Lebidema.

B. 1864, III, p. 227.
spissicornis. Brasilia. B. 1864, III, p. 227.

Lia.

femorata. Am. centr. B. 1864, III, p. 228.
quadrimaculata. Panama. B. 1864, III, p. 228.

Rhynchosia.

E. 1855, p. 20.
rostrata. Panama. E. 1855, p. 20, f. 1.
limbata. Panama. E. 1855, p. 20.

Demetrias.

angulatus. Gallia. Ins. Sib 1842, p. 56 et B. 1864, III, p. 230.
apicalis. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 56.
amurensis. Amur. E. 1860, p. 39 et B. 1864, III, p. 230.
obtusus. Gallia. B. 1864, III, p. 230.

Dromius.

suturalis. Sib. Ins. Sib. 1842, p 56.
ruficollis. Sib. Ins. Sib 1842, p. 57.
laeviceps. Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 38.
sellatus Egypte. E. 1855, p. 82.
ater. Amur. B. 1864, III, p. 229.
Oberti. Livonia. B. 1864, III, p. 229.
flavipes. Amur. B. 1864, III, p. 229.

Lobius.

B. 1864, III, p. 230.
nigro-viridis. Chili. B. 1864, III, p. 230.

Metabletus.

humeralis (Dromius). Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 59.
fusco-maculatus (Dromius). Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 59.
lateralis. (Dromius). Egypte. E. 1855, p. 82.
flavo-axillaris. Algir. B. 1864. III p. 231.

Microlestes.

suturellus (Dromius). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 58.
subaeneus (Dromius). Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 62.
impunctatus (Dromius). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 63.
tibialis (Dromius). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 59.
tantillus. Hispan. E. 1859, p. 121.
infuscatus. Egypte. E. 1859, p. 121.
fuscipennis. Ind. or. E. 1859, p. 122.
flavipes. Egypte E. 1859, p. 122.
longipennis. Egypte. E. 1859, p. 122.
capensis. Cap. B. 1864, III, p. 232.

Charopterus.

E. 1858, p. 155.

paracenthesis (Dromius). Caucas. B. 1839, p. 90.
mongolicus. (Dromius). Mongolia. Ins. Sib. 1842, p. 61.
californicus. Calif. B. 1845, IV, p. 336.
borysthenicus (Dromius). Rus. mer. Käf. Rus 1850, p. 38.
flavipes. Cap. B. 1864, III, p. 232.
discipennis. Cap. B. 1864, III, p. 232.

Blechrus.

B. 1848, II, p. 543 et E 1858, f. 2 et 3.

minutus (Dromius). Cauc. Ins. Sib. 1842, p. 60.
sibiricus (Dromius). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 62.
vittatus. Egypte. E. 1859, p. 122.
hispanicus. Hispan. B. 1864, III, p. 231.

Lionychus.

versicolor. Egypte. B. 1864, III, p. 231.

Drymatus.

E. 1862, p. 53.

tessellatus. Cap. E. 1862, p. 53.

Agatus.

B. 1845, p. 10.

fasciatus (Glycia). Rus. mer. or. Ins. Sib. 1842, p. 42.

Apristus.

striatus (Dromius). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 63.
subtransparens. Ceylan. B. 1861, p. 104.
tropicalis. Panama. B. 1864, III, p. 232.
aereus. Algérie. B. 1864, III, p. 233.
fuscipennis. Am. bor. B. 1864, III, p. 233.

Apristomorphus.

B. 1861, I, p. 104.

sexpunctatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 105.

Sericoda.

cicatricosa. Am. arct. B. 1864, III, p. 233.

Mazoreus.

americanus. Am. bor. B. 1864, III, p. 234.
striatus. Egypte. B. 1864, III, p. 234.

Calleida.

coerulea. Brasilia. B. 1864, III, p. 235.
maura. Cap. B. 1864, III, p 235.
nigro-picea. Cap. B. 1864, III, p. 235.
subaerea. Panama. B. 1864, III, p. 236.
obscurata. Amazon. B. 1864, III, p 236.
aurata. Nicaragua. B. 1864, III, p. 236.
semirufa. Nicaragua. B. 1864, III, p. 237.
rufocincta. Cap. B. 1864, III, p. 237.
rufolimbata. Cap. B. 1864, III, p. 237.
rubricata. Ind. or. B. 1864, III, p. 238.
viridicincta. Panama. B. 1864, III, p. 238.
iridea. Chili. B. 1864, III, p. 238.
brevicollis. Venezuela. B. 1864, III, p. 239.
angulicollis. Venezuela. B. 1864, III, p. 239.

Philotectus.

chloridipennis (Callida). Calif. Käf. Rus. 1850, p. 39 et B. 1859, p. 139.

Philophuga.

B. 1859. p. 140.

cyanea (Calleida). Kalif. Käf. Rus. 1850, p. 39 et B. 1859, p. 143.

Calleidomorpha.

E. 1855, p. 12.

nigroaenea. Panama. E. 1855, p. 12.

Trichis.

lateripicta. Cap. B. 1864, III, p. 240.

Malisus.

B. 1864, III, p. 240.

brunnicollis. Columbia. B. 1864, III, p. 240.
octoguttulatus. Brasilia. B. 1864, III, p. 240.
quadriguttulatus. Columbia. B. 1864, III, p. 240.
seriatus. Panama. B. 1864, III, p. 240.

Planesus.

B. 1864, III, p. 240.

laevigatus. Am. bor. B. 1864, IV, p. 297.
fuscicollis. Am. bor. B. 1864, IV, p. 298.

Arrhostus.

B. 1864, III, p. 240.

Tarsostinus.

B. 1864, III, p. 240.

Cymindis.

ovipennis. Armenia. Ins. Sib. 1842, p. 46.
tauricus. Tauria. Ins. Sib. 1842, p. 53.

Psammastes.

B. 1864, III, p. 240.

subovalis. Egypte. B. 1864, IV, p. 298.
glabricollis. Cap. B. 1864, IV, p. 299.
angustissimus. Cap. B. 1864, IV, p. 299.

Nominus.

B. 1864, III, p. 240.

Tarus.

rivularis (Cymindis). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 45.
intricatus (Cymindis). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 46 et B. 1864, IV, p. 300.
punctatissimus (Cymindis). Sicilia. Ins. Sib. 1842, p. 48.
collaris (Cymindis). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 48.
figuratus (Cymindis). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 50.
obtusicollis. Hispan. B. 1849, III, p. 71.
rectangulis. Des. Kyrg. Käf. Rus. 1850, p. 40.
Gebleri. Sib. Käf. Rus. 1850, p. 40 et B. 1864, III, p. 300.
sabulosus. Rus. mer. or. Käf. Rus. 1850, p. 40.
obliquus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 41.
dilatipennis. Sib. or. B. 1864, IV, p. 300.
viridipennis. Caucas. B. 1864, IV, p. 301.
marginalis. Sib. or. B. 1864, IV, p. 301.
macularis. Rus. bor. B. 1864, IV, p. 302.
apicalis. Sib. or. B. 1864, IV, p. 302.
sublucidus. Sib. or. B. 1864, IV, p. 302.
oblongus. Caucas. B. 1864, IV, p. 302.

Mastus.

B. 1864, III, p. 240.

Menas.

B. 1864, III, p. 240.

cylindricus (Cymindis). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 44.
subcyaneus (Tarus). Rus. mer. or. Käf. Rus. 1850, p. 40.

Berus.

B. 1864, III, p. 240.

Taenioptilon.

B. 1859, p. 142.

virgatus (Glycia). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 40.

Homalops.

maximus (Omalomorpha). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 43.
obscuricollis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 44.
fuscipes. Persia. Käf. Rus. 1850, p. 42.

Cyrtopterus.

B. 1861, I, p. 106.
quadrinotatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 106.

Belognatha.

quadriplagiata (Cyrtopterus). Ceylan. B. 1861, I, p. 106.

Arsinoe.

trimaculata. Cap. E. 1862, p. 50.

Pseudoozaena.

fusciceps. Panama. E. 1855, p. 19.

Meladroma.

E. 1855, p. 54, fig. 3.

Helluogaster.

E. 1855, p. 19.
glaber. Panama. E. 1855, p. 19.

Catascopus.

bifasciatus. Nicaragua. E. 1856, p. 32.
subquadratus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 302.
aeneus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 303.
excisus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 303.

Amblytelus.

vittatus. N. Hollandia. B. 1864, IV, p. 304.

Taphria.

sylvalis. Russia. B. 1864, IV, p. 303.

Metallosomus.

B. 1864, IV, p. 304.
virescens. Panama. B. 1864, IV, p. 305.
cuprescens. Antilles. B. 1864, IV, p. 305.
viridipennis. Panama. B. 1864, IV, p. 306.

Omiastus.

B. 1864, IV, p. 306.
rutilans. Caracas. B. 1864, IV, p. 306.
aeneus. Caracas. B. 1864, IV, p. 307.
mauroaeneus. Cap. B. 1864, IV, p. 307.

Stenocnemus.

versicolor. Nicaragua. B. 1864, IV, p. 308.

Ophryodactylus.

purpureovarius. Caracas B. 1864, IV, p. 308.
brevipennis. Columbia. B. 1864, IV, p. 309.

Loxocrepis.

cordicollis. Venezuela. B. 1864, IV, p. 309.
lugubris. Nov. Holl. B. 1864, IV, p. 309.
coelestinus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 310.
nigriceps. Ind. or. B. 1864, IV, p. 310.

Dyscolus.

aterrimus. Nicaragua. B. 1864, IV, p. 310.

Abropus.

semirufus. Nicaragua. B. 1864, IV, p. 311.

Pristosia.

B. 1864, IV, p. 311.
picea. Ind. or. B. 1864, IV, p. 312.

Calathus.

cinctus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 44.
armenus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 44.
orbicollis. Caucas. B. 1864, IV, p. 312.
longicollis. Caucas. B. 1864, IV, p. 313.
irideus. Amur. B. 1864, IV, p. 313.

Teraphus.

B. 1864, IV, p. 134.

Sphodrus.

cordicollis. Caucas. B. 1864, IV, p. 315.
siculus. Sicilia. B. 1864, IV, p. 315.

Lychnifugus.

B. 1864, IV, p. 314.

Taphoxenus.

Käf. Rus. 1850, t. IX et B. 1864, IV, p. 314.
grandis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 146.

ovalis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 148.
elongatus. Song. Käf. Rus. 1850, p. 46.
interstitialis. Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 46.

Cryptoxenus.

B. 1864, IV, p. 314.

Köppeni. Tauria. B. 1864, IV, p. 315.

Pristonychus.

grandis. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 43.
piceus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 43.
convexiusculus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 43.
curtulus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 44.

Pristodactyla.

arcuaticollis. Japonia. E. 1860, p. 7.

Crepidactyla.

E. 1861, p. 4.

nitida. Japonia. E. 1860, p. 5.

Dicrochile.

ovicollis. N. Zelandia. B. 1864, IV, p. 316.

Platynus.

grandicollis (Anchomenus). Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 70 et B. 1864, IV, p. 317.

Deltomerus.

Käf. Rus. 1850, tab. X.

fulvipes. Caucas. B. 1839, p. 84.

Limodromus.

collaris (Anchomenus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 131.
maurus (Anchomenus). Calif. B. 1845, IV, p. 339.
ovipennis (Anchomenus). Calif. B. 1845, IV, p. 339.
interstitialis. Am. bor. occ. B. 1864, IV, p. 318.
magnicollis. Petropol. B. 1864, IV, p. 318.
acuticollis. Am. bor. B. 1864, IV, p. 319.

Scaphiodactylus.

opacus. Calif. B. 1859, p. 160.

Tanystigma.

B. 1845, p. 341.

subtruncata (Tanystola). Kourilles. Schrenck. Reis. 1860, p. 97.

Batenus.

B. 1864, IV, p. 317.

limbatus (Agonum). Calif. B. 1845, p. 21.
japonicus (Tanystola). Japonia. E. 1860, p. 8.
costulatus. Sib. or. B. 1864, IV, p. 319.
borealis. Sib. or. B. 1864, IV, p. 320.
aeneolus. Sitka. B. 1864, IV, p. 320.
flavipes. Kamtch. B. 1864, IV, p. 320.

Anchodemus.

B. 1864, IV, p. 317.

Dolichodes.

B. 1864, IV, p. 317.

geniculatus. Brasilia. B. 1864, IV, p. 321.

Europhilus.

iridipennis. Am. bor. B. 1864, IV, p. 321.
dilutipennis. Am. bor. B. 1864, IV, p. 322.

Agonothorax.

longulus (Agonum). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 133.
castaneipennis (Agonum). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 134.
minutus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 135.
coerulescens. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 135.
nitidus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 136.
5-punctatus (Agonum). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 137.
splendidulus (Agonum). Sitka. Ins. Sib. 1842, p. 138.
cuprinus (Agonum). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 138.
molestus (Agonum). Kamtch. Ins. Sib. 1842, p. 139.

alpinus (Agonum). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 139.
flavipennis. Sitka. Käf. Rus. 1850, p. 68.
ceylonicus. Ceylan. E. 1859, p. 36.
robustus. Calif. B. 1859, p. 158.
cupreseens. Kamtch. Schrenk. Reis. 1860 p. 96 et B. 1864, IV, p. 322.
assimilis. Caucas. B. 1864, IV, p. 322.
impressostriatus. Caucas. B. 1864, IV, p. 323.

Agonocyrthes.

B. 1864, IV, p. 317.

orbicollis. Hong-Kong. B. 1864, IV, p. 323.
rotundicollis. Amur. B. 1864, IV, p. 324.

Tanystolà.

B. 1864, IV, p. 317.

tropica. Nicaragua. B. 1864, IV, p. 324.

Anchomenus.

subtilis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 132.
marginatus. Calif. B. 1859, p. 159.
cyaneus. Calif. B. 1859, p. 159.

Olisthopus.

dilatatus. Caucas. B. 1864, IV, p. 324.
angustatus. Caucas. B. 1864, IV, p. 325.
insularis. N. Zelandia. B. 1864, IV, p. 325.

Olisares.

B. 1864, IV, p. 326.

picipes. Caracas. B. 1864, IV, p. 326.
flavolimbatus. Am. bor. B. 1864, IV, p. 327.

Trichotarus.

B. 1864, IV, p. 327.

Penetretus.

B. 1864, IV, p. 328.

Loricera.

rufilabris. Kamtch. B. 1845, IV, p. 340.

Lorostema.

B. 1864, IV, p. 329.

alutacea. Ind. or. B. 1864, IV, p. 330.

Badister.

collaris. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 142.
submarinus (Badistes). Calif. B. 1859, p. 158.
ponticus. Rus. mer. B. 1864, IV, p. 331.

Derostichus.

E. 1859, p. 123.

caucasicus. Cauc. E. 1859, p. 123.

Stomonaxus.

E. 1859, p. 34.

sculptipennis. Ceylan. E. 1859, p. 35, fig. 6.
orientalis. Ind. or. E. 1859, p. 36.

Trichisia.

B. 1864, IV, p. 331.

cyanescens. Ind. or. B. 1864, IV, p. 332.

Epicosmus.

quadrinotulatus. Cap. B. 1864, IV, p. 332.
transversus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 332.

Peronomus.

quadrinotatus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 333.

Anchoderus.

concolor. Brasilia. B. 1864, IV, p. 333.
infuscatus. Columbia. B. 1864, IV, p. 333.
transversus. Columbia. B. 1864, IV, p. 334.
submaculatus. Am. trop. B. 1864, IV, p. 334.

Callistoides.

B. 1864, IV, p. 334.

malachinus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 335.

Atranus.

virescens. Anatolia. B. 1864, IV, p. 335.

Chlaenius.

coeruleocephalus. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 229 et B. 1864, IV, p. 337.

punctatus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 230 et B. 1864, IV, p. 337.
binodulus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 231.
reticulatus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 233.
caspicus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 65 et B. 1864, IV, p. 343.
posticalis. China. bor. E. 1853, p. 44 et B. 1864, IV, p. 340.
biguttatus. China bor. E. 1854, p. 63 et B. 1864, IV, p. 341.
rogator. Calif. B. 1859, p. 157.
lineellus. Amur. B. 1859, p. 488.
corpulentus. Japonia. E. 1860, p. 7.
arcuaticollis. Japonia. E. 1860. p. 7.
cordicollis. Cauc. B. 1864, IV, p. 336.
confinis. Persia. B. 1864, IV, p. 338.
smaragdiger. Am. bor. B. 1864, IV, p. 338.
viridanus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 339.
nigricoxis. Hong-Kong. B. 1864, IV, p. 339.
semipurpureus. Amur. B. 1864, IV, p. 340.
binotulatus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 341.
maculipennis. Ind. or. B. 1864, IV, p. 341.
quadrimaculatus. Abyssinia. B. 1864, IV, p. 342.
limbellus. Egypte. B. 1864, IV, p. 342.
abhasicus. Cauc. B. 1864, IV, p. 343.
geniculatus. Algir. B. 1864, IV, p. 344.

Agostenus.

costulatus. Amur. B. 1859, p. 488.

Chlaenites.

B. 1864, IV, p. 346.

inderiensis (Chlaenius). Rus. mer. or. B. 1849, III, p. 76.
nicanus. Hong-Kong. B. 1864, IV, p. 346.

Epomis.

cicatricosus. Persia. B. 1864, IV, p. 344.
armeniacus. Caucas. B. 1864, IV, p. 344.
pharaonis. Egypte. B. 1864, IV, p. 345.
turcmenicus. Turcmenia. B. 1864, IV, p. 345.
nitidicollis. Cap. B. 1864, IV, p. 345.
fuscomarginatus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 345.

Poeciloistus.

B. 1864, IV, p. 347.

prolongatus. Sénégal. B. 1864, IV, p. 347.
laevicollis. Ind. or. B. 1864, IV, p. 348.
glabricollis. Ind. or. B. 1864, IV, p. 348.
dilatatus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 348.

Trigonomina.

B. 1864, IV, p. 349.

politocollis. Ind. or. B. 1864, IV, p. 349.

Trigonognatha.

E. 1857, p. 25.

cuprescens. Japonia. E. 1857, p. 26.

Catadromides Motch. n. g.

cordicollis (Catadromus). N. Hollandia. B. 1864, IV, p. 350.

Chlaeminus.

B. 1864, IV, p. 350.

biguttatus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 351.

Oodinus.

B. 1864, IV, p. 351.

piceus. Panama. B. 1864, IV, p. 353.

Oodes.

nepalensis. Ind. or. E. 1858, p. 171 et B. 1864, IV, p. 353.
parallelus. Cauc. E. 1858, p. 172.
parallelogrammus. Hispan. E. 1858, p. 172.
desertus. Des. Kyrg. E. 1858, p. 173.

Distrigodes.

B. 1864, IV, p. 353.

flavoguttatus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 354.
femoralis. Ind. or. B. 1864, IV, p. 354.
bipunctatus. Ceylan. B. 1864, IV, p. 355.
rufulus. Ind. or. B. 1865, IV, p. 228.

Coelostoma.

flavipes. Ind. or. B. 1865, IV, p. 228.

Distrigus.

picipes. Ind. or. B. 1865, IV, p. 228.

Astygis.

aequicollis. Algir. B. 1865, IV, p. 229.
stenoderus Egypte. B. 1865, IV, p. 229.
dorsalis. Ind. or. B. 1865, IV, p. 229.

Stolonis.

B. 1865, IV, p. 230.

notula. Am. mer. B. 1865, IV, p. 231.

Microcephalus.

obliquecollis. Brasilia. B. 1865, IV, p. 232.
angustatus. Brasilia. B. 1865, IV, p. 234.

Nurus.

B. 1865, IV, p. 234.

brevis. N. Hollandia. B 1865, IV, p. 236.

Omalosoma.

carbonicolor. N. Holl. B. 1865, IV, p. 236.

Percus.

oblongus. Corsica. B. 1865, IV, p. 237.
depressus. Corsica. B. 1865, IV, p. 238.
ovatus. Sardinia. B. 1865, IV, p. 240.

Pseudopercus.

B. 1865, IV, p. 241.

glabrellus. Pyrénées. B. 1865, IV, p. 241.

Loxandrus.

iris. Am. bor. B. 1865, IV, p. 242.
commutabilis. Am. bor. B. 1865, IV, p. 243.

Logarus.

Kalhys. Mongolia. B. 1865, IV, p. 243.
chameleon. Sib. occ. B. 1865, IV, p. 244.
ruthenus. Rus. mer. B. 1865. IV, p. 244.

Pedius.

Käf. Rus. 1850, tab. IX.

Alogus.

B. 1865, IV, p. 245.

monachicus. N. Zelandia. B. 1865, IV, p. 245.

Amastus.

B 1865, IV, p. 246.

nigricolor. N. Holl. B. 1865, IV, p. 246.

Fortax.

B. 1865, IV, p. 246.

Orbitus.

B. 1865, IV, p. 247.

purpuripennis. N. Holl. B. 1865, IV, p. 248.

Nortes.

B. 1865, IV, p. 248.

subaeneus. Chili. B. 1865, IV, p. 249.

Magadromus.

B. 1865, IV, p. 249.

viridilimbatus. Nov. Zel. B. 1865, IV, p. 251.

Blennidus.

B. 1865, IV, p. 251.

ferrugineicornis. Chili. B. 1865, IV, p. 252.

Platysma.

subovata. Japonia. E. 1860, p. 6.
puncticollis. Calif. B. 1859, p. 149.
obtusangula. Calif. B. 1859, p. 150.
oblongiuscula. Calif. B. 1859, p. 151.

Argutor.

dilatatus. Cauc. Käf Rus. 1850, p. 50 et B. 1865, IV, p. 254.
maeoticus. Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 50 et B. 1865, IV, p. 254.
minutus. Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 50.
gyrosus. Des. Kyrg. B. 1865, IV, p. 253.
arcuaticollis. Des. Kyrg. B. 1865, IV, p. 253.
ripensis. Amur. B. 1865, IV, p. 253.

Derus.

Käf. Rus. 1850, t. IX.

politus (Argutor). Sib or. Ins. Sib. 1842, p. 170.
major (Argutor). Sib or. Ins. Sib. 1842, p. 169.

Sogines.

puncticollis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 159.

Poecilus.

nitidicollis. Sib. or. Ins. Sib 1842, p. 160.
fulgidus. Kamtch. Käf. Rus. 1850, p. 52.
caucasicus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 53.
planicollis. Japonia. E. 1860, p. 5.

Luperopherus.

Ins. Sib. 1842, p. 156.

regularis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 157.
rufipes. Jakoutsk. M. b. 1859, III, p. 222.
cancellatus. Amur. Sckrenk. Reis. 1860, p. 93.

Orthomus.

hespericus. Hispan. B. 1849, III, p. 73.
subaeneus. Japonia. E. 1860, p. 6.
antipodus. Australia. B. 1865, IV, p. 257.

Pledarus.

B. 1865, IV, p. 254.

orientalis (Argutor). Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 49.
gibbicollis (Argutor). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 166.

Badistrinus.

B. 1865, IV, p. 258.

laticollis (Omaseus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 163.
sagax. Amur. B. 1865, IV, p. 259.

Pterostichus.

Baerii. Moscou. B. 1845, p. 22.
rapax. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 155.
picipennis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 156.
turcomanicus. Turc. Käf. Rus. 1850, p. 48.
Kamtchaticus. Kamtch. Schrenk. Reis. 1860, p. 95.

Myosodus.

intricatus. Caucas. B. 1845, p. 22.
femoratus. Sitka. B. 1845, p. 22.

Omaseus.

mongolicus (Poecilus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 157.
dilutipes (Poecilus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 158.
collaris. Rus. or. Ins. Sib. 1842, p. 163.
cribricollis. Volhynia. Käf. Rus. 1850, p. 47.
magnus. Japonia. E. 1859, p. 5.
japonicus. Japonia. E. 1859, p. 6.

Pseudoomaseus.

costulatus. Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 51.

Lyrothorax.

inderiensis. Rus. mer. or. Käf. Rus. 1850, p. 51.

Evarthrus.

perseverus Am. bor. B. 1865, IV, p. 260.
nimius. Am. bor. B. 1865, IV, p. 260.
basilaris. Am. bor. B. 1865, IV, p. 261.
licinoides. Am. bor. B. 1865, IV, p. 261.
texanus. Am. bor. B. 1965, IV, p. 261.

Abax.

podolicus. Podolia. Käf. Rus. 1850, p. 48.

Holciophorus.

aterrimus. Calif. B. 1845, IV, p. 341.

Brachystylus.

parallelus. Calif. B. 1859, p. 147.
longicollis. Calif. B. 1859, p. 147.
curtipennis. Calif. B. 1859, p. 148.

Gonoderus.

B. 1859, p. 149.

cordicollis. Am. bor. B. 1859, p. 149.

Steroderus.

subtilis (Steropus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 150

orientalis (Steropus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 151.
borealis (Steropus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 152.
montanus (Steropus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 153.
rugulosus (Steropus). Sitka. B. 1845, IV, p. 342.
punctatostriatus. Jakoutsk. M. b. 1859, III, p. 223.
antiquus. Amur. E. 1860, p. 39.
convexicollis. Amur. E. 1860, p. 40.
rubripes. Sib. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 94.
ochoticus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 94.

Rhagadus.

B. 1865, IV, p. 261.

microcephalus (Argutor). Japonia. E. 1860, p. 6.

Parhypates.

B. 1865, IV, p. 262.

tenuestriatus. Chili. B. 1865, IV, p. 262.
profundestriatus. Chili. B. 1865, IV, p. 263.

Neuropates.

B. 1865, IV, p. 263.

pristonichoides. N. Holl. B. 1865, IV, p. 264.
dyscoloides. N. Holl. B. 1865, IV, p. 264.

Sarticus.

B. 1865, IV, p. 265.

ovicollis. N. Holl. B. 1865, IV, p. 265.
orbicollis. N. Holl. B. 1865, IV, p. 266.

Euryperis.

Käf. Rus. 1850, t. IX.

songaricus (Molops). Song. B. 1845, p. 23.
uralensis (Eurypessus). Käf. Rus. 1850, p. 56.

Pseudocryobius.

Käf. Rus. 1850, t. IX.

lucidus (Argutor). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 166.
fulvescens (Argutor). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 168.
deplanatus. Rus. arct. Käf. Rus. 1850, p. 54.
oblongiusculus. Rus. bor. Käf. Rus. 1850, p. 54.
quinquepunctatus. Kamtch. Schrenk. Reis. 1860, p. 93.
confusus. Kourilles. Schrenk. Reis. 1860, p. 93.
subgibbus. Kourilles. Schrenk. Reis. 1860, p. 94.

Ternox.

B. 1865, IV, p. 268.

obsoletus. N. Holl. B. 1865, IV, p. 268.

Molops.

transbaicalicus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 165.
abbreviatus. Podolia. Käf. Rus. 1850, p. 55.

Antarctia.

antiqua. Chili. B. 1865, IV, p. 270.
nigra. Brasilia. B. 1865, IV, p. 270.
laticollis. Chili. B. 1865, IV, p. 270.
isthmiacus. Panama. B. 1865, IV, p. 271.
amaroides. Chili. B. 1865, IV, p. 271.
picipes. Am. mer. B. 1865, IV, p. 271.
nigrita. Am. mer. B. 1865, IV, p. 272.

Leirus.

armeniacus. Armenia. B. 1839, p. 83.
giganteus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 173.
altaicus. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 174.
intermedius. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 175.
rufimanus. Kamtch. Ins. Sib. 1842, p. 176.
picipes. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 176.
dauricus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 177.
lithuanicus. Russia. Ins. Sib. 1842, p. 178.
caucasicus. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 178.
tibialis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 343.
uralensis. Rus. or. Käf. Rus. 1850, p. 62.
californicus (Lirus). Calif. B. 1859, p. 155.

ovipennis (Lirus). Calif. B. 1859, p. 156.
longicollis (Lirus). Kamtch. Schrenk. Reis 1860, p. 95.

Bradytus.

latus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 178.
minutus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 179.
helopioides. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 180.
angusticollis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 180.
abdominalis Rus. mer. or. Ins. Sib. 1842, p. 181.
pallidulus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 182.
armenus. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 183.
elevatus. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 182.

Percosia.

timida. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 192.
laticollis. Rus. Käf. Rus. 1850, p. 58.

Zabrus.

nitidus. Cauc. B. 1845, p. 25.

Celia.

dilatata. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 189.
laevigata. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 190.
microcephala. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 191.
taurica. Tauria. B. 1845, p. 25.
subelongata. Hispan. B. 1849, III, p. 74.
inderiensis Rus. mer. or. Käf. Rus. 1850, p. 59.
purpurascens. Calif. B. 1859, p. 152.
coerulea. Calif. B. 1859, p. 153.

Amarocelia.

E. 1862, p. 4.

borealis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 184.
viatica. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 184.
biarticulata. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 183.
obscuricornis (Amara). Jakoutsk. M. b. 1859, p. 223.

Amara.

affinis. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 183.
reflexicollis. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 183.
mongolica. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 185.
violacea. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 186.
ovata. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 186.
sinuata. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 187.
dubia. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 187.
impressa. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 188.
obscura. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 188.
impressicollis. Calif. B. 1859, p. 153.
brunnipennis. Calif. B. 1859, p. 154.
bipartita. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 96.
punctato-striata. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 96.

Leistus.

rotundicollis. Ochotsk. Schrenk. Reis. 1860, p. 97.
tibialis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 97 et B. 1865, IV, p. 272.
magnicollis. Graecia. B. 1865, IV, p. 272.

Alpaeus.

macrocephalus (Nebria). Sitka. Ins. Sib. 1842, p. 128.
alpicola. Anatolia. B. 1865, IV, p. 273.

Nebria.

microthorax. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 125 et B. 1865, IV, p. 278.
subdilatata. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 126 et B. 1865, IV, p. 280.
protensa. Kamtch. Ins Sib. 1842, p. 126 et B. 1865, IV, p. 278.
attenuata Kamtch. Ins. Sib. 1842, p. 128 et B. 1865, IV, p. 281.
longicornis. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 71.
tenella. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 72.
oblonga. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 72.
parvicollis. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 224 et B. 1865, IV, p. 276.
femoralis. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 224.
gibbulosa. Kourilles. Schrenk. Reis. 1860, p. 97.
lyrodera. Kamtch. Schrenk. Reis. 1860, p. 98.
mollis. Am. bor. B. 1865, IV, p. 274.
unicolor. Altai. B. 1865, IV, p. 275.
femorata. Sib. bor. B. 1865, IV, p. 275.
Elias. Am. bor. B. 1865, IV, p. 276.

angustula. Kamtch. B. 1865, IV, p. 277.
parallelopipeda. Cauc. B. 1865, IV, p. 277.
baltica. Rus. bor. B. 1865, IV, p. 279.
promota. Sib. or. B. 1865, IV, p. 280.
Jamata. Japonia. B. 1865, IV, p. 281.

Pelophila.

laevigata. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 92.
californica. Calif. Ins. Sib. 1842, p. 93.
angusticollis. Kamtch. Schrenk. Reis. 1860, p. 98.

Plectes.

caucasicus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 74.

Apotomopterus.

japonicus (Carabus). Japonia. E. 1857, p. 111.
corvinus. Japonia. B. 1865, IV, p. 282.
multistriatus. Japonia. B. 1865, IV, p. 283.

Coptolabrus.

Schrenkii. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 99.

Ceroglossus.

dorsiger. Chili. B. 1865, IV, p. 284.
carinulatus. Chili. B. 1865, IV, p. 284.

Carabus.

septemcarinatus. Cauc. B. 1839, p. 90 et B. 1840, p. 181.
chrysitis. Caucas. B. 1839, p. 86.
aequatus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 96.
massagetus. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 98.
Kamtchaticus. Kamtch. Ins. Sib. 1842, p. 98.
corticalis. Cauc. Ins. Sib. 1842, p. 97.
cyaneo-violaceus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 99.
odoratus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 100.
obversus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 103.
incertus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 104 et B. 1865, IV, p. 290.
griphus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 106.
putus. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 107.
steppensis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 111.
dubius. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 113.
aurocinctus. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 113.
orbicollis. Rus. mer. Ins. Sib. 1842, p. 118.
Zakharchevskii. Rus. mer. B. 1845, p. 13.
curvatus. Sib. Rus. mer. B. 1845, p. 15.
truncaticollis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 337.
seriatus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 76.
scabripennis. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 76.
laticollis. Rus. or. Käf. Rus. 1850, p. 77.
songaricus. Song. Käf. Rus. 1850, p. 77.
elongatulus. Persia. Käf. Rus. 1850, p. 78.
tristis. Sib. arct. Käf. Rus. 1850, p. 79.
subcostatus. Sib. Käf. Rus. 1850, p. 80.
turcomanicus. Turc. Käf. Rus. 1850, p. 81.
polonicus Polonia. Käf. Rus. 1850, p. 82.
inapertus. Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 83.
minutus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 83. et B. 1865, IV, p. 290.
maritimus. Rus. mer. Käf. Rus. 1854, p. 84.
Dovei. Caucas. B. 1851, II, p. 654.
gracilis. Caucas. B. 1851, II, p. 654.
Manderstjerni. Caucas. E. 1852, p. 24.
Gaschkevitchii. Amur. B. 1859, p. 489.
viridilimbatus. Amur. B. 1859, p. 489.
oblongulus. Cauc. B. 1865, IV, p. 286.
subvirescens. Carniolia. B. 1865, IV, p. 287.
californicus. Calif. B. 1865, IV, p. 288.
congruus. Anatolia. B. 1865, IV, p. 289.
anglicus. London. B. 1865, IV, p. 291.
rufofemoratus. Helvetia. B. 1865, IV, p. 291.
interstinctus. Sib. occ. B. 1865, IV, p. 292.
Tatumi. Am. arct. B. 1865, IV, p. 293.
hudsonicus. Am. arct. B. 1865, IV, p. 293.
erosus. Song. B. 1865, IV, p. 294.

Pachystus.

B. 1865, IV, p. 294.

scythus (Carabus). Rus. mer. B. 1847, III, p. 222 et Käf. Rus. 1850, p. 84.

Sphodristus.

B. 1865, IV, p. 295.

acuticollis (Carabus). Kourdistan. E. 1858, p. 187 et B. 1857, fig. 80.

Lipaster.

B. 1865, IV, p. 296.

Bartholomei (Carabus). Caucas. E. 1852, p. 24 et B. 1865, IV, p. 296.

Lamprostus.

B. 1865, IV, p. 297.

luxuriosus (Carabus). Anatolia. Guer. Mag. Zool. 1844, pl. 15, fig. 3.

thermarum (Carabus). Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 86.

nigrinus. Caucas. B. 1865, IV, p. 298.

Procrustes.

abhasicus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 88 et E. 1859, p. 123.

rectoimpressus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 88 et E. 1859, p. 124.

angusticollis. Carniolia. E. 1859, p. 124.

elongatus. Persia. E. 1859, p. 125.

deplanatus. Graecia. E. 1859, p. 125.

cordicollis. Carniolia. B. 1865, IV, p. 298.

Damaster.

rugipennis. Japonia. E. 1861, p. 6.

Procerus.

colchicus. Caucas. Guer. Mag. Zool. 1844 et B. 1845 p. 17.

bosphoranus. Turcia. Guer. Mag. Zool. 1844 et B. 1845, p. 19.

aegyptiacus. Aegypte. Guer. Mag. Zool. 1844 et B. 1845, p. 19.

aeneus. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 86.

cribratus. Turcia. Käf. Rus. 1850, p. 87.

Callisthenus.

orbiculatus (Carabus). Cauc. B. 1839, p. 88.

substriatus. Caucas. E. 1859, p. 126.

Semenovii. Tataria. E. 1859, p. 128 et St. P. 1859, p. 292.

Callitropa.

B. 1865, IV, p. 300.

Callistrida.

B. 1865, p. 300.

Charmosta.

B. 1865, IV, p. 301.

daurica (Calosoma). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 119.

sibirica (Calosoma). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 121.

angulosa (Calosoma). Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 89.

Caminara.

B. 1865, IV, p. 303.

arabica. Arabia. B. 1865, IV, p. 304.

Camedula.

B. 1865, IV, p. 304.

Campalita.

B. 1865, IV, p. 304.

taurica (Callisoma). Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 88.

parallela (Calosoma). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 123.

tecta (Calosoma). Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 122.

laeviuscula (Calosoma). Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 122.

Cosmoplata.

B. 1865, IV, p. 305.

aenea (Calosoma). Amur. B. 1859, p. 489.

Ctenosta.

B. 1865, IV, p. 306.

Callistrata.

B. 1865, IV, p. 306.

granulosa (Calosoma). Rus. mer. or. Ins. Sib. 1842, p. 119.

Callistriga.

B. 1865, IV, p. 307.

Calamata.

B. 1865, IV, p. 307.

rugata. Am. mer. B. 1865, IV, p. 308.

Callipara.

B. 1865, IV, p. 308.

rapax. Anatolia. B. 1865, IV, p. 309.

Calosoma.

cupreum (Callisoma). Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 89.
cyaneus (Callisoma). B. 1859, p. 489.

Calodrepa.

B. 1865, IV, p. 310.

Cychrus.

granulatus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 91.
anatolicus. Anatolia. B. 1865, IV, p. 310.
carniolicus. Carniolia. B. 1865, IV, p. 311.

Brennus.

B. 1865, IV, p. 311.

reticulatus (Cychrus). Calif. Käf. Rus. 1850, p. 90.
crenatus (Cychrus). Calif. B. 1859, p. 161.
ovalis (Cychrus). Calif. B. 1859, p. 162.
alternatus (Cychrus). Calif. B. 1859, p. 163.

Pemphus.

B. 1865, IV, p. 312.

Sphaeroderus.

palpalis. Am. arct. B. 1865, IV, p. 313.

Haliplus.

sibiricus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 99.
maculatus. Des. Kyrg. Schrenk. Reis. 1860, p. 100.

Hygrotus.

impressifrons. Calif. B. 1859, p. 165.

Hydrovatus.

H. R. 1853, p. 4 et E. 1855, p. 82.

castaneus. Ind. or. E. 1855, p. 82.
obtusus. Ind. or. E. 1855, p. 82.
picipennis. Ceylan. E. 1859, p. 40.
rufescens. Ind. or. E. 1859, p. 41.
punctipennis. Ind. or. E. 1859, p. 41.
subrotundatus. Ind. or. E. 1859, p. 41.
seminarius. Ind. or. E. 1859, p. 42.
acuminatus. Ind. or. E. 1859, p. 42.
maculatus. Ind. or. E. 1859, p. 42.
obscurus. Ind. or. E. 1859, p. 43.
fulvescens. Ind. or. E. 1859, p. 43.

Hydroporus.

pulcher. Calif. B. 1859, p. 163.
eximius. Calif. B. 1859, p. 164.
flaviventris. Song. St. P. 1859, p. 293.
tauricus. Tauria. St. P. 1859, p. 294.
pectoralis. Des. Kyrg. St. P. 1859, p. 294.
steppensis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 412.

Hydroglyphus.

H. R. 1853, p. 5.

flaviculus. Ceylan. B. 1861, I, p. 108.

Hydrocoptus.

H. R. 1853, p. 5.

melancholicus } (Hydroporus). Kamtch.
lugubris } B. 1845, p. 353.
subvittulus. Ceylan. E. 1859, p. 43.
rufulus. Ind. or. E. 1859, p. 44.
bivittis. Ind. or. E. 1859, p. 44.
obscuripes. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 100.
dauricus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 100.

Hydrocanthus.

flavus. Ind. or. E. 1855, p. 83.

Dytiscus.

parvulus. Sitka. E. 1852, p. 77.
albionicus. Calif. B. 1859, p. 166.
fusco-striatus. Calif. B. 1859, p. 167.
ventralis. Sitka. B. 1859, p. 168.
frontalis. Kamtch. Schrenk. Reis. 1860, p. 101.
strigifrons. Ounalachka. Schrenk. Reis. 1860, p. 101.
borealis. Sib. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 101.

confusus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 101.
curtulus. Rus. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 101.

Cybister.

chinensis. China. bor. E. 1853, p. 44.

Graphothorax.

H. R. 1853, p. 9.

Rhantus.

consimilis. Calif. B. 1859, p. 168.
nigropunctatus. Song. St. P. 1859, p. 292.
luteicollis. Des. Kyrg. St. P. 1859, p. 293.
nigriventris Kamtch. Schrenk. Reis. 1860, p. 101.
vermiculatus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 101.

Ilybius.

oblongus. Calif. B. 1859, p. 169

Colymbetes.

sinuatus. Armenia. B. 1839, p. 82.
sobrinus. Calif. B. 1859, p. 170.
fossiger. Calif. B. 1859, p. 170.
glabrellus. Calif. B. 1859, p. 171.
costulatus. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 225.
subquadratus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 102.
alpinus. Mongolia. Schrenk. Reis. 1860, p. 102.

Acilius.

tomentosus. Petropol. B. 1845, p. 30.
laevisulcatus. Tauria. B. 1845, p. 30.
subimpressus. Kamtch. B. 1845, p. 30.

Eretes.

plicipennis (Eunectes). Persia. B. 1845, p. 29.

Laccophilus.

umbrinus. Egypte. E. 1853, p. 83.
undulifer. Ceylan. E. 1859, p. 44.
transversus. Ind. or. E. 1859. p. 45.
basalis. Ind. or. E. 1859. p. 45.
flavescens. Ind. or. E. 1859, p. 45.
uniformis. Ind. or. E. 1859, p. 46.
californicus. Calif. B. 1859, p. 172.

Lacconectus.

E. 1855, p. 83.

fulvescens. Ind. or. E. 1855, p. 83.

Aulonogyrus.

H. R. 1853, p. 9.

Gyrinus.

fuscipes. Calif. B. 1859, p. 173.
marginiventris. Calif. B. 1859, p. 174.
curtus. Japonia. B. 1866, I, p. 165.

Orectochilus.

dauricus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 102.

Stetoxus.

lugubris (Hydrophilus). Arabia. B. 1865, p. 31.

Hydrophilus.

acuminatus. China bor. E. 1853, p. 44.
tristis. Calif. B. 1859, p. 174.

Hydrous.

subaeneus (Hydrophilus). Sib. B. 1845, p. 32.

Sternolophus.

fulvipes. China bor. E. 1853. p. 45.

Tropisternus.

californicus. Calif. B. 1859, p. 175.
affinis. Calif. B. 1859. p. 175.
humeralis. Calif. B. 1859. p. 176.
marginatus. Calif. B. 1859, p. 176.

Limnoxenus.

H. R. 1853, p. 10.

grandis. Sicilia. E. 1859, p. 128.

Hydrobius.

dorsalis. Calif. B. 1859, p. 177.

Pylophilus.

B. 1845, p. 32 et E. 1859, p. 46.

nigriceps. Ceylan. E. 1859, p. 46.

Helophygas.

H. R. 1853, p. 11.

Philhydrus.

ferrugineus. Sib. or. B. 1849, III, p. 79.
fuscus. Calif. B. 1859, p. 178.
latiusculus. Calif. B. 1859, p. 178.
obtusiusculus. Calif. B. 1859, p. 179.
maculifrons. Am. bor. B. 1859, p. 179.
nigropiceus. Ceylan. B. 1861, I, p. 109.
fuscatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 109.

Laccobius.

sinuatus. Hispan. B. 1849, III, p. 80.
gracilis. Rus. mer. B. 1849, III, p. 81 et E. 1855, p. 84.
scutellaris. Anatolia. E. 1855, p. 84.
alternus. Helvetia. E. 1855, p. 84.
cinereus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 103.

Brachypalpus.

infuscatus. Calif. B. 1859, p. 177.

Lymnobius.

granulus. Anatolia. E. 1855, p. 84.

Berosus.

californicus. Calif. B. 1859, p. 179.
tessellatus. Sitka. B. 1859, p. 180.
aeneiceps. Ceylan. B. 1861, I, p. 110.

Enoplurus.

indicus. Ceylan. B. 1861, I, p. 110.

Hydrochus.

Kirgisicus. Des. Kyrg. Schrenk. Reis. 1860, p. 103.
violaceomicans. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 103.
opacus. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 103.
binodosus. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 104.
australis. Nov. Holl. Schrenk. Reis. 1860, p. 104.
crenulatus. Des. Kyrg. Schrenk. Reis. 1860, p. 104.
sibiricus. Sib. Schrenk. Reis. 1860 p. 104.
ignicollis. Rus bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 104.
grandis. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 104.

Empleurus.

sibiricus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 104.

Helophorus.

parallelus. Des. Kyrg. Schrenk. Reis. 1860, p. 105.
ventralis. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 105.
elongatus. Rus. mer. Schrenk. Reis. 1860, p. 105.
angustatus. Egypte. Schrenk. Reis. 1860, p. 105.
fulgidicollis. Gall. mer. Schrenk. Reis. 1860, p. 105.
aegyptiacus. Egypte. Schrenk. Reis. 1860, p. 105.
suturalis. Des. Kyrg. Schrenk. Reis. 1860, p. 105.
algiricus. Algir. Schrenk. Reis. 1860, p. 106.
timidus. Mongolia. Schrenk. Reis. 1860, p. 106.
limbatus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 106.
obsoletesulcatus. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 106.
orientalis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 106.
maculatus. Des. Kyrg. Schrenk. Reis. 1860, p. 106.
pusillus. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 106.
guttulus. Caucas. Schrenk. Reis. 1860, p. 106.
baicalicus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 107.
meridionalis. Rus. mer. Schrenk. Reis. 1860, p. 107.
opalisans. Caucas. Schrenk. Reis. 1860, p. 107.

Hymenodes.

H. R. 1853, p. 13.

Hydraena.

limbicollis. Panama. E. 1855, p. 13.
aequatorialis. Panama. E. 1855, p. 13.

Microdes.

E. 1859, p. 48.

caucasicus (Macronychus). Caucas. B. 1839, p. 70.

Ancyronyx.

quadriplagiatus. Ceylan. E. 1859, p. 47.

Stenelmis.

Märkelii. Am. bor. E. 1854, p. 12 et E. 1859, p. 50.
ceylonicus. Ceylan. E. 1859, p. 49.
exaratus. Ind. or. E. 1859, p. 49.
humerosus. Am. bor. E. 1859, p. 50.
sordidus. Am. bor. E. 1859, p. 51.
elongatus. Am. bor. E. 1859, p. 51.

Macrelmis.

E. 1859, p. 52.

dentatus. Columbia. E. 1859, p. 52.

Elmis.

ovatula. Columbia. B. 1851, II, p. 655.
aequinoxialis. Columbia. B. 1851, II, p. 655.

Parnus.

asiaticus. Persia. B. 1845, p. 33.

Georissus.

major. Caucas. B. 1843, p. 647.
incisus. Gallia. B. 1843, p. 649.
integro-striatus. Caucas. B. 1843, p. 650.
tenue-punctatus. Caucas. B. 1843, p. 652.
spinicollis. Caucas. B. 1843, p. 653.
mutilatus. Sib. B. 1843, p. 655.
pygmaeus. Europe. B. 1843, p. 656.
bisulcatus. Livonia. B. 1843, p. 657.
trifossulatus. Caucas. B. 1843, p. 658.
canaliculatus. Triest. B. 1843, p. 659.
laevicollis. Helvetia. B. 1843, p. 660.
quinquecostatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 111.

Lepicerus.

E. 1855, p. 14.

inaequalis. Panama. E. 1855, p. 14, f. 4.

Heterocerus.

maritimus. Kamtch. B. 1845, IV, p. 353. et E. 1853, p. 20.
maxillosus. Rus. mer. E. 1853, p. 15.
cornutus. Rus. mer. E. 1853, p. 15.
scutellatus. Caucas. E. 1853, p. 17.
campestris. Des. Kyrg. E. 1853, p. 17.
multimaculatus. Rus. mer. E. 1853, p. 18.
tristis. Sitka. E. 1853, p. 20.
cinctus. Ceylan. E. 1858, p. 25.
gracilis. Ind. or. E. 1858, p. 25.
indicus. Ind. or. E. 1858, p. 26.
nigricornis. Ind. or. E. 1858, p. 26.
unicolor. Ind. or. E. 1858, p. 27.
seriepilosus. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 107.
sublinearis. Ceylan. B. 1861, I, p. 111.

Byrrhinus.

E. 1858, p. 50.

latus. Ind. or. E. 1858, p. 50.
nitidulus. Ind. or. E. 1858, p. 51, f. 12.
ellypticus. Ind. or. E. 1858, p. 51.
angustatus. Ind. or. E. 1858, p. 51.
fuscus. Ind. or. E. 1858, p. 52.
oculatus. Ind. or. E. 1858, p. 52.

Limnichus.

orientalis. Ceylan. B. 1861, I, p. 112.

Julodis.

Zablotskii. Persia. B. 1845, p. 33.

Saccosoma.

St. P. 1859, p. 294.

Chrysochroa.

coeruleocephala. Japonia. E. 1861, p. 6.

Polycesta.

californica. Calif. B. 1859, p. 180.
cribrana. Mexico. B. 1859, p. 182.

Chrysobothris.

cicatricosa. Sitka. E. 1852, p. 77.
subcylindrica. Calif. B. 1859, p. 182.
purpurifrons. Calif. B. 1859, p. 183.

Poecilonota.

virgata. Amur. B. 1859, p. 490.

Belionota.

californica. Calif. B. 1859, p. 184.

Sphaenoptera.

cuprina. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 413.
obscuriventris. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 414.
canescens. Rus. mer. or. St. P. 1860, p. 414.

Anthaxia.

4-impressa. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 226.
reticulata. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 108.
acutiangula. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 108.

Coraebus.

quadriundulatus. Japonia. B. 1866, I, p. 165.

Agrilus.

fulgidiceps. Ceylan. B. 1861, I, p. 113.

Goniophthalma.

B. 1861, I, p. 113.

subfasciata. Ceylan. B. 1861, I, p. 113.
bispina. Ceylan. B. 1861, I, p. 113.

Aphanisticus.

arcuaticollis. Ceylan. B. 1861, I, p. 114.

Trachys.

argentea. B. 1861, I, p. 114.
cinereoirrorata. B. 1861, I, p. 115.

Brachys.

subbicornis. Japonia. B. 1860, p. 8.

Metonius.

splendens. Ceylan. E. 1859, p. 52.
subcyaneus. Am. mer. E. 1859, p. 53.
foliaceus. Am. mer. E. 1859, p. 53.
biimpressus. Am. mer. B. 1859, p. 54.
oblongus. Am. bor. B. 1859, p. 54.

Eucnemis.

ampedoides. Ceylan. B. 1861, I, p. 115.

Balistica.

B. 1861, I, p. 116.

picipes. Ceylan. B. 1861, I, p. 116.

Fornax.

umbrinus. Ceylan. B. 1861, I, p. 116.
fulvus. Ceylan. B. 1861, I, p. 117.

Aulacostenus.

B. 1861, I, p. 117.

pavidus (Aulacosternus). Ceylan. B. 1861, I, p. 118.

Eurypogon.

B. 1859, p. 358.

Macropogon.

B. 1845, p. 38 et B. 1859, p. 358.

sibiricus. Sib. or. B. 1845, p. 38.
pubescens. Kamtch. B. 1859, p. 362.
testaceipennis. Calif. B. 1859, p. 363.

Phorotarsus.

B. 1859, p. 358.

picturatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 120.
ruficollis. Ind. or. B. 1861, I, p. 120.
morio. Ind. or. B. 1861, I, p. 120.
axillaris. Ind. or. B. 1861, I, p. 120.

Monocrepidius.

hirsutulus. Calif. B. 1859, p. 364.
regularis. Calif. B. 1859, p. 364.
piliferus. Calif. B. 1859, p. 365.
indicus. Ceylan. B. 1861, I, p. 120.
axillaris. Ceylan. B. 1861, I, p. 121.
flavipes. Ceylan. B. 1861, I, p. 121.
forticornis. Ceylan. B. 1861, I, p. 211.

testaceus. Ceylan. B. 1861, I, p. 122.
angustitarsus. Ceylan. B. 1861, I, p. 122.

Chalcocrepidius.
B. 1859, p. 358.

Scaphocrepidius.
B. 1859, p. 358.

Platycrepidius.
B. 1859, p. 358.

Tricrepidius.
B. 1859, p. 359 et p. 366.
triangulicollis. Calif. B. 1859, p. 367.

Pedetes.
excavatus. Calif. B. 1859, p. 367.

Asaphes.
dilaticollis. Calif. B. 1859, p. 368.

Athous.
nigropilis. Calif. B. 1859, p. 368.
unifasciatus. Sib. M. b. 1859, p. 227.
limbaticollis. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 227 et Schrenk. Reis. 1860, p. 108.
cinereo-fasciatus. Sib. Schrenk. Reis. 1860, p. 108.
subcyaneus. Japonia. B. 1866, I, p. 166.

Limonius.
clypeatus. Calif. B. 1859, p. 369.
mandibularis. Calif. B. 1859, p. 370.
subcostatus. Calif. B. 1859, p. 370.
angulatus. Calif. B. 1859, p. 370.
infuscatus. Calif. B. 1859, p. 371.
maculicollis Calif. B. 1859, p. 372.
parallelus. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 111.

Rhacotarsus.
B. 1859, p. 359.

Rhacocrepidius.
B. 1859, p. 359.

Serronychus.
B. 1859, p. 359.

Aptonychus.
B. 1859, p. 359.

Ctenonychus.
B. 1859, p. 360.

Melanotus.
piger (Cratonychus). China bor. E. 1853, p. 45.
laticollis. Japonia. E. 1860, p. 9.

Bionychus.
B. 1859, p. 360.

Platynychus.
E. 1858, p. 58.
pictus. Ceylan. E. 1858, p. 58.
mauritanicus. Algir. E. 1858, p. 59.
indicus. Ind. or. E. 1858, p. 59.
nebulosus. Ind. or. E. 1858, p. 59.
crucifer. Ind. or. E. 1858, p. 59.
axillaris. Brasilia. E. 1858, p. 60.
humeralis. Ceylan. B. 1861, I, p. 123.
quadrimaculatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 123.
lateralis. Ceylan. B. 1861, I, p. 124.

Prosternon.
angustulus. Calif. B. 1859, p. 373.
oblongoguttatus. Calif. B. 1859, p. 373.

Lacon.
variegatus. China bor. E. 1853, p. 45.
binodulus. Japonia. E. 1860, p. 8.

Brachylacon.
E. 1858, p. 60.
microcephalus. Ceylan. E. 1858, p. 60.
diodesmoides. Ceylan. B. 1861, I, p. 118.

Trachylacon.
E. 1858, p. 61.
fulvicollis. Ind. or. E. 1858, p. 61.
lobicollis. Ind. or. E. 1858, p. 61.

Cardiophorus.
amplicollis. Calif. B. 1859, p. 385.

vulgaris. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 111.
curtulus. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 112.

Melanoxanthus.

flavopictus. Ceylan. E. 1859, p. 54.
tessellatus. Ceylan. E. 1859, p. 55.
flavoscriptus. Ceylan. E. 1859, p. 55.
vitticollis. Ceylan. E. 1859, p. 56.
submaculatus. Ceylan. E. 1859, p. 56.
bivittis. Ceylan. E. 1859, p. 56.
pictus. Ind. or. E. 1859, p. 57.
xanthographus. Ind. or. E. 1859, p. 57.
nigropunctatus. Rus. mer. E. 1859, p. 58.

Hadromorphus.

B. 1859, p. 374.

similissimus. Calif. B. 1859, p. 374.

Selatosomus.

coerulescens. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 109.
gracilis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 109.
puncticollis. Japonia. B. 1866, I, p. 167.

Ctenocera.

testaceipennis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 109.
humeralis. Sib. Schrenk. Reis. 1860, p. 110.

Pristilophus.

subcanaliculatus. Calif. B. 1859, p. 375.
dauricus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 110.

Corymbites.

rudis. Calif. B. 1859, p. 376.
rufipes. Calif. B. 1859, p. 376.

Ludius.

serraticornis. Calif. B. 1859, p. 378.

Dolopius.

simplex. Calif. B. 1859, p. 378.
sericatus. Calif. B. 1859, p. 379.

Dolopiosomus.

B. 1859, p. 380.

atterrimus. Calif. B. 1859, p. 382.

Dolerosomus.

B. 1859, p. 382.

flavipennis. Calif. B. 1859, p. 384.
humeralis. Calif. B. 1859, p. 384.
basalis. Am. bor. B. 1859, p. 385.
seriarius. Japonia. B. 1866, I, p. 166.

Agriotes.

pectinicornis. China bor. E. 1854, p. 63.
subvittatus. Amur. B. 1859, p. 490.
ferrugineipennis. Japonia. B. 1866, I, p. 166.

Crigmus.

umbricolor (Elater). Calif. B. 1859, p. 385.

Elater.

picitarsis. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 110.
sobrinus. Mongolia. Schrenk. Reis. 1860, p. 111.
dilutipes. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 111.

Sericosomus.

affinis. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 228.

Scoliocerus.

M. b. 1859, p. 227.

basalis. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 227.

Cryptohypnus.

cruciger. Panama. E. 1855, p. 20.
indicus. Ind. or. E. 1858, p. 57.
aenescens. Ind. or. E. 1858, p. 58.
exilis. Ind. or. E. 1858, p. 58.

Aeolus.

sarmaticus. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 414.
aegyptiacus. Egypte. St. P. 1860, p. 415.
persicus. Persia. St. P. 1860, p. 415.
tessellatus. Ind. or. St. P. 1860, p. 415.

flavidulus. Ind. or. St. P. 1860, p. 416.
nigrofasciatus. Ind. or. St. P. 1860, p. 416.
infuscatus. Ind. or. St. P. 1860, p. 416.
indicus. Ceylan. B. 1861, I, p. 125.

Drasterius.

indicus. Ceylan B. 1861, I, p. 124.

Actenicerus.

pruinosus. Japonia. E. 1860, p. 9.

Campylus.

fulvus. Calif. B. 1859, p. 386.
dilutiangulus. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 112.
acuticollis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 113.
mongolicus. Mongol. Schrenk. Reis. 1860, p. 113.

Cladoxena.

B. 1866, II, p. 428.

rufipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 429.
picipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 429.
maculata. Ceylan. B. 1866, II, p. 429.

Languria.

Menetriesii. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 240.
minima. Ceylan. Schrenk. Reis. 1860, p. 241.
chalybeipennis. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 241.
apicalis. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 241.
fulvipes. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 241.
nigriventris. Ceylan. Schrenk. Reis. 1860, p. 241.
collaris. Java. Schrenk. Reis. 1860, p. 241.
ceoruleipennis. Ceylan. Schrenk. Reis. 1860, p. 241.
bifasciata. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 242.
flava. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 242.
rufo-testacea. Java. Schrenk. Reis. 1860, p. 242.
splendens. Java. Schrenk. Reis. 1860, p. 242.
rufiventris. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 242.
nigriceps. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 242.
femoralis. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 242.
obscura. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 243.
cyanea. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 243.
angularis. Java. Schrenk. Reis. 1860, p. 243.
unicolor. Japonia. B. 1866, I, p. 176.

Langurites.

Schrenk. Reis. 1860, p. 243.

vittatus. Nicaragua. Schrenk. Reis. 1860, p. 243.
infuscatus. Am. centr. Schrenk. Reis. 1860, p. 243.

Trapezidera.

Schrenk. Reis. 1860, p. 244.

angusticollis. Am. centr. Schrenk. Reis. 1860, p. 244.
brunnipes. Am. centr. Schrenk. Reis. 1860, p. 244.
longicollis. Nicaragua. Schrenk. Reis. 1860, p. 244.
dilaticollis. Nicaragua. Schrenk. Reis. 1860, p. 244.
brunniventris. Nicaragua. Schrenk. Reis. 1860, p. 244.

Myrmecospectra.

E. 1858, p. 65.

Nietneri. Ceylan. E. 1858, p. 65 et p. 122, f. 17.

Stigmatium.

ceramboides. Ceylan. B. 1861, I, p. 125.

Notoxus.

crux. Ceylan. B. 1861, I, p. 126.

Opilus.

striatulus. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 113.

Hydnocera.

scabra. Ceylan. B. 1861, I, p. 127.

Emmepus.

B. 1845, p. 41.

arundinis. Rus. mer. or. B. 1845, p. 42.
flavipes. Ceylan. B. 1861, I, p. 127.

Opetiopalpus.

sabulosus (Corynetes). Rus. mer. or. B. 1840, p. 178.

Derodontus.

angulosus. Am. bor. B. 1866, III, p. 227.

Metophthalmus.

B. 1866, III, p. 230.

lacteolus. Tauria. B. 1866, III, p. 231.
americanus. Am. bor. B. 1866, III, p. 231.

Lathridius.

pini. Petropol. B. 1866, III, p. 236.
dilaticollis. Petropol. B. 1866, III, p. 236.
subbrevis. Sib. or. B. 1866, III, p. 237.
volgensis. Rus. mer. B. 1866, III, p. 238.
attenuatus. Sib. or. B. 1866, III, p. 238.
caucasicus. Caucas. B. 1866, III, p. 239.
aegyptiacus. Egypte. B. 1866, III, p. 240.
trilobatus. Am. bor. B. 1866, III, p. 240.
angulatus. Eur. mer. B. 1866, III, p. 241.
indicus. Ind. or. B. 1866, III, p. 241.
undulatus. Rus. mer. B. 1866, III, p. 242.
lapponum. Laponia. B. 1866, III, p. 243.

Permidius.

B. 1866, III, p. 243.

minutissimus (Lathridius pusillus). Petropol. E. 1857, p. 24, f. 12 et B. 1866, III, p. 251.
flavicornis. Cap. B. 1866, III, p. 246.
basalis. Cap. B. 1866, III, p. 246.
scitus. Europe. B. 1866, III, p. 250.
planatus. Europe. B. 1866, III, p. 251.
dubius. Sib. or. B. 1866, III, p. 251.
atterrimus. Am bor. B. 1866, III, p. 253.
hexagonalis. Carniolia. B. 1866, III, p. 254.
inflaticeps. Tauria. B. 1866, III, p. 255.

Isidius.

B. 1866, III, p. 257.

recticollis. Japonia. B. 1866, III, p. 258.
Kamtchaticus. Kamtch. B. 1866, III, p. 259.

Aridius.

B. 1866, III, p. 260.

nodulosus. Anglia. B. 1866, III, p. 261.
nervosus. Sib. or. B. 1866, III, p. 262.
ceylonicus (Lathridius). Ceylan. B 1861, I, p. 130.
carinulatus. Sib. or. B. 1866, III, p. 264.
seminiveus. Antilles. B. 1866, III, p. 265.
anatolicus. Anatolia. B. 1866, III, p. 266.
atripennis. Am. bor. B. 1866, III, p. 267.

Melanophthalma.

B. 1866, III, p. 269.

angulosa (Corticaria). Hispan. B. 1849, III, p. 90 et B. 1866, III, p. 278.
maura. Rus. mer. B. 1866, III, p. 271.
algirina. Algérie. B. 1866, III, p. 273.
hortensis. Lithuania. B. 1866, III, p. 274.
crocata. Germania. B. 1866, III, p. 275.
helvola. Am. bor. B. 1866, III, p. 275.
pilosella. Columbia. B. 1866, III, p. 276.
complanata. Brasilia. B. 1866, III, p. 277.
fuscotestacea (Corticaria). Ceylan. B. 1861, I, p. 128 et B. 1866, III, p. 277.
angulicollis. Ind. or. B. 1866, III, p. 278.
hexagona. Ind. or. B. 1866, III, p. 279.
retroculis. Ind. or. B. 1866, III, p. 280.
subangulata. Am. bor. B. 1866, III, p. 281.
umbripennis (Corticaria). Ceylan. B. 1861, I, p. 129 et B. 1866, III, p. 282.

inermis. Am. bor. B. 1866, III, p. 283.
inculta. Am. bor. B. 1866, III, p. 283.
sericea. Caucas. B. 1866, III, p. 284.
basicollis. Panama. B. 1866, III, p. 285.
picina. Cap. B. 1866, III, p. 285.
russula. Panama. B. 1866, III, p. 286.
corpulenta (Corticaria inflata). Ceylan. B. 1861, I, p. 129 et B. 1866, III, p. 287.
gibbula. Ind. or. B. 1866, III, p. 287.
rutila. Egypte. B. 1866, III, p. 288.
cylindrinota Calif. B. 1866, III, p. 288.
cylindricollis. Eur. mer. B. 1866, III, p. 289.
flavicula. Antilles. B. 1866, III, p. 290.

Mineauxia.

villigera. Tauria. B. 1867, I, p. 40.

Corticaria.

convexipennis. Ceylan. B. 1861, I, p. 128 et B. 1867, I, p. 83.
pilosa. Egypte. B. 1867, I, p. 48.
villosa. Mesopotamia. B. 1867, I, p. 49.
setosa. Azov. B. 1867, I, p. 50.
capensis. Cap. B. 1867, I, p. 51.
diluta. Sib. occ. B. 1867, I, p. 52.
concinnula. Sib. occ. B. 1867, I, p. 52.
validipes. Rus. mer. B. 1867, I, p. 54.
ciliata. Madera. B. 1867, I, p. 55.
striatopunctata. Am bor. B. 1867, I, p. 56.
adustipennis. Cap. B. 1867, I, p. 57.
axillaris. Rus. mer. B. 1687, I, p. 58.
quadrimaculata. Cauc. B. 1867, I, p. 59.
laticollis. Eur. bor. B. 1867, I, p. 59.
quadricollis. Cap. B. 1867, I, p. 61.
debilis. Am. bor. B. 1867, I, p. 61.
gracilis. Sib. or. B. 1867, I, p. 61.
baicalica. Sib. or. B. 1867, I, p. 64.
limbicollis. Sib. or. B. 1867, I, p. 64.
salpingoides. Calif. B. 1867, I, p. 65.
boreophila. Sib. B. 1867, I, p. 65.
flavifrons. Madera. B. 1867, I, p. 66.
pusilla. Calif. B. 1867, I, p. 66.
attenuata. Madera. B. 1867, I, p. 67.
cylindripennis. Germ. B. 1867, I, p. 68.
punctatissima. Táuria. B. 1867, I, p. 69.
subpicea. Tauria. B. 1867 I, p. 70.
abietorum. Petropol. B. 1867, I, p. 71.
depressiuscula. Am. bor. B. 1867, I, p. 72
ferruginosa. Am. bor. B. 1867, I, p. 73.
pharaonis. Egypte. B. 1867, I, p. 74.
transversicollis. Egypte. B. 1867, I, p. 76.
unicarinulata. Madera B. 1867, I, p. 76.
tenuicornis. Cap. B. 1867, I, p. 77.
stigmosa. Styria. B. 1867, I, p. 79.
psammeticha. Egypte. B. 1867, I, p. 80.
ovipennis. Am. bor. B. 1867, I, p. 81.
subrugosa. Egypte. B. 1867, I, p. 82.
pilitecta. Egypte. B. 1867, I, p. 83.
carinulata. Egypte. B. 1867, I, p. 84.
suturalis. Rus. mer. B. 1867, I, p. 85.
rectangula. Am. bor. B. 1867, I, p. 87.
fulvipes. Eur. mer. B. 1867, I, p. 88.
pullula. Am. bor. B. 1867, I, 89.
amplipennis. Panama. B. 1867, I, p. 91.
globifera. Panama. B. 1867, I, p. 91.
picipennis. Cauc. B. 1867, I, p. 92.
truncatella. Europe. B. 1867, I, p. 92.
subnitida. Panama. B. 1867, I, p. 93.
sericella. Am. bor. B. 1867, I, p. 93.
planiuscula. Am. bor. B. 1867, I, p. 94.

Cortilena.

B. 1867, I, p. 95.

nigripennis. Am. bor. B. 1867, I, p. 96 et B. 1866, III, t. VI, f. 11.
pallens. Des. Kyrg. B. 1867, I, p. 96.

Tocalium.

B. 1867, I, p. 97.

orientale. Ind. or. B. 1867, I, p. 97 et B. 1866, III, t. VI, f. 12, 13, 14.
externum. Ind. or. B. 1867, I, p. 97 et B. 1866, III, t. VI, f. 15.

Holoparamecus.

brasiliensis. Brasilia. B. 1867, I, p. 99 et B. 1866, t. VI, f. 16.
populi. Europe. B. 1867, I, p. 99 et B. 1866, III, t. VI, f. 17.
longipennis. Egypte. B. 1867, I, p. 100 et B. 1866, III, t. VI, f. 19.

Colyptobium.

attenuatum. Ind. or. B. 1867, I, p. 101 et B. 1866, III, t. VI, f. 21.
obtusicorne. Austria. B. 1867, I, p. 101 et B. 1866, III, t. VI, f. 23.
clavipes. Ind. or. B. 1867, I, p. 102 et B. 1866, III, t. VI, f. 29.
tuberculum. Egypte. B. 1867, I, p. 102 et B. 1866, III, t. VI, f. 27.

Lasius.

B. 1845, p. 37 et B. 1859, p. 387.

Listrus.

B. 1859, p. 387.

constricticollis. Calif. B. 1859, p. 390.
punctatus. Calif. B. 1859, p. 390.
tibialis. Calif. B. 1859, p. 390.

Henicopus.

Steveni (Enicopus). Rus. mer. B. 1849, III, p. 83.

Emmenotarsus.

B. 1859, p. 387.

Trichochrous.

B. 1859, p. 387.

californicus. Calif. B. 1859, p. 393.
cylindricus. Calif. B. 1859, p. 393.
antennatus. Calif. B. 1859, p. 394.

Byturosomus.

B. 1859, p. 395.

Haplocnemis.

tuberculifer (Aplocnemis). Germ. B. 1850, III, p. 364.

Dasytes.

braviusculus. Calif. B. 1859, p. 396.

Anthoxenus.

B. 1845, p. 37 et B. 1859, p. 388.

Anthodromius.

tricolor. Ceylan. B. 1866, II, p. 395.
cornifrons. Ceylan. B. 1866, II, p. 396.

Dermatoma.

B. 1859, p. 388.

ceylonica. Ceylan. B. 1861, I, p. 132.

Strongylomorphus.

E. 1852, p. 26.

auritus (Stroggulus). Mongolia. B. 1845, p. 36 et E. 1853, p. 1.
oblongus. Ceylan. B. 1861, I, p. 132.

Lamprocera.

trimaculata. Brasilia. E. 1853, p. 2.

Ellychnia.

californica. Calif. E. 1853, p. 3.
lateralis. Amer. E. 1853, p. 3.
mexicana. Mexico. E. 1853, p. 3.
albilatera. Mexico. E. 1853, p. 3.

Pyropyga.

E. 1852, p. 28.

tarda. Brasilia. E. 1853, p. 4.
californica. Calif. E. 1853, p. 5.

Pygolychnia.

E. 1852, p. 29.

Erythrolychnia.

E. 1852, p. 29.

dimidiatipennis. Antilles. E. 1853, p. 5.

Trilychnia.

E. 1852, p. 29.

flavipes. Am. mer. E. 1853, p. 6.

Dilychnia.

E. 1852, p. 30.

basalis. Brasilia. E. 1853, p. 7.
ruficollis. Brasilia. E. 1853, p. 7.

Mesolampis.

E. 1852, p. 30.

pectinicornis. Brasilia. E. 1853, p. 7.

Lychnogaster.

E. 1852, p. 31.

cinctus. Brasilia. E. 1853, p. 8.
angustatus. Brasilia. E. 1853, p. 8.

Ethra.

axillaris. Brasilia. E. 1853, p. 8.

Pseudolychnuris.

E. 1852, p. 32.

suturalis. Columbia. E. 1853, p. 9.
vittata. Columbia. E. 1853, p. 9.

Calyptocephalus.

stipulicornis. Brasilia. E. 1853, p. 9.

Nyctocrepis.

E. 1852, p. 33.

Demoulini. Brasilia. E. 1853, p. 10.
flabellicornis. Brasilia. E. 1853, p. 10.
lamellicornis. Brasilia. E. 1853, p. 10.

Lychnacris.

E. 1852, p. 33.

trigùttula. Brasilia. E. 1853, p. 11.

Nyctophanes.

vittula. Brasilia. E. 1853, p. 11.
pellucida. Brasilia. E. 1853, p. 12.
lineolata. Brasilia. E. 1853, p. 12.
bisignata. Brasilia. E. 1853, p. 12.
sexpunctata. Brasilia. E. 1853, p. 12.
impressipennis. Brasilia. E. 1853, p. 13.
Bremei Brasilia. E. 1853, p. 13.
palliata. Brasilia. E. 1853, p. 13.
nitida. Columbia. E. 1853, p. 13.
cassidea. Brasilia. E. 1853, p. 14.

Cratomorphus.

E. 1852, p. 35.

fuscipennis. Brasilia. E. 1853, p. 33.

Cassidomorphus.

E. 1852, p. 35.

silphoides. Am. mer. E. 1853, p. 34.

Lychnocrepis.

E. 1852, p. 36.

Motchulskyi. China bor. E. 1853, p. 34.

Ellipolampis.

E. 1852, p. 36.

elongata. Antilles. E. 1853, p. 35.
lateralis. Brasilia. E. 1853, p. 35.
littoralis. Antilles. E. 1853, p. 35.
impressicollis. Columbia. E. 1853, p. 35.
cinctella. Columbia. E. 1853, p. 36.
suturella. Columbia. E. 1863, p. 36.
limbella. Brasilia. E. 1853, p. 38.

Macrolampis.

E. 1852, p. 37.

longipennis. Columbia. E. 1853, p. 37.
cincta. Columbia. E. 1853. p. 37.
velutina. Columbia. E. 1853, p. 37.
infuscata. Brasilia. E. 1853, p. 38.
longula. Brasilia. E. 1853, p. 38.

Pyrectomena.

viticollis. Antilles. E. 1853, p. 38.
dorsalis. Mexico. E. 1853, p. 38.

Pyrectosoma.

E. 1852, p. 38.

Tetralychnia.

E. 1852, p. 38.

Lamprodes.

E. 1852, p. 39.

Pachylychnia.

E. 1852, p. 40.

lunata. Brasilia. E. 1853, p. 41.

Robopus.

E. 1852, p. 41.

roseicollis. Antilles. E. 1853, p. 42.

Callopisma.

E. 1852, p. 42.

Vesta.

Menetriesi. Java. E. 1853, p. 43.

Cratolampis.

E. 1852, p. 43.

rufiventris. China. E. 1853, p. 43.
flavicollis. Iles Philip. E. 1853, p. 43.

Platylampis.

E. 1852, p. 43.

latiuscula. Columbia. E. 1854, p. 15.

Diaphanes.

E. 1852, p. 44.

luniger. Ind. or. E. 1854. p. 15.
indicus. Ind. or. E. 1854, p. 15.

Lichnuris.

biplagiata. Japonia. B. 1866, II, p. 167.

Lychnebius.

E. 1852, p. 45.

adustus. Java. E. 1854, p. 16.

Lampronetes.

E. 1852, p. 45.

membranacea. Caucas. E. 1854, p. 16.
angustata. Caucas. E. 1854, p. 17.
caspica. Caucas. E. 1854, p. 17.
lobata. Mongolia. E. 1854, p. 18.

Lamprotomus.

E. 1852, p. 46.

caucasicus. Caucas. E. 1854, p. 19.

Lampyris.

lusitanica. Gall. mer. E. 1854, p. 19.
depressiuscula. Caucas. E. 1854, p. 19.
costalis. Caucas. E. 1854, p. 20.
cincta. Tauria. E. 1854, p. 20.
longipennis. Gall. or. E. 1854, p. 21.
limbata. Caucas. E. 1854, p. 21.
braevicollis. Caucas. E. 1854, p. 21.
thoracica. Sib. or. E. 1854, p. 22.
obscurella. Sib. or. E. 1854, p. 22.

Lamprohiza.

E. 1852, p. 47.

Lamprigera.

E. 1852, p. 47.

Boyei. Sumatra. E. 1854, p. 23.

Phosphaenus.

brachypterus. Rus. occ. E. 1854, p. 23.

Pygolampis.

quadrinotata. Antilles. E. 1854, p. 24.
interrupta. Antilles. E. 1854, p. 24.

Megalophthalmus.

cinctus. Columbia. E. 1854, p. 25.

Amydetes.

fucata. Brasilia. E. 1854, p. 25.

Delopyrus.

E. 1852, p. 50.

Delopleurus.

E. 1852, p. 50.

fuscus. Mozambic. B. 1845, p. 36 et E. 1854, p. 47.

Curtos.

E. 1852, p. 52.

mongolicus. Mongolia. B. 1845, p. 36.

Luciola.

testacea. Ind. or. E. 1854, p. 48.
exoleta. Mozambic. E. 1854, p. 49.
circumdata. Ind. or. E. 1854, p. 50.
collaris. Rus. mer. E. 1854, p. 51.
minuta. Dalmatia. E. 1854, p. 51.
mingrelica. Caucas. E. 1854, p. 52.
caucasica. Caucas. E. 1854, p. 52.
obtusangula. Tauria. E. 1854, p. 52.
indica. Ind. or. E. 1854, p. 53.
cruciata. Java. E. 1854, p. 53.
pontica. Caucas. E. 1854, p. 55.
mongolica. Mongol. Schrenk. Reis. 1860, p. 114.
lateralis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 114.

Photuris.

columbina. Columbia. E. 1854, p. 56.

Pyrogaster.

E. 1852, p. 53.

grylloides. Brasilia. E. 1854, p. 57.
dilatatus. Brasilia. E. 1854, p. 57.

Bicellonycha.

E. 1852, p. 54.

deleta. Columbia. E. 1854, p. 58.
lividipennis. Brasilia. E. 1854, p. 58.
melanura. Brasilia. E. 1854, p. 58.

Triplonycha.

E. 1852, p. 54.

vitipennis. Columbia. E. 1854, p. 59.

Blattomorpha.

E. 1852, p. 54.

lateralis. Brasilia. E. 1854, p. 59.

Telephoroides.

vittigera. Am. bor. E. 1854, p. 60.
pallida. Brasilia. E. 1854, p. 61.

Platystes.

E. 1852, p. 55.

axillaris. Brasilia. E. 1854, p. 61.

Dryptomorpha.

latefascia. Columbia. E. 1854, p. 62.

Astrolampis.

E. 1859, p. 58.

pectinata. Ceylan. E. 1859, p. 60.

Rhagophthalmus.

E. 1859, p. 59.

scutellatus. China bor. E. 1853, p. 45 et E. 1859, p. 59, f. 12.

Lygistopterus.

flabellatus. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 114.
collaris. Caucas. Schrenk. Reis. 1860, p. 115.

Dictyopterus.

atricollis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 115.
angusticollis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 115.
laetus. Kourilles. Schrenk. Reis. 1860, p. 115.
superbus. Rus. mer. Schrenk. Reis. 1860, p. 115.

Lycostomus.

B. 1861, I, p. 136.

coccineus. Ceylan. B. 1861, I, p. 136.

Celetes.

scabripennis. Ceylan. B. 1861, I, p. 137.
testaceus. Ceylan. B. 1861, I, p. 138.

Micronychus.

B. 1861, I, p. 138.

bimaculatus. Ceylan. B 1861, I, p. 139.

Telerhina.

B. 1859, p. 397.

Orthosilis.

B. 1859, p. 398.

Silis.

bidentata. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 229.

Dicranodes.

B. 1859, p. 398.

Telephorus.

suturellus. Japonia. E. 1860, p. 10.
pectoralis. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 118.

Oripa.

rubricollis. Calif. B. 1859, p. 400.
transmarina. Calif. B. 1859, p. 400.

Pachytarsus.

B. 1861, I, p. 133.

lateralis. Ceylan. B. 1861, I, p. 134.
basalis. Ceylan. B. 1861, I, p. 135.
testaceus. Ceylan. B. 1861, I, p. 135.

Themus.

E. 1857, p. 27.

cyanipennis. Japonia. E. 1857, p. 28.

Cyrtomoptila.

B. 1859, p. 398.

Cyrtomatoptera.

B. 1859, p. 399.

latiuscula. Calif. B. 1859, p. 401.

Cratosilis.

B. 1859, p. 399.

Rhaxonycha.

B. 1859, p. 399.

Rhagonycha.

nigricollis. Hispan. B. 1849, III, p. 83.
nigriventris. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 117.

Nastonycha.

E. 1852, p. 77 et B. 1859, p. 399.

brachyptera. Caucas. E. 1852, p. 77.

Malthacus.

latimanus. Calif. B. 1859, p. 402.
parvicollis. Am. bor. B. 1859, p. 402.
quadricollis. Am. bor. B. 1859, p. 403.
atripes. Calif. B. 1859, p. 403.

Podabrus.

cinereipennis. Calif. B. 1859, p. 403.
dilaticollis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 115.
ochoticus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 115.
marginellus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 116.

Dichelotarsus.

B. 1859, p. 400.

flavipes. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 116.
flavimanus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 116.
recticollis. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 117.
labiatus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 117.
angusticollis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 117.
nervosus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 117.

Macrocerus.

B. 1845, p. 38 et B. 1859, p. 400.

oculatus. Caucas. B. 1845, p. 38.

Porostenus.

E. 1852, p. 5.

pediloides. Gall. mer. E. 1852, p. 5.

Apalochrus.

maculicollis. Rus. mer. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 118.
pallipes. Des. Kyrg. Schrenk. Reis. 1860, p. 118.
pictus. Rus. mer. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 118.

Callops.

cyanipennis. Calif. B. 1859, p. 404.
obscuricornis. Kamtch.? Calif.? Schrenk. Reis. 1860, p. 118.
limbatus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 118.
violaceipennis. Ceylan. B. 1861, I, p. 141.

Laius.

cyaneus. Ind. or. B. 1859, p. 405.

Malachius.

suturalis. Anatolia. E. 1853, p. 31.
submarginatus. Turcia. E. 1853, p. 31.
cruentatus. Tauria. E. 1853, p. 31.
nigrosetosus. Anatolia. E. 1853, p. 32.
prolongatus. Japonia. B. 1866, I, p. 167.

Clanoptilus.

E. 1853, p. 32.

strigicollis. Anatolia. E. 1853, p. 32.
antennatus. Anatolia. E. 1853, p. 32.
angustatus. Anatolia. E. 1853, p. 32.

Axinotarsus.

E. 1853, p. 55.

Cyrtosus.

nodicornis. Algir. E. 1853, p. 55.

Charopus.

longicollis. Calif. B. 1859, p. 405.
uniformis. Calif. B. 1859, p. 405.

Attalus.

barbarus. Algir. E. 1853, p. 55.

Scalopterus.

B. 1859, p. 406.

rufomarginatus. Calif. B. 1859, p. 406.
trimaculatus. Calif. B. 1859, p. 407.
infuscatus. Am. bor. B. 1859, p. 407.
haemorhoidalis. Am. bor. B. 1859, p. 408.

Anthocomus.

pallifrons. Am. bor. B. 1859, p. 408.

Hedybius

scutellaris. Columbia. E. 1853, p. 56.

Cephalistes.

B. 1859, p. 409.

apicalis. Calif. B. 1859, p. 410.
unicolor. Calif. B. 1859, p. 410.

Colotes.

nigripennis. Hispan. B. 1849, III, p. 84.
suturalis. Gall. mer. E. 1853, p. 56.
cinctus. Egypte. E. 1853, p. 56.

Carphurus.

transparipennis. Ind. or. E. 1854, p. 45.
nigripennis. Ind. or. E. 1854, p. 45.
limbifer. Ind. or. E. 1854, p. 68.
rubroannulatus. Ceylan. E. 1859, p. 64.
rubriventris. Ind. or. E. 1859, p. 65.
haemorhoidalis. Ceylan. E. 1859, p. 65.

Malthesis.

E. 1852, p. 2.

ater. Columbia. E. 1852, p. 2.

Malthopterus.

E. 1852, p. 2.

pallidus. Columbia. E. 1852, p. 2.

Malthinus.

robustus. Rus. mer. E. 1852, p. 4.
dubius. Turcia. E. 1852, p. 4.
lateralis. Tauria. E. 1852, p. 4.
lituratus. Hispan. E. 1852, p. 4.

Maltypus.

E. 1859, p. 61.

niger. Ceylan. E. 1859, p. 64.
infuscatus. Ceylan. E. 1859, p. 64.

Malachidius.

E. 1859, p. 63.

rufifrons. Syria. E. 1859, p. 63.

Molychnus.

E. 1852, p. 6.

collaris. Columbia. E. 1852, p. 6.

Hapaloderus.

E. 1852, p. 6.

brachytorax. Styria. E. 1852, p. 7.
croceicollis. Germania. E. 1852, p. 7.
cinctellus. Gall. mer. E. 1852, p. 7.
sulphuriguttatus. Caucas. E. 1852, p. 8.
curtipennis. Caucas. E. 1852, p. 8.
auritus. Rus. mer. E. 1852, p. 9.
sardous. Sardinia. E. 1852, p. 9.
unicolor. Caucas. E. 1852, p. 9.
angusticollis. Helvetia. E. 1852, p. 9.
obscuricollis. Tauria. E. 1852, p. 10.
ventralis. Helvetia. E. 1852, p. 11.
alpinus. Helvetia. E. 1852, p. 11.
morio. Carniolia. E. 1852, p. 11.
viridiventris. Rus. bor. E. 1852, p. 12.
dilutus. Germ. E. 1852, p. 12.
pumilus. Tauria. E. 1852, p. 13.
flavipes. Ceylan. B. 1861, I, p. 140.
dilutitarsus. Ceylan. B. 1861, I, p. 140.

Biurus.

E. 1852, p. 13.

apicalis. Abyssinia. E. 1852, p. 13.
sylvicola. Ceylan. E. 1859, p. 60.
sublateralis. Ceylan. E. 1859, p. 61.

Podistra.

B. 1839, p. 78.

alpina. Caucas. B. 1839, p. 78 et E. 1852, p. 14.

Drilus.

ater. ♂ ♀ Rus. mer. B. 1839, p. 81.

Tylodrias.

B. 1839, p. 75.

contractus. ♂ ♀ Caucas. B. 1839, p. 75.

Cranidium.

B. 1858, p. 264.

cantharoides. Cap. B. 1858, p. 264.

Micropeplus.

baicalicus. Sib. or. B. 1860, II, p. 541.
ferrugineus. Caucas. B. 1860, II, p. 541.
angulosus. Sicilia. B. 1860, II, p. 542.

Megarthrus.

pictus. Calif. B. 1845, p. 39.

Coryphium.

melanocephalum. Petropol. B. 1860, II, p. 542.

Renardia.

B. 1865, II, p. 583.

jubilaea. Am. bor. B. 1865, II, p. 584.

Anthobium.

alpestre. Carniolia. B. 1857, p. 491.
Rhododendri. Carniolia. B. 1857, p. 491.
rufo-testaceum. Caucas. B. 1860, II, p. 543.
atriceps. Tauria. B. 1860, II, p. 543.
microcephalum. Caucas. B. 1860, II, p. 543.
nigriventris. Sib. or. B. 1860, II, p. 544.

Omalium.

corticinum. Tyrol. B. 1857, p. 492.
baicalicum. Sib. or. B. 1860, II, p. 544.

Pycnoglypta.

brevipennis (Omalium). Des. Kyrg. B. 1860, II, p. 545.

Xylodromus.

bipunctatus. Polonia. B. 1860, II, p. 545.

Ochthexenus.

B. 1860, II, p. 546.

Phloeonomus.

praeustus. Columbia. B. 1857, p. 492.
flavescens. Cap. B. 1857, p. 492.
ulmi. Gallia. B. 1857, p. 493.
quadrifossulatus. Ceylan. E. 1859, p. 68.
angulatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 142.

Acidota.

pulchra. Styria. B. 1857, p. 493.
baicalensis. Sib. or. B. 1860, II, p. 549.

Arpedium.

pallens. Ind. or. B. 1857, p. 493.

Heterops.

ruficeps. Sib. or. B. 1860, II, p. 547.

Olophrum.

nigropiceum. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 119.

Micralymma.

laticollis. Sib. or. B. 1860, II, p. 549.

Lesteva.

oblonga. Germ. B. 1857, p. 494.
cordicollis. Sib. or. B. 1860, II, p. 549.

Geodromus.

major. Caucas. B. 1860, II, p. 550.
transversus. Caucas. B. 1860, II, p. 550.
flavipes. Caucas. B. 1860, II, p. 551.

Anthophagus.

transversus. Carniolia. B. 1857, p. 494.
obscuriceps. Petropol. B. 1860, II, p. 551.

Phlaeopterus.

E. 1852, p. 78.

fusconiger. Sitka. E. 1852, p. 78.

Lispinus.

fulvus. Ind. or. B. 1857, p. 495.
impressicollis. Ind. or. B. 1857, p. 495.

Holotrochus.

fossulatus. Ind. or. E. 1857, p. 495.
foveolatus. Ind. or. B. 1857, p. 496.

Holosus.

B. 1857, p. 496.

tachyporiformis. Ind. or. B. 1857, p. 498.
tachiniformis. Ind. or. B. 1857, p. 498.
conuriformis. Ind. or. B. 1857, p. 499.
mycetoporiformis. Ind. or. B. 1857, p. 500.
olisthaeriformis. Ind. or. B. 1857, p. 500.

Leptochirus.

quadridens. Ind. or. B. 1857, p. 501.
sanguinosus. Ind. or. B. 1857, p. 501.
tridens. Ind. or. B. 1857, p. 502.
excavatus. Ind. or. B. 1857, p. 502.

Zonoptilus.

B. 1845, p. 39 et B. 1857, p. 502.

pennifer. Caucas. B. 1845, p. 39 et B. 1857, p. 503.
Schubertii. Rus. mer. Schrenk. Reis. 1860, p. 120.

Oxytelus.

tarandus. Rus. bor. E. 1852, p. 18 et B. 1860, II, p. 554.
lividus. Ind. or. B. 1857, p. 503.
excavatus. Ind. or. B. 1857, p. 503.
incisus. Ind. or. B. 1857, p. 504.
thoracicus. Ind. or. B. 1857, p. 504.
parasitus. Ceylan. E. 1859, p. 69.
simplex. Ceylan. E. 1859, p. 70.
tenuis. Ind. or. E. 1859, p. 71.
japonicus. Japonia. E. 1860, p. 10.
borealis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 119.
clypeatus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 119.
plagiatus. Rus. mer. B. 1860, II, p. 554.

Trogophloeus.

lunatus. Ind. or. B. 1857, p. 504.
fossulatus. Gall. B. 1857, p. 505.
pallipes. Ind. or. B. 1857, p. 505.
simplex. Ind. or. B. 1857, p. 505.
glabricollis. Des. Kyrg. B. 1860, p. 552.
rivularis. Sib. or. B. 1860, p. 552.

Xerophygus.

flavipes. Ceylan. B. 1861, I, p. 143.

Platysthetus.

crassicornis. Ind. or. B. 1857, p. 506.
testaceus. Ind. or. B. 1857, p. 506.
aegyptiacus. Egypte. B. 1857, p. 506.

Bledius.

Dama. Algir. B. 1857, p. 507.
grandicollis. Styria. B. 1857, p. 507.
dilutipennis. Ind. or. B. 1857, p. 507.
extensus. Sib. or. B. 1860, II, p. 555.
cinctus. Caucas. B. 1860, II, p. 555.
cordicollis. Sib. or. B. 1860, II, p. 556.
affinis. Des. Kyrg. B. 1860, II, p. 556.
obscurus. Sib. or. B. 1860, II, p. 556.
minusculus. Ceylan. B. 1861, I, p. 144.

Osorius.

rufipes. Ind. or. B. 1857, p. 508.
punctulatus. Ind. or. B. 1857, p. 508.
rufipennis. Ind. or. B. 1857, p. 508.

Pinophilus.

pilicollis. Ind. or. B. 1857, p. 516.
melanocephalus. Ind. or. B. 1857, p. 516.
Morio. Ind. or. B. 1857, p. 517.

Megalops.

rufipes. Am. bor. E. 1856, p. 11.
robustus. Columbia. B. 1857, p. 509.

Saurellus.

E. 1859, p. 71.

indicus (Echiaster). Ind. or. B. 1858 p. 637, et E. 1859, p. 72.

Stenus.

Kamtchaticus. Kamtch. B. 1845, IV, p. 355.
maritimus. Sitka. B. 1845, IV, p. 356.
hispanicus. Hispan. B 1849, III, p. 85.
lateralis. Columbia. B. 1857, p. 510.
flavitarsis Egypte. B. 1857, p. 510.
pulcher. Ceylan. E. 1859, p. 71.
minutissimus. Sib. or. B. 1860, p. 557.
dauricus. Sib. or. B. 1860, p. 557.

Hemistenus.

B. 1860, II, p. 557.

elevatus (Stenus). Gall. B. 1857, p. 511.
bituberculatus (Stenus). Gall. B. 1857, p. 511.
gilvipes (Stenus). Helvetia. B. 1857, p. 512.
carinifrons (Stenus). Gall. B. 1857, p. 512.
picipes (Stenus). Helvetia. B. 1857, p. 513.
cariniger (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 514.
bivulneratus (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 514.
piliferus (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 514.
bispinus (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 514.
cribellatus (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 515.
fulvescens (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 515.
pictus (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 515.

Evaesthetus.

elongatus. Sib. or. B. 1860, p. 557.
fulvus. Des. Kyrg. B. 1860, p. 558.
ruficollis. Sib. or. B. 1860, p. 558.
fungicola. Petropol. B. 1860, p. 559.

Paederus.

cephalotes. Hispan. B. 1849, III, p. 86.
conicollis. Ind. or E. 1859, p. 73.
piliferus. Ind. or. E. 1859, p. 74.
puberulus. Ind. or. E. 1859, p. 74.
rugipennis. Ind. or. E. 1859, p. 74.
longicornis. Mozambic. B. 1858, p. 634.
indicus. Ind. or. B. 1858, p. 634.
algiricus. Algir. B. 1858, p. 635.
lugubris. Brasilia. B. 1858, p. 635.
sanguinicollis. Caucas. B. 1860, II, p. 559.

Procirrus.

niloticus. Egypte. B. 1851, II, p. 656.

Palaminus.

pallipes. Am. bor. E. 1856, p. 11.

Sunius.

serpentinus. Carniolia. B. 1858, p. 635.
bispinus. Ind. or. B. 1858, p. 636.
biplagiatus. Ind. or. B. 1858, p. 636.
nigro-maculatus. Egypte. B. 1858, p. 637.
apicalis. Tauria. B. 1860, II, p. 560.
sericatus. Caucas. B. 1860, II, p. 561.
immaculatus. Caucas. B. 1860, II, p. 561.
bimaculatus. Des. Kyrg. B. 1860, II, p. 562.

Echiaster.

pictus. Columbia. B. 1858, p. 637.

Sunides.

B. 1858, p. 638.

boreophiloides. Columbia. B 1858, p. 638.

Stiliderus.

B. 1858, p. 639.

cicatricosus. Ind. or. B. 1858, p. 639.

Stilicus.

sericeus. Ind. or. B. 1858, p. 640.
flavipes. Caucas. B. 1860, II, p. 563.

Rugilus.

scutellatus. Tirol. B. 1858, p. 640.

Scoponeus.

B. 1858, p. 641.

fusculus. Ind. or. B. 1858, p. 641.
thoracicus. Ind. or. B. 1858, p. 641.

fulvescens. Ind. or. B. 1858, p. 642.
testaceus. Ind. or. B. 1858, p. 642.
dilutus. Ind. or. B. 1858, p. 642.
velutinus. Ind. or. B. 1858, p. 642.
nitidulus. Ind. or. B. 1858, p. 643.

Lithocharis.

flavescens. Ind. or. B 1858, p. 643.
fuscipennis. Ind. or. B. 1858, p. 643.
pallida. Ind. or. B. 1858, p. 644.
aegyptiaca. Egypte. B. 1858, p. 644.
humeralis. Ind. or. B. 1858, p. 644.
dimidiata. Ind. or. B. 1858, p. 645.

Lathrobomorphus.

B. 1858, p. 645.

badius. Ind. or. B. 1858, p. 646.

Lathrobium.

fulvum. Kamtch. B. 1845, IV, p. 357.
striato-punctatum. Styria. B. 1858, p. 646.
testaceum. Ind. or. B. 1858, p. 646.
sublaeve. Ind. or. B. 1858, p. 647.
concolore. Mongolia. B. 1860, II, p. 563.
rufescens. Caucas. B. 1860, II, p. 563.
obscuriceps. Des. Kyrg. B. 1860, II, p. 564.

Achenomorphus.

B. 1858, p. 647.

columbicus. Columbia. B. 1858, p. 647.

Achenium.

humerale. Ind. or. B. 1858, p. 648.

Platygonium.

B. 1845, p. 40 et B. 1858, p. 649.

Cryptobium.

ruficolle. Am. mer. B. 1858, p. 649.
sanguinolentum. Ind. or. B. 1858, p. 650.
castaneum. Columbia. B. 1858, p. 651.
abdominale. Ind. or. B. 1858, p. 651.
rufipenne. Ind. or. B. 1858, p. 651.
suturale. Ind. or. B. 1858, p. 652.
marginatum. Ind. or. B. 1885, p. 652.

Calliderma.

B. 1858, p. 653.

brunnea. Ind. or. B. 1858, p. 653.

Cryptoporus.

B. 1858, p. 654.

flavipes. Ind. or. B. 1858, p. 655.

Xanthophius.

E. 1859, p. 75.

serpentarius. Ceylan. E. 1859, p. 78.

Pachycorynus.

B. 1858, p. 204.

dimidiatus. Ind. or. B 1858, p. 205.

Leptacinus.

pallidipennis. Ind. or. B. 1858, p. 206.

Spirosoma.

B. 1858, p. 206.

fulvescens. Ind. or. B. 1858, p. 207.

Cylindrocephalus.

E. 1859, p. 128.

pictus. Caucas. E. 1859, p. 130.

Xantholinus.

morio. Ind. or. B. 1858, p. 207.
fortepunctatus. Caucas. B. 1860, II, p. 564.
umbratus. Caucas. B. 1860, II, p. 564.

Agerodes.

B. 1858, p. 208.

coeruleus. Columbia. B. 1858, p. 209.

Othius.

suturalis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 359 et B. 1858, p. 211.
dilutus. Styria. B. 1858, p. 210.
crassus. Carniolia. B. 1858, p. 211.
fulvipes. Carniolia. B. 1858, p. 211.
dimidiatus. Sib. or. B. 1860, p. 565.

Platyprosopus.

indicus. Ind. or. B. 1858, p. 212.
orientalis. Ind. or. B. 1858, p. 212.
fulvicollis. Ind. or. B. 1858, p. 212.

Cafius.

aegyptiacus. Egypte. B. 1858, p. 665.

Piestomorphus.

B. 1858, p. 666.
ater. Columbia. B. 1858, p. 667.

Belonuchus.

pexus. Columbia. B. 1858, p. 667.
coeruleipennis. Brasilia. B. 1858, p. 668.

Ragochila.

B. 1845, p. 40 et B. 1858, p. 668.
inderiensis (Rayacheila). Rus. mer. or. B. 1845, p. 40 et B. 1858, p. 669.

Tasgius.

abbreviatus. Carniolia. B. 1858, p. 669.

Anodus.

fulvipes. Helvetia. B. 1858, p. 669.

Ocypus.

curtipennis. Tauria. B. 1849, III, p. 87.
sericeus. Algir. B. 1858, p. 670.

Staphilinus.

aureofasciatus. Amur. E. 1860, p. 40.
xanthocephalus. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 120.
crebrepunctatus. Caucas. B. 1860, p. 570.

Creophilus.

fulvago. Amur. E. 1859, p. 10 et Schr. Reis. 1860, p. 120.
orientalis. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 120.

Tinopinus.

variegatus (Trichocanthus). Calif. E. 1852, p. 78.

Trichoderma.

brevicornis. Japon. E. 1860, p. 11.
punctatissima. Brasilia B. 1858, p. 670.
concolor. Columbia. B. 1858, p. 670.

Trapezinotus.

E. 1859, p. 77. (Trapeziderus).
bicolor. Ceylan. E. 1859, p. 79.

Matidus.

B. 1860, II, p. 569.
forficularius. Cauc. B. 1860, II, p. 569.

Gabrius.

fuscolaterus. Ceylan. E. 1859, p. 76.
maritimus. Egypte. B. 1858, p. 661.
badius. Ind. or. B. 1858, p. 661.
longulus. Ind. or. B. 1858, p. 662.
paederoides. Ind. or. B. 1858, p. 662.
formosus. Caucas. B. 1860, II, p. 567.
flavipes. Caucas. B. 1860, II, p. 567.
communis. Sib. or. B. 1860, II, p. 568.
contiguus. Sib. or. B. 1860, II, p. 568.
immutatus. Mongolia. B. 1860, II, p. 569.

Philonthus.

fulvitarsis. Ceylan. E. 1859, p. 80.
lativentris. Ind. or. B. 1858, p. 663.
algiricus. Algir. B. 1858, p. 663.
flavocinctus. Ind. or. B. 1858, p. 663.
antennatus. Ind. or. B. 1858, p. 664.
basalis. Ind. or. B. 1858, p. 664.
rubricollis. Ind. or. B. 1858, p. 665.
angulicollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 121.
sinuatocollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 121.
scutellatus. Des. Kyrg. B. 1860, II, p. 565.
duplopunctatus. Sib. or. B. 1860, p. 567.

Acylophorus.

flavipes. Ind. or. B. 1858, p. 657.
furcatus. Ind. or. B. 1858, p. 657.
ruficollis. Ind. or. B. 1858, p. 657.

Rhegmatocerus.

B. 1858, p. 657.

conicollis. Ind. or. B. 1858, p. 658.
punctipennis. Ind. or. B. 1858, p. 659.
antennatus. Ind. or. B. 1858, p. 659.

Heterothops.

flavicollis. Ind. or. B. 1858, p. 660.
limosus Styria. B. 1858, p. 660.
flavolimbatus. Cauc. B. 1860, p. 571.
minutus. Sib. occ. B. 1860, p. 572.
fulvipennis Sib. occ. B. 1860, p. 572.

Quedius.

transparens. Calif. B. 1845, IV, p. 358.
granulipennis. Germ. B. 1858, p. 656.
brevipennis. Carniolia. B. 1858, p. 656.
velutinus. Cauc. B. 1860, II, p. 571.
lentus. Cauc. B. 1860, II, p. 571.

Tanygnathus.

piceus. Ind. or. B. 1858, p. 213.
pictus. Ind. or. B. 1858, p. 213.

Mycetoporus.

humeralis. Styria. B. 1858, p. 214.
braminus. Ind. or. B. 1858, p. 215.

Boletobius.

nitidus. Ind. or. B. 1858, p. 215.
rostratus. Caucas. B. 1860, II, p. 573.

Tachyporus.

dilutus. Ceylan. E. 1859, p. 80.
sibiricus. Sib. or. B. 1860, II, p. 574.
caspius. Caucas. B. 1860, II, p. 575.

Erchomus.

E. 1859, p. 81 et B. 1858, p. 218.

subpunctulatus. Ceylan. E. 1859, p. 81.
latus. Ind. or. B. 1858, p. 219.
laevigatus. Ind. or. B. 1858, p. 219.
brunnicollis. Ind. or. B. 1858, p. 220.
sanguinolentus. Ind. or. B. 1858, p. 220.
fulvus. Ind. or. B. 1858, p. 220.
minimus. Ind. or. B. 1858, p. 220.
tantillus. Ind. or. B. 1858, p. 221.
granulum. Ind. or. B. 1858, p. 221.
rubiginosus. Ind. or. B. 1858, p. 221.
limbifer. Ind. or. B. 1858, p. 222.

Conosomus.

E. 1859, p. 82 et B. 1858, p. 222.

biguttatus (Conurus). Ind. or. B. 1858, p. 222.
cinctus (Conurus). Ind. or. B. 1858, p. 223.
brevipennis. Ceylan. E. 1859, p. 82.
tauricus. Tauria. B. 1860, II, p. 575.

Ellipsotoma.

B. 1845, p. 41 et B. 1858, p. 215.

tridens. Tirol. B. 1858, p. 216 et Schr. Reis. 1860, p. 122.
posticalis. Carniolia. B. 1858, p. 216.
arctica. Sib. bor. Schr. Reis. 1860, p. 121.
nivalis. Cauc. B. 1860, II, p. 574.

Tachinus.

sanguinolentus. Ind. or. B. 1858, p. 216.

Tachinoderus.

B. 1858, p. 217.

longicornis. Ind. or. B. 1858, p. 218.

Hypocyptus.

pictus. Egypte. B. 1858, p. 223.
punctum. Gall. B. 1858, p. 224.

Myllaena.

fulvicollis. Carniolia. B. 1858, p. 225.

Euryglossa.

E. 1859, p. 82.

flavocincta. Ceylan. E. 1859, p. 84, tab. f. 8.

Pronomaea.

bramina. Ind. or. B. 1858, p. 224.
subrufa. Ceylan. B. 1861, I, p. 149.

Euryusa.

brevipennis. Styria. B. 1858, p. 225.

Lomechusa.

sibirica. Sib. or. B. 1860, II, p 584.

Peliusa.

villosa. Columbia. B. 1858, p. 226.
pallescens. Ind. or. B. 1858, p. 226.

Encephalus.

furcatus. Ind. or. B. 1858, p. 227.

Gyrophaena.

appendiculata. Ind. or. B. 1858, p. 228.
glabrella. Styria. B. 1858, p. 229.
indica. Ind. or. B. 1858, p. 230.
rigida. Ind. or. B. 1858, p. 230.
cicatricosa. Ind. or. B. 1858, p. 231.
livida. Ind. or. B. 1858, p. 231.
trifida. Ceylan. E. 1859, p. 84.
nigra. Ind. or. E. 1859, p. 85.
curtula. Ind. or. E. 1859, p. 85.
oxyteloides. Ind. or. E. 1859, p. 85.

Hygroptera.

E. 1859, p. 86.

termitis. Ceylan. E. 1859, p. 87 t. f. 9.
castanea. Ceylan. B. 1861, I, p. 150.

Thiasophila.

pexa. Sib. or. B. 1860, II, p. 586.

Aleochara.

funeralis. Columbia. B. 1858, p. 236.
hindustana. Ind. or. B. 1858, p. 237.
cinctipennis. Carniolia. B. 1858, p. 237.
badia. Ind. or. B. 1858, p. 237.
croceipennis. Ind. or. B. 1858, p. 238.
denticulata. Ind. or. B. 1858, p. 238.
brunnipennis. Germ. B. 1858, p. 238.
castanea. Ind. or. B. 1858, p. 239.
tenuicornis. Ind. or. B. 1858, p. 240.
punctatella. Hollandia. B. 1858, p. 240.
bidens. Columbia. B. 1858, p. 241.
lurida. Rus. mer. B. 1860, II, p. 584.
melanocephala. Rus. mer. B. 1860, II, p. 585.

Haploglossa.

rufescens (Aleochara). Germ. B. 1858, p. 239.

Camacopalpus.

B. 1858, p. 231.

flavicornis. Ind. or. B. 1858, p. 233.
bituberculatus. Ind. or. B. 1858, p. 233.
fulvus. Ind. or. B. 1858, p. 234.

Oligota.

latissima. Carniolia. B. 1858, p. 235.
picta. Egypte. B. 1858, p. 236.
indica. Ind. or. B. 1858, p. 236.
obscuricornis. Rus. mer. B. 1860, p. 576.

Ocalea.

dubia. Caucas. B. 1860, II, p. 587.

Oxypoda.

sanguinolenta. Egypte. B. 1858, p. 241.
plagiata. Ind. or. B. 1858, p. 242.
brunnescens. Ind. or. B. 1858, p. 243.
pallidipennis. Carniolia. B. 1858, p. 243.
atricapilla. Ind. or. B. 1858, p. 244.
palleola. Ind. or. B. 1858, p. 245.
rufula. Gallia. B. 1858, p. 245.
cinctella. Carniolia. B. 1858, p. 246.
carbonaria. Carniolia. B. 1858, p. 246.
nigricauda. Ceylan. B. 1861, I, p. 153.
nigricornis. Sib. or. B. 1860, II, p. 578.
alpina. Caucas. B. 1860, II, p. 579.
corniculata. Sib. or. B. 1860, II, p. 580.
modesta. Caucas. B. 1860, II, p. 581.

Sipalia.

abdominalis. Carniolia. B. 1858, p. 247.
maura. Borussia. B. 1858, p. 248.
testacea. Carniolia. B. 1858, p. 248.
fasciata. Dalmatia. B. 1858, p. 249.

Termitopora.

E. 1859, p. 90.

adustipennis. Ceylan. E. 1859, p. 93. tab. f. 7.

Homalota.

troglodytes. Carniolia. B. 1851, IV, p. 597 et B. 1858, p. 255.
cristata. Anatolia. B. 1858, p. 249.
denticulata. Algir. B. 1858, p. 250.
aegyptiaca. Egypte. B. 1858, p. 250.
tenuicornis. Ind. or. B. 1858, p. 250.
cursor. Ind. or. B. 1858, p. 251.
testaceipennis. Ind. or. B. 1858, p. 251.
dilutipennis. Ind. or. B. 1858, p. 252.
diluticornis. Carniolia. B. 1858, p. 252.
prona. Ind. or. B. 1858, p. 252.
macrocera. Germ. B. 1858, p. 253.
laticornis. Germ. B. 1858, p. 254.
picea. Anglia. B. 1858, p. 254.
flavicans. Egypte. B. 1858, p. 256.
tropica. Ind. or. B. 1858, p. 256.
microcephala. Ind. or. B. 1858, p. 256.
lugens. Ind. or. B. 1858, p. 257.
suspiciosa. Ceylan. E. 1859, p. 90.
termitophila. Ceylan. E. 1859, p. 90.
dilutipennis. Ceylan. B. 1861, I, p. 151.
platysthetoides. Ceylan. B. 1861, p. 152.
fulvipes. Caucas. B. 1860, II, p. 576.
subcylindrica. Sib. or. B. 1860, II, p. 576.
dispersa. Tauria. B. 1860, II, p. 577.
lithuanica. Lithuania. B. 1860, II, p. 577.
georgiana. Caucas. B. 1860. II, p. 578.

Phlaeopora.

impressicollis. Ind. or. B. 1858, p. 257.
indica. Ind. or. B. 1858, p. 258.
humeralis. Columbia. B. 1858, p. 259.

Colodera.

flavipes. Gallia. B. 1858, p. 259.
brunnea. Caucas. B. 1860, II, p. 582.

Bolitochara.

columbina. Columbia. B. 1858, p. 259.
foveola. Tauria. B. 1860, II, p. 587.
amabilis. Ceylan. B. 1861, I, p. 154.

Falagria.

cinctella. Columbia. B. 1858, p. 259.
gracilis. Ind. or. B. 1858, p. 260.
dimidiata. Ind. or. B. 1858, p. 260.
veluticollis. Ind. or. B. 1858, p. 261.

Autalia.

angustata. Ind. or. B. 1858, p. 261.
riparia. Ceylan. E. 1859, p. 93.

Astilbus.

puncticollis (Drusilla). Kamtch. B. 1845, IV, p. 360.
nigrescens. Ind. or. B. 1858, p. 262.

Orphnebius.

B. 1858, p. 263.

ventricosus. Columbia. B. 1858, p. 263.

Termidonia.

E. 1859, p. 87.

laminata. Ceylan. E. 1859. p. 87.

Acanthoglossa.

E. 1859, p. 88.

badia. Ceylan. E. 1859, p. 89.
humerosa. Ceylan. E. 1859, p. 90.

Myrmedonia.

nigricollis. Rus. mer. B. 1845, p. 41.
grandis. Sib. or. B. 1860, II, p. 583.

Phytosus.

filiformis. Rus. mer. B. 1860, II, p. 587.

Glyptoma.

cicatricosa. Columbia. B. 1857, p. 494 et E. 1859, p. 67.

Thoracophorus.

corticinus. Polonia. B. 1837, p. 98.
subnitidus. Ind. or. E. 1859, p. 66.
excisicollis. Panama. E. 1859, p. 68.
longicollis. Am. bor. E. 1859, p. 68.

Euplectus.

piceus. Caucas. N. M. 1835, p. 320 et B. 1851, IV, p. 500.
georgicus. Caucas. B. 1845, p. 46.
cephalotes. Petropol. B. 1845, p. 46.
pulcher. Ind. or. B. 1851, IV, p. 499.

Westwoodii. Ind. or. B. 1851, IV, p. 500.
brachyurus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 500.
breviusculus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 500.
infuscatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 500.
elongatus. Ind. or. B. 1851. IV, p. 501.
robustus. Panama. E. 1855, p. 15.
tropicalis. Panama. E. 1855, p. 15.
antennatus. Panama. E. 1855. p. 15.
adustus. Panama. E. 1855, p. 15.
cordicollis. Panama. E. 1855, p. 16.
cavifrons. Am. bor. E. 1856, p. 7.
ruficeps. Am. bor E. 1856, p. 7.

Trichonyx.

aequinoctialis. Panama. E. 1855, p. 15.
canaliculatus. Panama. E. 1855, p. 15.

Edaphus.

E. 1856, p. 7.

politus. Am. bor. E. 1856, p. 7.
nitidus. Am. bor. E. 1856, p. 7.

Rhexius.

simplex. Am. bor. E. 1856, p. 7.

Trimicerus.

E. 1855, p. 16.

pacificus. Panama. E. 1855, p. 16.
rivalis. Panama. E. 1855, p. 16.

Trimium.

abdominale. Ind. or. B. 1851, p. 499.
americanum. Am. bor. E. 1856, p. 7.

Eupsinus.

dilatatus. Am. bor. E. 1856, p. 7.

Euplenius.

aequatorialis. Panama. E. 1855, p. 16.

Euplectomorphus.

B. 1863, I, p. 421.

pygmaeus. Ceylan. B. 1863, I, p. 424.

Pyxidicerus.

B. 1865, I, p. 422.

castaneus. Ceylan. B. 1863, I, p. 423.

Arthmius.

frontalis. Panama. E. 1855, p. 16.
collaris. Panama. E. 1855, p. 16.

Canthoderus.

E. 1855, p. 15.

villosus. Panama. E. 1855, p. 15, tab. fig. 6.

Circocerus.

E. 1855, p. 16.

perplexus. Panama. E. 1855, p. 16.
batrisioides. Am. bor. E. 1856, tab. fig. 4.

Goniocerus.

E. 1855, p. 17.

gibbus. Panama. E. 1855, p. 17, tab. fig. 8.

Bithoxenus.

E. 1859, p. 132.

subterraneus. Carniolia. E. 1859, p. 32.

Bythinus.

longipalpis. Caucas. N. M. 1835, p. 318 et B. 1851, IV, p. 498.
crassicornis. Caucas. N. M. 1835, p. 317.
pedestris. Caucas. B. 1845, p. 44 et B. 1851, IV, p. 497.
corpulentus. Caucas. B. 1845, p. 45 et B 1851, IV, p. 498.
cephalotes. Caucas. B. 1845, p. 45.
nigripennis. Tauria. B. 1845, p. 45.
clavipes. Caucas. B. 1851, IV, p. 498.
rostratus. Caucas. B. 1851, IV, p. 498.
tauricus. Tauria. B. 1851, IV, p. 499.
gracilis. Caucas. B. 1851, IV, p. 499.

Plagiophorus.

B. 1851, IV, p. 496.

inermis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 496.
paradoxus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 496 et E. 1858. tab. fig. 6.

Tychus.

iberieus (Bythinus). Caucas. N. M. 1835, p. 319 et B. 1851, IV, p. 495.

serricornis. Caucas. B. 1845, p. 44.
ruber. Rus. mer. or. B. 1845, p. 44.
minimus. Caucas. B. 1845, p. 44.
rufus. Triest. B. 1851, IV, p. 598 et B. 1851, IV, p. 495.
brunneus. Caucas. B. 1851, IV, p. 495.
tauricus. Tauria. B. 1851, IV, p. 495.
quadrifoveolatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 495.
dilatatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 496.
pilosus. Panama. E. 1855, p. 16.
nigripennis. Am. bor. E. 1856, p. 7.
angusticollis. Am. bor. E. 1856, p. 7.

Pseudobriaxis.

E. 1855, p. 16.

nitida. Panama. E. 1855, p. 16.
glabrella. Panama. E. 1855, p. 16.

Briaxis.

spinicoxa. Caucas. N. M. 1835, p. 317.
nodosa. Rus. mer. B. 1835, p. 315.
furcata. Rus. mer. B. 1835, p. 316.
foveola. Triest. B. 1840, p. 195 et B. 1851, IV, p. 493.
albionica. Sitka. B. 1845, p. 43.
castanoptera. Ind. or. B. 1851, IV, p. 491.
clavata. Ind. or. B. 1851, IV, p. 491.
suturella. Ind. or. B. 1851, IV, p. 491.
simplex. Ind. or. B. 1851, IV, p. 491.
indistincta. Ind. or. B. 1851, IV, p. 491.
lata. Ind. or. B. 1851, IV, p. 491.
dilatata. Ind. or. B. 1851, IV, p. 492.
nilotica. Egypte. B. 1851, IV, p. 492.
crassicornis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 492.
rubra. Rus. mer. or. B. 1851, IV, p. 492.
aegyptiaca. Egypte. B. 1851, IV, p. 492.
sphaerica. Ind. or. B. 1851, IV, p. 492.
brunniventris. Caucas. B. 1851, IV, p. 493.
fulva. Ind. or. B. 1851, IV, p. 493.
brevicornis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 493.
extensa. Ind. or. B. 1851, IV, p. 494.
consanguinea. Panama. E. 1855, p. 16.
pruinosa. Panama. E. 1855, p. 16.
macrura. Panama. E. 1855, p. 16.
cornigera. Panama. E. 1855, p. 16.
corniventris. Am. bor. E. 1856, p. 7.
gigantea. Ceylan. B. 1863, I, p. 422.

Pachybriaxis Motch. n. g.

laminata (Briaxis). Guer. Mag. Zool. 1836 et B. 1851, IV, p. 494.
albana (Briaxis). Cauc. B. 1845, p. 43 et B. 1851, IV, p. 494.
decorata (Briaxis). Ind. or. B. 1851, IV, p. 494.
pilifera (Briaxis). Ind. or. B. 1851, IV, p. 494.

Metaxis.

B. 1851, IV, p. 490.

lativentris. Ind. or. B. 1851, IV, p. 490.
corpulentus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 490.
politus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 490.
robusta. Panama. E. 1855, p. 16.
pilicollis. Ceylan. B. 1863, I, p. 422.

Harmophorus.

B. 1851, IV, p. 490.

gibbioides. Ind. or. B. 1851, IV, p. 490.

Batrisus.

obtusicornis. Caucas. B. 1845, p. 45 et B. 1851, IV, p. 487.
hetorocerus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 484.
piliferus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 484.
briaxoides. Ind. or. B. 1851, IV, p. 484.
ventralis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 484.
nodifrons. Ind. or. B. 1851, IV, p. 485.
puncticollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 485.
mucronatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 485.
armiger. Ind. or. B. 1851, IV, p. 485.
excavatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 485.
Reichenbachii. Ind. or. B. 1851, IV, p. 486.
Lecontei. Ind. or. B. 1851, IV, p. 486.
nodosus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 486.
spiniventris. Ind. or. B. 1851, IV, p. 486.
Chevrieri. Helvetia. B. 1851, IV, p. 486.
nitidulus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 486.
anthicus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 487.
bucephalus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 487.
Dennyi. Ind. or. B. 1851, IV, p. 487.

femoralis. Ind. or. B. 1851. IV, p. 487.
macrocerus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 487.
semisulcatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 487.
foveicollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 488.
tauricus. Tauria. B. 1851, IV, p. 488.
antennatus. Caucas. B. 1851, IV, p. 488.
erivanus. Caucas. B. 1851. IV, p. 488.
longulus. Caucas. B. 1851, IV, p. 488.
sculpticollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 489.
plicatus. Ind. or. B. 1851. IV, p. 489.
fossulatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 489.
Helferi. Ind. or. B. 1851, IV, p. 489.
pexus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 489.
grandis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 489.
rivularis. Panama. E. 1855, p. 14.
vividus. Panama. E. 1855, p. 14.
cylindricus. Panama. E. 1855, p. 15.
spinicollis. Ceylan. E. 1858, p. 27.
spinosus. Ind. or. E. 1858, p. 28.

Diroptrus.

E. 1858, p. 28.

ceylonicus. Ceylan. E. 1858, p. 28.

Tribatus.

B. 1851, IV, p. 484.

thoracicus (Batrisus). Caucas. N. M. 1837, p. 415.

Marellus.

aegyptiacus. Egypte. B. 1851, IV, p. 483.

Acmoeonotus.

B. 1851, IV, p. 483.

Motschulskyi. Ind. or. B. 1851, IV, p. 483.

Callithorax.

B. 1851, IV, p. 483.

subtilis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 483.

Hybocephalus.

B. 1851, IV, p. 482.

squamosus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 482.
minimus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 482.

Ctenistes.

birmanensis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 481.
pilicollis. Egypte. B. 1851, IV, p. 481.
globulicornis. Egypte. B. 1851, IV, p. 481.
angusticollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 481.
costulatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 482.
elegans. Egypte. B. 1851, IV, p. 482.
longicornis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 482.
hindustanus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 482.
aequatorialis. Panama. E. 1855, p. 15.

Mecochelia.

impressa. Ind. or. B. 1851, IV, p. 481.
simplex. Ind. or. B. 1851, IV, p. 481.

Glyptosoma.

B. 1851, IV, p. 480.

Paulinae. Ind. or. B. 1851, IV, p. 480.

Centrophthalmus.

Horsfieldii (Bryaxis). B. 1851, p. 664 et B. 1851, p. 479.
thoracicus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 480.
longicornis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 480.
pilosus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 480.
orbicollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 480.

Pselaphomorphus.

E. 1855, p. 15.

sculpturatus. Panama. E. 1855, p. 15, tab. fig. 7.

Pselaphus.

acuminatus. Caucas. N. M. 1835, p. 315.
caucasicus. Caucas. B. 1845, p. 43 et B. 1851, IV, p. 483.
elegans. Ind. or. B. 1851, IV, p. 483.

Mastiger.

B. 1851, IV, p. 501.

abruptus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 501.

Claviger.

colchicus. Caucas. N. M. 1837, p. 414.
ibericus. Caucas. B. 1844, p. 825 et B. 1851, IV, p. 502.

bimaculatus. Caucas. B. 1844, p. 823. et B. 1845, p. 46.
Hageni. Ind. or. B. 1850, III, p. 355 et B. 1851, IV, p. 502.

Leptodirus.

Schmidtii. Carniolia. E. 1856, p. 35.

Mastigus.

acuminatus. Hispan. E. 1859, p. 131.
ruficornis. Hispan. E. 1859, p. 132.

Leptochromus.

E. 1855, p. 12, tab. fig. 7.
fulvescens. Panama. E. 1855, p. 12.

Syndicus.

B. 1851, IV, p. 502.
pilicornis. B. 1851, IV, p. 503.

Eumicrus.

cornutus (Scydmaenus). Cauc. B. 1844, p. 817 et B. 1851, IV, p. 503.
crassicornis. Ceylan. E. 1858, p. 29.

Pseudomicrus.

longicornis (Eumicrus). Ind. or. B. 1851, IV, p. 503.
obtusus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 503.
sericeicollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 503.
pilipennis. Ceylan. B. 1863, I, p. 425.

Microstemma.

E. 1857, p. 57.
taurica. Tauria. B. 1845, p. 48.
robusta (Scydmaenus). Columbia. B. 1851, IV, p. 608.
grandis (Scydmaenus). Am. bor. B. 1851, IV, p. 503.
laevissima (Scydmaenus). Ind. or. B. 1851, IV, p. 503.
birmanica (Scydmaenus). Ind. or. B. 1851, IV, p. 504.
pluta (Scydmaenus). Ind. or. B. 1851, IV, p. 504.
Lecontei. Am. bor. E. 1856, p. 7.

Scydmaenus.

Motschulskyi. Carniolia. B. 1837, p. 120.
quadricollis. Caucas. B. 1845, p. 47.
californicus. Calif. B. 1845, p. 48.
conicollis. Rus. mer. or. B. 1845, p. 49.
agilis. Caucas. B. 1845, p. 49.
villosus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 504.
major. Carniolia. B. 1851, IV, p. 598.
suturalis. Columbia. B. 1851, IV, p. 609.
trichocerus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 504.
rufescens. Ind. or. B. 1851, IV, p. 504.
flavidulus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 505.
pilicollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 505.
Pharaonis. Egypte. B. 1851, IV, p. 505.
flavicornis. Caucas. B. 1851, IV, p. 505.
nigriceps. Panama. E. 1855, p. 14.
quadriarticulatus. Panama. E. 1855, p. 14.
tenuicornis. Panama. E. 1855, p. 14.
transversus. Panama. E. 1855, p. 14.
latipennis. Ceylan. E. 1858, p. 29.
procer. Ceylan. E. 1858, p. 30.
Nietneri. Ceylan. E. 1858, p. 30.
brunnipennis. Ceylan. E. 1858, p. 30 et B. 1863, I, p. 428.
cyrtocerus. Ceylan. E. 1858, p. 31, tab. fig. 5.
trinodis. Ceylan. E. 1858, p. 32.
transversicornis. Ceylan. B. 1863, I, p. 426.
quinque-foveolatus. Ceylan. B. 1863, I, p. 427.
glandulicornis. Ceylan. B. 1863, I, p. 428.
extensicornis. Ceylan. B. 1863, I, p. 429.

Cyrtoscydmus.

longicollis (Scydmaenus). Petropol. B. 1844, p. 817 et B. 1845, p. 49.

Eutheia.

flavipes. Rus. mer. B. 1845, p. 50 et B. 1851, IV, p. 505.

Cephennium.

fulvum (Scydmaenus). Carniolia. B. 1837, p. 119.
intermedium. Germ. B. 1850, III, p. 363.

latum. Carniolia. B. 1851, IV, p. 598.
subquadratum. Am. bor. E. 1854, p. 14.
breviusculum. Ceylan. E. 1858, p. 32.

Nanophthalmus.

B. 1851, IV, p. 506.

megaloderoides. Tauria. B. 1851, IV, p. 506.

Cissidium.

E. 1855, p. 17.

basale. Panama. E. 1855, p. 17.
rufulum. Panama. E. 1855, p. 18.

Millidium.

E. 1855, p. 18.

sculpturatum. Panama. E. 1855, p. 18.
triramosum. Panama. E. 1855, p. 18.

Ptenidium.

elongatulum (Trichopteryx). Caucas. B. 1845, IV, p. 517.
littoralis (Trichopteryx). Tauria. B. 1845, IV, p. 517.
myrmicophilum (Trichopteryx). Russia. B. 1845, IV, p. 518.
obscuricornis (Trichopteryx). Rus. mer. or. B. 1845, IV, p. 519.
picipes (Trichopteryx). Des. Kyrg. B. 1845, IV, p. 520.
terminale. Panama. E. 1855, p. 18.

Micridium.

vittatum (Trichopteryx). Rus. mer. B. 1845, IV, p. 521.

Micrus.

B. 1848, II, p. 569.

haemorrhoidalis (Ptinella). Russia. B. 1845, IV, p. 508.
atterrima (Ptinella). Caucas. B. 1845, IV, p. 507.

Ptinella.

B. 1848, II, p. 569.

aptera. Tauria. B. 1845, IV, p. 511.

Pteryx.

bicolor (Ptinella). Petropol. B. 1845, IV, p. 512.

Camptotrichis.

B. 1863, II, p. 434.

Myrmicotrichis.

aequatorialis. Panama. E. 1855, p. 17.
subvittata. Panama. E. 1855, p. 17.

Acratrychis.

B. 1848, II, p. 569.

marina (Ptilium). Tauria. B. 1845, IV, p. 525 et B. 1851, III, p. 234.
sitkaensis (Ptilium). Sitka. B. 1845, IV, p. 526 et B. 1851, III, p. 215.
taurica (Ptilium). Tauria. B. 1845, IV, p. 527 et B. 1850, p. 243.
lata (Ptilium). Rus. mer. B. 1845, IV, p. 528 et B. 1850, p. 251.
volans (Ptilium). Sib. B. 1845, IV, p. 529 et B. 1850, p. 253.
atrata (Ptilium). Caucas. B. 1845, IV, p. 530 et B. 1851, III, p. 216.
quadrata (Ptilium). Sib. or. B. 1845, IV, p. 530 et B. 1850, p. 256.
bovina (Ptilium). Des Kyrg. B. 1845, IV, p. 531 et B. 1851, III, p. 233.
brevis (Ptilium). Caucas. B. 1845, IV, p. 533 et B. 1851, III, p. 232.
rotundata. Caucas. B. 1851, III, p. 244.
diluta. Des. Kyrg. B. 1851, III, p. 254.
longicornis (Ptilium). Petropol. B. 1851, III, p. 239.
acuminata. Des. Kyrg. B. 1851, III, p. 248.
convexiuscula. Rus. mer. B. 1851, III, p. 250.
elevata. Rus. mer. B. 1851, III, p. 252.
munda. Rus. mer. B. 1851, III, p. 253.
depressa (Ptinella). Rus. mer. B. 1845, IV, p. 511.

Leptinus.

caucasicus. Cauc. B. 1840, p. 176.

Dasycerus.

crenatus. Caucas. B. 1839, p. 50.

Clypeaster.

ptilioides. Des. Kyrg. B. 1849, III, p. 91.

Sacium.

unifasciatum. Ind. or. E. 1858, p. 121.
bifasciatum. Ind. or. E. 1858, p. 122.
indicum. Ind. or. E. 1858, p. 122.
convexiusculum. Ind. or. E. 1858, p. 122.
picipenne. Ceylan. B. 1866, II, p. 426.
luridum. Ceylan. B. 1866, II, p. 426.

Sericoderus.

infuscatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 426.

Moronillus.

convexiusculus (Clypeaster). Hispan. B. 1849, III, p. 90.
orientalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.

Bathiscia.

triangularis. Dalmatia. B. 1851, IV, p. 594.
valida. Carniolia. B. 1851, IV, p. 599.
thoracica. Am. bor. E. 1854, p. 12.
Hoffmanni. Corniolia. E. 1856, p. 36.
sylvestris. Carniolia. E. 1856, p. 36.

Attamorphus.

paradoxus (Myrmecophilus). Caucas. B. 1844, p. 817.

Catopsimorphus.

flavicornis. Ceylan. B. 1863, II, p. 437.

Catopsinus Motsch. n. g.

pusillus (Catops). Cauc. B. 1840, p. 175.

Catops.

dauricus. Sib. or. B. 1845, p. 46.

Oiceoptoma.

nuda. Rus. mer. or. B. 1845, p. 52.
latericarinata. Sib. Schr. Reis. 1860, p. 124.
baicalica. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 125.
viridis. Ins. Philip. B. 1861, I, p. 628.

Silpha.

japonica. Japonia. E. 1860, p. 12.

Dendroxena.

E. 1858, p. 125.

sexcarinata. Amur. E. 1860, p. 40.

Necrophilus.

picipes. Sib. or. B. 1845, p. 52.
ater. Sitka. B. 1845, IV, p. 363.

Agyrtes.

pilosus. Sib. B. 1845, p. 51.

Typhaea.

attenuata. Ceylan. B. 1863, II, p. 481.
pallens. Ceylan. B. 1863, II, p. 482.

Glysonotha.

B. 1863, I, p. 430.

setosa. Ceylan. B. 1863, I, p. 431.
nigripennis. Ceylan. B. 1863, I, p. 431.

Atomaria.

Kamtchatica. Kamtch. B. 1845, IV, p. 362.
scutellaris. Hispan. B. 1849, III, p. 88.

Spavius.

B. 1844, p. 819 et B. 1845, p. 51.

hirtus. Caucas. B. 1844, p. 819.

Cryptophagus.

braminus. Ind. or. E. 1858, p. 46.
quadrisignatus. Japonia. E. 1860, p. 11.
ceylonicus. Ceylan. B. 1866, II, p 396.

Macropharus.

robustus (Macrophagus). Des. Kyrg. B. 1845, p. 51.

Hypocoprus.

latridioides. Caucas. B. 1839, p. 72.

Dermestes.

diadema. Hispan. B. 1849, III, p. 89.
vorax. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 123.
tessellatocollis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 124.
chinensis. Japonia. B. 1866, I, p. 168.

Aetriostoma.

E. 1858, p. 47.

undulata. Ind. or. E. 1858, p. 47, tab. fig. 10.

Anthrenus.

orientalis. Ind. or. B. 1851, II, p. 664.

Orphinus.

haemorhoidalis. Ind. or. E. 1858, p. 47, tab. fig. 11.
pedestris. Ind. or. E. 1858, p. 47.

Trinodes.

cinereohirtus. Ceylan. B. 1863, I, p. 433.
flavus. Egypte. B. 1863, I, p. 433.

Nosodendron.

ceylanicum. Ceylan. B. 1863, I, p. 432.

Byrrhus.

nebulosus. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 230.
sibiricus. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 230.
Kamtchaticus. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 123.

Pedilophorus.

rutilans. Sib. or. B. 1845, p. 51.

Morychus.

subparallelus. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 231.

Simplocaria.

nitida. Sitka. B. 1845, IV, p. 362.

Sincalypta.

indica. Ind. or. E. 1858. p. 49.
pilosella. Ind. or. E. 1858, p. 49.
oblonga. Carniolia. E. 1858, p. 50.

Necrophorus.

guttula. Sitka. B. 1845, p. 53.
ruthenus. Rus. mer. St. P. 1859, p. 295.
dauricus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 125.
labiatus. Sitka. Schrenk. Reis. 1860, p. 126.
orientalis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 126.
sibiricus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 126.
suturalis. Caucas. Schrenk. Reis. 1860, p. 126.

Brachyleptus.

B. 1845, p. 54.

canescens. Caucas. B. 1845, p. 54.

Carpophilus.

marginellus. Ind. or. E. 1858, p. 40.
cribellatus. Ind. or. E. 1858, p. 41.
sericeus. Ind. or. E. 1858, p. 41.
strigipennis. Ind. or. E. 1858, p. 41.
pilosellus. Ind. or. E. 1858, p. 41.
fulvipes (Ecnomorphus). Ind. or. E. 1858, p. 42, tab. fig. 9.
fusculus (Ecnomorphus). Ind. or. E. 1858, p. 43.
biguttatus (Ecnomorphus). Ind. or. E. 1858, p. 43.
grandis. Amur. E. 1860, p. 40.

Brachypterus.

ater. Hispan. B. 1849, III, p. 93.

Colastus.

plagiatipennis. Ceylan. E. 1858, p. 39.
dilutus. Ind. or. E. 1858, p. 39.

Epurea.

incompleta. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 126.
subangulata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 127.
laricina. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 127.
deplanata. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 127.

trapezicollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 127.
quadrangula. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 127.
brunnescens. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 128.
parallelopipeda. Ceylan. B. 1863, II, p. 438.
reflexicollis. Ceylan. B. 1863, II, p. 438.
angustula. Ceylan. B. 1863, II, p. 439.

Prometopia.

quadrimaculata. Ceylan. B. 1863, II, p. 440.

Cametis.

B. 1863, II, p. 440.

picea. Ceylan. B. 1863, II, p. 441.

Pria.

japonica. Japonia. E. 1860, p. 12.

Meligethes.

borealis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 364.
abdominalis. Hispan. B. 1849, III, p. 92.
dauricus. Sib. or. B. 1849, III, p. 93 et Schr. Reis. 1860, p. 128.
aterrimus. Ind. or. B. 1851, II, p. 664.
marginalis. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 128.
politus. Ceylan. B. 1863, II, p. 442.

Aetina.

longipennis (Carpophilus). Ceylan. E. 1858, p. 40.

Pocadius.

subquadratus. Ceylan. E. 1858, p. 43.
indicus. Ind. or. E. 1858, p. 43.

Camptodes.

ornatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 443.

Cryptarcha.

Rajah. Ceylan. B. 1863, II, p. 443.

Diplocoelus.

indicus. Ceylan. B. 1866, II, p. 397.

Ips.

japonica. Japonia. E. 1857, p. 28.
cruciata. Sib. or. E. 1858, p. 17 et Schr. Reis. 1860, p. 129.
biguttula. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 129.
angusticollis. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 129.

Rhyzophagus.

abbreviatus. Calif. B. 1845, IV, p. 371.
pallens. Ind. or. B. 1851, II, p. 664.

Sphaeridium.

tauricum. Tauria. B. 1849, III, p. 94.

Trichopoda.

lineolata. Ceylan. B. 1863, II, p. 444.

Cercyon.

unicolor (Cybocephalus). Calif. B. 1845, IV, p. 364.
ovillum. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 129.
lunigerum. Ceylan. B. 1863, II, p. 444.
nigriceps. Ceylan. B. 1863, II, p. 445.
rufo-testaceum. Ceylan. B. 1863, II, p. 445.
hydrophiloides. Ceylan. B. 1863, II, p. 445.

Pachysternum.

B. 1863, II, p. 446.

nigrovittatum. Ceylan. B. 1863, II, p. 447.
apicatum. Ind. or. B. 1863, II, p. 448.
haemorrhoum. Japonia. B. 1866, I, p. 168.

Megasternum.

gibbulum. Japonia. B. 1866, I, p. 169.

Cryptopleurum.

sulcatum. Ceylan. B. 1863, II, p. 448.
ferrugineum. Ind. or. B. 1863, II, p. 448.

Crypteuna.

B. 1863, II, p. 448.

aequinoctialis (Cryptopleurum). Panama. E. 1855, p. 20.

Murmidius.

bifasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 397.

Epierus.

sulcatus (Dendrophilus). Caucas. B. 1845, p. 55.

Saprinus.

flexuosofasciatus. Persia. B. 1845, p. 55.
niger. Caucas. B. 1849, III, p. 95 et Schrenk. Reis. 1860, p. 130.
subattenuatus. Des. Kyrg. B. 1849, III, p. 95 et Schrenk. Reis. 1860, p. 130.
lateralis. Rus. mer. or. B. 1849, III, p. 95 et Schrenk. Reis. 1860, p. 130.
planiusculus. Des. Kyrg. B. 1849, III, p. 97 et Schrenk. Reis. 1860, p. 130.
sparsipunctatus. Rus. mer. or. B. 1845, 97 et Schr. Reis. 1860, p. 130.
uralensis. Rus. or. B. 1849, III, p. 98 et Schrenk. Reis. 1860, p. 130.
tripartitus. Hispan. B. 1849, III, p. 98.
suturalis. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 130.
tibialis. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 130.
regularis. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 130.
punctatellus. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 130.
dubius. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 130.
steppensis. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 130.
obliteratus. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 130.
tauricus. Tauria. Schrenk. Reis. 1860, p. 130.
maritimus. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 130.
tenuestriatus. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 131.
puncticollis. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 131.
lateripunctatus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.
virgatus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.
fulgens. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 131.
glabristriatus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.
deserticola. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 131.
dauricus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.
arcticus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.
biramosus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.
cuprinus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.

Styphrus.

B. 1845, p. 54.

corpulentus. Turcm. B. 1845, p. 54.

Hister.

labiatus. Des. Kyrg. B. 1845, p. 55 et St. P. 1859, p. 295.
obliquatus. Tauria. St. P. 1859, p. 296.
japanus. Japonia. E. 1860, p. 13.
quinque-striatus. Japonia. E. 1860, p. 13.
femoralis. Ceylan. B. 1863, II, p. 449.

Pactolinus.

St. P. 1859, p. 297.

jamatus. Japonia. B. 1866, I. p. 169.

Haeterius.

puberulus. Sicilia. E. 1858, p. 188.

Abraeus.

granosus. Ceylan. B. 1863, II, p. 449.

Platysoma.

subquadratum. Ceylan. B. 1863, II, p. 450.
dissimile. Ceylan. B. 1863, II, p. 451.
ceylonicum. Ceylan. B. 1863, II, p. 452.
semistriatum. Ceylan. B. 1863, II, p. 452.
inapertum. Ceylan. B. 1863, II, p. 452.
quinquestriatum. Ceylan. B. 1863, II, p. 453.
decemstriatum. Ceylan. B. 1863, II, p. 454.
minutum. Ceylan. B. 1863, II, p. 455.

Paromalus.

ceylonicus. Ceylan. B. 1863, II, p. 456.

Scarabaeus.

europaeus (Ateuchus). Hispan. B. 1849, III, p. 103.
acuticollis (Ateuchus). Des. Kyrg. B. 1849, III, p. 104.
digitatus (Ateuchus). Cauc. B. 1849, III, p. 105.
clypeatus (Ateuchus). Rus. m. or. B. 1849, III, p. 106.
opacus. Rus. mer. B. 1849, III, p. 107.
nigro-ciliatus. Sib. or. B. 1849, III, p. 107.
tauricus. Tauria. B. 1849, III, p. 107.
sericeus. Caucas. B. 1849, III, p. 107.
indicus. Ceylan. B. 1863, III, p. 457.

Gymnopleurus.

atratulus. Caucas. B. 1849, III, p. 100.
cyanescens. Caucas. B. 1849, III, p. 101.
convexiusculus. Algir. B. 1849, III, p. 101.
conflagratus. Buhara. B. 1849, III, p. 102.
cribellatus. Song. B. 1849, III, p. 102.
variolosus. Algir. B. 1849, III, p. 102.
ruficornis. China. bor. E. 1854, p. 63.

Ontophagus.

pygargus. Song. B. 1845, p. 56.
antilope. Persia. B. 1845, p. 57.
fulvicornis. China bor. E. 1853, p. 45.
ibex. China bor. E. 1854, p. 63.
rufipennis. Ceylan. E. 1858, p. 53.
minutus. Ind. or. E. 1858, p. 54.
obtusicornis. Song. St. P. 1859, p. 297.
rugosiceps. Ceylan. B. 1863, II, p. 458.
setulosus. Ceylan. B. 1863, II, p. 459.

Histeridium.

E. 1859, p. 150.

Onitis.

Eumenes. Song. St. P. 1859, p. 297.

Cantharsius.

Ochus. Japonia. E. 1860, p. 13.

Copris.

acutidens. Japonia. E. 1860, p. 13.

Hoplocopris.

E. 1859, p. 151.

Onthotrogus.

E. 1859, p. 152.

Phaneus.

minutus. Japonia. E. 1860, p. 13.

Melinocerus.

E. 1859, p. 153.

Onthosphaenus.

E. 1859, p. 154.

Calamosternus.

E. 1859, p. 156.

semiruber. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 131.
rectus. Japonia. B. 1866, I, p. 169.
breviusculus. Japonia. B. 1866, I, p. 170.

Liothorax.

E. 1859, p. 156.

piceoniger. Ceylan. B. 1863, II, p. 461.

Chilothorax.

E. 1859, p. 156.

sublimbatus. Ochotsk. Schr. Reis. 1860, p. 132.
subpolitus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 132.
variegatus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 132.
vitta. Japonia. B. 1866, I, p. 170.

Strongylothorax.

E. 1859, p. 156.

mixtus (Aphodius). Ind. or. E. 1858, p. 56.
carinipennis (Aphodius). Ind. or. E. 1858, p. 56.

Phalacronothus.

E. 1859, p. 156.

carinulatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 462.

Mesontoplatys.

B. 1863, II, p. 462.

rufolaterus. Ceylan. B. 1863, II, p. 462.

Aphodius.

ursinus. Kamtch. B. 1845, IV, p. 365.
exclamationis. Sib. or. B. 1849, III, p. 108.
rubripennis. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 232.

Melinopterus.

nigrotessellatus. Japonia. B. 1866, I, p. 170.

Acrossus.

priscus (Aphodius). Ind. or. E. 1858, p. 56.

Aphodinus.

E. 1862, p. 55.

castanicolor (Aphodius). Ind. or. E. 1858, p. 54.
cancelliventris (Aphodius). Ind. or. E. 1858, p. 55.
compacticollis (Aphodius). Ind. or. E. 1858, p. 56.

Cylindropterus.

B. 1863, II, p. 463.

pleurophoroides. Ceylan. B. 1863, II, p. 464.

Pleurophorus.

cracens. Ceylan. B. 1863, II, p. 464.

Rhyssemus.

granosus. Ceylan. B. 1863, II, p. 465.

Aegialia.

Kamtchatica. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 132.

Ixodina.

setosa. Ceylan. B. 1863, II, p. 459.

Trox.

opacotuberculatus. Japon. E. 1860, p. 14.

Ceratophyus.

dauricus. Sib. or. St. P. 1860, p. 417.

Geotrupes.

auratus Japonia. E. 1857, p. 31.
laevistriatus. Japonia. E. 1857, p. 32.

Tripocopris Motch. n. g.

fulgidus (Geotrupes). Caucas. B. 1845, p. 55.
caspius. Caucas. B. 1845, p. 55.
laticollis. Caucas. B. 1845, p. 55.

Cnemisus Motch. n. g.

rufescens (Cnemargus). Rus. mer. or. B. 1845, p. 56.

Pentodon.

subdilatatus. Caucas. B. 1849, III, p. 109 et St. P. 1860, p. 418.
bilobus. Rus. mer. B. 1849, III, p. 110.
tauricus. Tauria. B. 1849, III, p. 110.
curtus. Caucas. B. 1849, III, p. 111.
mongolicus. Sib. or. B. 1849, III, p. 111.

Oryctes.

latipennis. Caucas. B. 1845, p. 57.
punctipennis. Rus. mer. or. St. P. 1860, p. 417.

Phyllognathus.

punctato-striatus. Tauria. B. 1845, p. 57.
inermis. Hispan. B. 1849, III, p. 112.

Trichopleurus.

E. 1859, p. 162.

chloridicollis (Amphicoma). Caucas. B. 1845, p. 58.
pallidopilosus. Cauc. E. 1859, p. 166.

Pygopleurus.

E. 1859, p. 162.

cyanoviolaceus. Cauc. E. 1859, p. 167.
unicolor. Cauc. E. 1859, p. 167.

Phylloperthina.

B. 1863, II, p. 468.

scutellata. Ceylan. B. 1863, II, p. 468.

Heteroplia.

multistriata Japonia. E. 1861, p. 7.

Rhinoplia.

geniculata. Japonia. B. 1866, I, p. 171.

Anisoplia.

scytha. Rus. mer. B. 1849, III, p. 115.

Anomala.

corpulenta. Mongolia. E. 1853, p. 28 et E. 1853, p. 47.
abhasica. Caucas. E. 1853, p. 29.
sublaevigata. Caucas. E. 1853, p. 29.
collaris. Turc. E. 1853, p. 29.
ruficornis. Mongolia. E. 1853, p. 30.
variabilis. Caucas. E. 1853, p. 30.
rufocuprea. Japonia. E. 1860, p. 14.

Psammoscapheus.

E. 1853, p. 30.

dilutus. Rus. mer. or. E. 1853, p. 30 et St. P. 1860, p. 419.
desertorum. Des. Kyrg. E. 1853, p. 31.

Rhombonyx.

testaceipes. Japonia. E. 1860, p. 14.
lucidulus. Japonia. B. 1866, I, p. 171.

Tanyproctus.

unicolor. Anatolia. E. 1859, p. 134.
inflatus. Caucas. E. 1859, p. 136.
ovatus. Caucas. E. 1859, p. 136.
brevipennis. Caucas. E. 1859, p. 137.
confinis. Persia. E. 1859, p. 138.
subcylindricus. Caucas. E. 1859, p. 138.

Dasysterna.

graeca. Graecia. E. 1859, p. 139.

Elaphocera.

autumnalis. Hispan. E. 1859, p. 139.
dalmatina. Dalmatia. E. 1859, p. 141.

Polyphyla.

Abhasica (Melolontha). Caucas. B. 1845, p. 57.
adspersa. Caucas. E. 1853, p. 28.

Granida.

E. 1861, p. 8.

albolineata. Japonia. E. 1861, p. 8.

Anoxia.

cinerea. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 423.
sicula. Sicilia. St. P. 1860, p. 424.
sardoa. Sardinia. St. P. 1860, p. 425.

Oplosterna.

incana. China. bor. E. 1853, p. 46.

Exopholis.

birmannica. Ind. or. E. 1859, p. 98.

Ancylonycha.

parallela. China bor. E. 1854, p. 64.
crenicollis. China bor. E. 1854, p. 64.

Holotrichia.

serricollis (Ancylonycha). China. E. 1853, p. 46.
transversa. China. E. 1853, p. 15.

Heptophylla.

E. 1857, p. 32.

picea. Japonia. E. 1857, p. 33.

Rhisocolax.

Schrenk. Reis. 1860, p. 136.

conspersus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 136.
pulchellus (Rhizotrogus). China bor. E. 1853, p. 46.

Gemmatis.

puberula (Trigonostoma). China bor. E. 1853, p. 46.
pallidula. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 420.
densepunctata. Ind. or. St. P. 1860, p. 421.

nigriceps. Cap. St. P. 1860, p. 421.
tessellata. Java. St. P. 1860, p. 421.
costulata. Java. St. P. 1860, p. 421.

Sericaria.

Schrenk. Reis. 1860, p. 136.
fuscolineata. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 137.

Serica.

orientalis. Japonia. E. 1857, p. 33.
japonica. Japonia. E. 1860, p. 15.
euphorbiae. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 422.
variolosa. Ceylan. B. 1863, II, p. 467.
grisea. Japonia. B. 1866, I, p. 171.

Mimela.

luteipennis. China bor. E. 1853, p. 47.
Gaschkevitchii. Japonia. E. 1857, p. 32.

Popilia.

indigonacea. China bor. E. 1853, p. 47.
albilatera. Ceylan. B. 1863, II, p. 470.

Hoplia.

sabulicola. Japonia. E. 1857, p. 34.

Decamera.

obducta (Hoplia). Japon. E. 1857, p. 33.
rufipes. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 133.
conspersa. Cauc. Schr. Reis. 1860, p. 133.
livida. Am. bor. Schr. Reis. 1860, p. 133.

Gnorimus.

subopacus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 134.

Osmoderma.

barnabita. Sib. or. B. 1845, p. 58. E. 1858, p. 17 et Schrenk. Reis. 1860, p. 134.

Rhomborhina.

unicolor. Japonia. E. 1861, p. 8.

Macroma.

aurora. Ind. or. E. 1858, p. 57, tab. fig. 13.

Macronota.

sanguinosa. China bor. E. 1854, p. 64.

Cetonia.

cirsii. Caucas. B. 1845, p. 58.
impressicollis. Caucas. B. 1845, p. 59.
quadriguttata. Caucas. B. 1845, p. 59.
pulverulenta. Persia B. 1845, p. 59.
hesperica. Hispan. B. 1849, III, p. 115.
algerica. Algir. B. 1849, III, p. 117.
cuprina. Turcia. B. 1849, III, p. 117.
corvina. Hispan. B. 1849, III, p. 117.
viridiflua. Hispan. B. 1849, III, p. 118.
flavospila. Algir. B. 1849, III, p. 120.
steppensis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 426.

Glycyphana.

viridiopaca. Amur. E. 1858, p. 18 et Schr. Reis. 1860, p. 134.
fulvistemma. Amur. E. 1858, p. 18 et Schr. Reis. 1860, p. 135.
pilifera. Japonia. E. 1860, p. 15.
albosetosa. Japonia. E. 1861, p. 9.
variolosa. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 134.

Tropinota.

sabulicola. Rus. mer. B. 1849, III, p. 121.

Oxythyrea.

albopicta (Cetonia). Caucas. B. 1845, p. 59.

Clinterocera.

E. 1857, p. 112.
scabrosa (Cremastochila). China bor. E. 1853, p. 47 et E. 1857, p. 112, tab. fig. 10.

Ochodeus.

pocadioides. Hispan. E. 1859, p. 132.
clypeatus. Rus. mer. E. 1859, p. 133.

Lucanus.

maxillaris. Rus. mer. B. 1845, p. 60.
tauricus. Tauria. B. 1845, p. 60.
ibericus. Caucas. B. 1845, p. 60.
curtulus. Caucas. B. 1845, p. 60.
maculifemoratus. Japonia. E. 1861, p. 9.

Psalidoremus.

inclinatus (Lucanus). Japonia. E. 1857, p. 29, tab. fig. 11.

Prismognathus.

Schrenk. Reis. 1860, p. 138.

♀ **dauricus** (Metopodontus). Amur. Schr. Reis. 1860, p. 138.
♂ **subaeneus.** Amur. Schr. Reis. 1860, p. 138.

Serrognathus.

E. 1861, p. 11.

castanicolor. Japon. E. 1861, p. 12.

Macrodorcas.

E. 1861, p. 16.

rectus (Psalidostomus). Japon. E. 1857, p. 29.
rugipennis. Japon. E. 1861, p. 16.
striatipennis. Japon. E. 1861, p. 17.
cribellatus. Japon. E. 1861, p. 17.

Dorcas.

binervis. Japonia. E. 1861, p. 16.

Cataphronetes.

attenuata. Hispan. B. 1849, III, p. 121.

Callicomus.

Schrenk. Reis. 1860, p. 138.

Hypophlaeus.

flavipennis. Ceylan. E. 1859, p. 99.

Heterophaga.

nitidula. Ceylan. E. 1859, p. 100.
punctulata. Ceylan. E. 1859, p. 101.
lateralis. Ind. or. E. 1859, p. 101.

Encyalesthus.

Schrenk. Reis. 1860, p. 139.

subviolaceus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 139.

Astenoderus.

E. 1855, p. 13.

castaneus. Panama. E. 1855, p. 13.
crenatus. Panama. E. 1855, p. 13, tab. fig. 10.

Stenochinus.

E. 1859, p. 102.

reticulatus. Ceylan. E. 1859, p. 102.

Rhysodes.

punctato-striatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 400.

Phylothermus.

brevis. Ceylan. B. 1866, II, p. 401.

Xestobium.

B. 1845, p. 35.

Priobium.

B. 1845, p. 35.

Anobides.

taurus. Calif. B. 1863, II, p. 517.

Psoa.

grandis. Caucas. B. 1845, p. 92.

Olonthogaster.

B. 1866, II, p. 401.

nitidicollis. Ceylan. B. 1866, II, p. 401.
nutifrons. Ceylan. B. 1866, II, p. 402.

Phloiotribus.

subquadratus. Ceylan. B. 1866, II, p. 402.

Hypoborus.

cinereotestaceus. Ceylan. B. 1866, II, p. 403.
nebulosus. Ind. or. B. 1866, II, p. 403.
dorsalis. Ind. or. B. 1866, II, p. 403.

Anodius.

tuberculatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 511.
denticulus. Ind. or. B. 1863, II, p. 512.
piceus. Ceylan. B. 1863, II, p. 512.
distinctus. Ceylan. B. 1866, II, p. 403.

Tomicus.

subelongatus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 155.
adusticollis. Ceylan. B. 1863, II, p. 514.
quadrispinus. Ind. or. B. 1863, II, p. 514.

Phloeotrogus.

B. 1863, II, p. 512.

obliquecauda. Ceylan. B. 1863, II, p. 513.
bidentatus. Ind. or. B. 1863, II, p. 514.
sordicauda. Ind. or. B. 1863, II, p. 514.
attenuatus. Ind. or. B. 1863, II, p. 514.
crassiusculus. Ceylan. B. 1866, II, p. 403.

Eccoptopterus.

B. 1863, p. 515.

sexspinosus. Ceylan. B. 1863, II, p. 515.

Hylesinus.

granulifer. Ceylan. B. 1863, II, p. 516.
rufitarsis. Candia. B. 1863, II, p. 516.
sericeus. Ceylan. B. 1866, II, p. 402.

Platypus.

caudatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 509.
rotundicauda. Ceylan. B. 1863, II, p. 509.
luniger. Ceylan. B. 1863, II, p. 510.
cordatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 510.

Goniocerus.

E. 1858, p. 68.

albipennis. Ind. or. E. 1858, p. 68, tab. fig. 18.
adustipennis. Japonia. E. 1860, p. 19.

Xyloborus.

E. 1858, p. 64.

crenipennis. Ind. or. E. 1848, p. 64.

Ptilinus.

binodulus. Ceylan. E. 1858, p. 65.

Ptinus.

oblongulus. Rus. bor. Schr. Reis. 1860, p. 154.

Techa.

velutina. Ceylan. B. 1866, II, p. 404.
minuta. Ceylan. B. 1866, II, p. 404.
angustata. Ceylan. B. 1866, II, p. 404.

Xyletinus.

pumilus. Ceylan. B. 1866, II, p. 404.

Serricorhynus.

aegyptiacus. Egypte. B. 1863, II, p. 517.
micans. Mexico. B. 1863, II, p. 517.
rotundatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 405.

Cucujus.

caucasicus. Caucas. B. 1845, p. 91.

Euryplatus.

E. 1859, p. 95.

lateralis. Ceylan. E. 1859, p. 98, tab. fig. 10.
albonotatus. Ind. or. E. 1859, p. 98.
biocellatus. Ind. or. E. 1859, p. 98.

Loemophloeus.

infuscatus. Rus. or. B. 1845, p. 91.
steppensis. Des. Kyrg. B. 1845, p. 91.
fractipennis. Caucas. B. 1845, p. 91.

Brontes.

truncatus. Calif. B. 1845, p. 92.
ceylonicus. Ceylan. B. 1863, II, p. 500.

Canthostomus.

E. 1855, p. 13.

ciliatus. Panama. E. 1855, p. 13.

Silvanus.

gratiosus. Ceylan. B. 1863, II, p. 501.

Ditoma.

angustula. Ceylan. B. 1863, II, p. 501.
rufula. Egypte. B. 1863, II, p. 502.

Cicones.

coloratus. Ceylan. B. 1863, II, p. 502.
tesselatus. Am. bor. B. 1863, II, p. 502.

Coxelus.

unicolor. Ceylan. B. 1863, II, p. 503.

Colobicus.

indicus. Ceylan. B. 1863, II, p. 503.
latiusculus. Madagascar. B. 1863, II, p. 504.
variegatus. Am. bor. B. 1863, II, p. 504.

Tarphisoma.

B. 1863, II, p. 504.

fasciata. Ceylan. B. 1863, II, p. 505.
maculosa. Ind. or. B. 1863, II, p. 506.

Tarphius.

pilosus. Ceylan. B. 1863, II, p. 506.

Ostoma.

lanuginosa. Ceylan. B. 1863, II, p. 506.
subrotundata. Ceylan. B. 1863, II, p. 507.

Peltis.

africana. Algir. B. 1863, II, p. 508.
americana Am. bor. B. 1863, II, p. 508.
pallida. Calif. B. 1863, II, p. 508.
caucasica. Caucas. B. 1863, II, p. 508.

Colydodes.

E. 1855, p. 13.

gibbiceps. Panama. E. 1855, p. 13, tab. fig. 11.

Aulonosoma.

E. 1858, p. 44.

tenebrioides. Ceylan. E. 1858, p. 44.

Teredus.

biplagiatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 508.

Xylonotrogus.

laticollis. Caucas. B. 1839, p. 70.
thorictoides. Ind. or. B. 1851, II, p. 664.

Cerylon.

orientale. Ceylan. E. 1858, p. 46.
braminum. Ind. or. E. 1858, p. 46.

Erotylathris.

B. 1861, I, p. 130.

7-costatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 131.

Apeistus.

B. 1840.

Monotoma.

quadrifoveolata. Caucas. B. 1837, p. 115.
quadriimpressa. Russia. B. 1844, p. 821 et B. 1845, p. 94.
obtusicollis. Rus. mer. B. 1845, p. 96.
brevicornis. Caucas. B. 1845, p. 97.
testacea. Sib. B. 1845, p. 97.

Boletoxenus.

E. 1858, p. 63.

gibber. Ind. or. E. 1858, p. 63, tab. fig. 15.
tuberculifer. Ceylan. B. 1863, II, p. 476.
testudinarius. Ind. or. B. 1863, II, p. 477.

Boletophagus.

vacca. Ind. or. E. 1858, p. 64.

Cis.

indica. Ind. or. B. 1851, p. 664.
bimucronata. P. Natal. B. 1851, p. 665.
haemorhoidalis. Panama. E. 1855, p. 23.
pruinosus. Japonia. E. 1860, p. 17.
seriato-pilosus. Japonia. E. 1860, p. 17.
coriarius. Ceylan. B. 1863, II, p. 477.

Rhopalodontus.

E. 1852, p. 22.

sassaparillae. Am. mer. E. 1852, p. 22.

Orophius.

laminifrons. Japonia. E. 1860, p. 17.

Histanocerus.

E. 1858, p. 112.

pubescens. Ind. or. E. 1858, p. 112, tab. fig. 16.

Hoplaspis.

E. 1858, p. 113.

lamellicornis. Ind. or. E. 1858, p. 113.
conicicornis. Ind. or. E. 1858, p. 113.

Triplax.

lugubris. Ceylan. E. 1858, p. 113.
cyanipennis. Ceylan. E. 1858, p. 114.
nigripennis. Ceylan. E. 1858, p. 114.
quadrimaculata. Ceylan. E. 1858, p. 115.
unifasciata. Ceylan. E. 1858, p. 115.
melanocephalus. Ceylan. E. 1859, p. 107.

Ischyrus.

nigripes. Ind. or. E. 1858, p. 116.
flavus. Ind. or. E. 1858, p. 116.
sanguinosus. Columbia. E. 1858, p. 116.
coccineipennis. Panama. E. 1858, p. 117.

Tritomidea.

E. 1859, p. 104.

translucida. Ceylan. E. 1859, p. 106, tab. fig. 11.
basalis. Ceylan. E. 1859, p. 106.
oblonga. Ind. or. E. 1859, p. 107.

Monomma.

japonicum. Japonia. E. 1860, p. 18.

Aulacochilus.

atrocyaneus. Ind. or. E. 1858, p. 117.

Scaphidium.

saucineum. Ceylan. E. 1859, p. 94.
lunatum. Ind. or. E. 1859, p. 94.
conjunctum. Ind. or. E. 1859 p. 95.

Scaphisoma.

castanea (Scaphidium). Calif. B. 1845, p. 361.
anale. Ceylan. B. 1863, II, p. 435.
pictum. Ceylan. B. 1863, II, p. 435.
obliquemaculatum. Ceylan. B. 1863, II, p. 435.

Scaphicoma.

B. 1863, II, p. 435.

flavovittata. Ceylan. B. 1863, II, p. 436.

Hydnobius.

tropicus. Ceylan. B. 1866, II, p. 397.

Anisotoma.

convexum. Kamtch. B. 1845, IV, p. 367.

Agathidium.

vitattum. Caucas. B. 1839, p. 53.

Clambus.

castaneipennis. Panama. E. 1855, p. 18.
pumilus. Ceylan. B. 1863, II, p. 480.
testaceus. Ind. or. B. 1863, II, p. 480.

Cybocephalus.

major. Ind. or. B. 1851, II, p. 665 et B. 1863, II, p. 478.
flavipes. Ceylan. B. 1863, II, p. 478.
fraxini. Helvetia. B. 1863, II, p. 479.
subrotundatus. Ind. or. B. 1863, II, p. 479.
nigripennis. Ceylan. B. 1863, II, p. 479.
subquadratus. Ceylan. B. 1863, II, p. 479.
oblongulus. Ind. or. B. 1863, II, p. 480.
latus. Egypte. B. 1863, II, p. 480.
aegyptiacus. Egypte. B. 1863, II, p. 480.
pusillus. Ind. or. B. 1863, II, p. 480.
smaragdicollis. Ceylan. B. 1866, II, p. 398.

Platydema.

nigro-aeneum. Japonia. E. 1860, p. 18.

Tetratoma.

virgo. Kamtch. B. 1845, IV, p. 366.

Litargosomus.

E. 1858, p. 52.

maculatus. Ceylan. E. 1858, p. 52.

Mycetoxides.

E. 1858, p. 144.

Phyletus.

6-maculatus. Ind. or. B. 1851, p. 664.

Eulagius.

B. 1845, p. 92.

acernus. Caucas. B. 1845, p. 92.

Agaricophilus.

B. 1838, p. 175.

reflexus. Caucas. B. 1838, p. 177.

Stenotarsus.

ceylonicus. Ceylan. B. 1866, II, p. 399.

Endomychus.

armeniacus. Caucas. N. M. 1835, p. 321.
rufipennis. Japonia. E. 1860, p. 18.

Lycoperdina.

apicalis. Caucas. N. M. 1835, p. 321.

Endodactylus.

E. 1855, p. 18.

trimaculatus. Panama. E. 1855, p. 18, tab. fig. 12.

Dapsa.

trimaculata. Caucas. N. M. 1835, p. 322.
limbata. Caucas. N. M. 1835, p. 323.
caucasica. Caucas. B. 1845, p. 111.

Leiestes.

montana. Caucas. B. 1845, p. 111.

Cholovocera.

B. 1838, p. 177.

formicaria. Caucas. B. 1838, p. 179.
subterranea. Cauc. B. 1845, p. 111.

Sarrotrium.

crenulatum. Des. Kyrg. B. 1845, p. 80.

Usechus.

B. 1845, p. 79.

lacerta. Calif. B. 1845, p. 79.

Sclerum.

sexcostatum. Graecia. E. 1858, p. 188.

Melanimon.

B. 1844, p. 821.

collare (Microzoum). Cauc. B. 1839, p. 60.

Opatrum.

tricarinatum. Des. Kyrg. St. P. 1859, p. 299.

Gonocephalum.

reticulatum. China bor. E. 1853, p. 47.
coriaceum. Japonia. E. 1857, p. 34.
japanum. Japonia. E. 1860, p. 16.
Kamtchaticum. Kamtch. Schrenk. Reis. 1860, p. 139.
recticolle. Japonia. B. 1866, I, p. 173.

Leichenum.

argillaceum. Ceylan. B. 1863, II, p. 475.

Hadrus.

europaeus. Corsica. E. 1858, p. 189.

Conibius.

minutus (Eurymetopon). Calif. B. 1845, p. 78.

Microzoum.

rugulosum. Rus. mer. or. B. 1845, p. 78.

Emmenastus.

B. 1845, p. 76.

compactus. Cap. Verd. B. 1845, p. 76.
rugosus. Cap. Verd. B. 1845, p. 76.

Blapstinus.

californicus. Calif. B. 1845, p. 77.

Bioplanes.

creticus. Kandia. E. 1858, p. 188.

Micrositus.

subcylindricus (Pandarus). Hispan. B. 1849, III, p. 123.
gibbulus. Hispan. B. 1849, III, p. 124.

Seriscius.

B. 1845, p. 77.

pubescens. Des. Kyrg. B. 1845, p. 77.

Laena.

caucasica. Caucas. B. 1845, p. 75.
villosula. Dalmatia. B. 1851, IV, p. 594.
ceylonica. Ceylan. E. 1858, p. 111.
minima. Dalmatia. E. 1858, p. 111.

Tagenia.

pilosa. Caucas. B. 1839, p. 65.
armeniaca. Caucas. B. 1849, III, p. 123.

Boromorphus.

B. 1851, II, p. 655.

Aspicephalus.

B. 1839, p. 63.

desertus. Caucas. B. 1839, p. 63.

Tentyria.

ventralis. Des. Kyrg. or. B. 1845, p. 74.

Anatolica.

saisanensis. Song. B. 1845, p. 74.
coriacea. Rus. mer. or. B. 1845, p. 73.
conica. Sib. B. 1845, p. 73 et St. P. 1859, p. 303.
albovittis. Des. Kyrg. B. 1845, p. 73.
ventralis. Tauria. B. 1845, p. 73.
dilatata. Song. St. P. 1859, p. 302.

Zophosis.

nitidula. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 426.
sicula. Sicilia. St. P. 1860, p. 427.
cretica. Creta. St. P. 1860, p. 427.
oblonga. Syria. St. P. 1860, p. 428.
suturalis. Anatolia. St. P. 1860, p. 428.
punctatissima. Cap. St. P. 1860, p. 428.

Oodescelis.

B. 1845, p. 76.

minimus. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 429.
attenuatus. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 429.

Platyscelis.

striatus. Song. St. P. 1859, p. 299.
intermedius. Des. Kyrg. St. P. 1859, p. 300.

Gebleria.

St. P. 1860, p. 432.

Prosodes.

calligraphus. Ind. or. B. 1851, II, p. 654.
Motschulskyi. Song. E. 1852, p. 78.
nitidulus. Song. St. P. 1859, p. 300.

Peltarium.

montanum (Blaps). Cauc. B. 1839, p. 62.

Dineria.

St. P. 1860, p. 433.

convexicollis (Blaps). Des. Kyrg. B. 1845, p. 68.

Blapisa.

St. P. 1860, p. 433.

Uroblaps.

gigantea (Blaps). Des. Kyrg. B. 1845, p. 65.

Blapimorpha.

St. P. 1860, p. 433.

Platyblaps.

St. P. 1860, p. 434.

Agroblaps.

orbicollis (Blaps). Des. Kyrg. or. B. 1845, p. 68.
robusta (Blaps). Rus. mer. B. 1845, p. 68.
putrida (Blaps). Des. Kyrg. B. 1845, p. 68 et St. P. 1860, p. 429.
punctatissima (Blaps). Cauc. B. 1845, p. 67.
obtusangula (Blaps). Cauc. B. 1845, p. 67.
depressiuscula (Blaps). Turcm. B. 1845, p. 65.
tenuepunctata. Turcm. St. P. 1860, p. 430.

angulicollis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 430.
striola. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 430.
striatopunctata. Turcm. St. P. 1860, p. 430.
attenuatocollis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 431.
tarda. Rus. mer. St. P. 1860, p. 432.

Blaps.

planicollis (Blaps). Cauc. B. 1845, p. 65.
encifer (Blaps). Cauc. B. 1845, p. 67.

Lithoblaps.

St. P. 1860, p. 435.

Rhizoblaps.

St. P. 1860, p. 435.

rorulenta (Blaps). Song. B. 1845, p. 66.

Adesmia.

strophium. Armenia. B. 1839, p. 68.

Pseudopimelia.

St. P. 1860, p. 441.

tuberculata (Pterocoma). Des. Kyrg. B. 1845, p. 62.

Pisterotarsa.

St. P. 1860, p. 436.

oblongiuscula. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 436.

Chaetotoma.

St. P. 1860, p. 436.

Kirgisica. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 436.
stellifera. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 437.

Ocnera.

abbreviata. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 437.
tarda. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 438.
planiuscula. Cauc. St. P. 1860, p. 438.

Trigonoscelis.

callosa. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 438.
occidentalis. Syria. St. P. 1860, p. 439.
seriata. Turcm. St. P. 1860, p. 439.
caucasica. Cauc. St. P. 1860, p. 439.

Pterocoma.

subarmata. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 440.
subrugosa. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 440.

Micispa.

bysantica. Turcia. E. 1858, p. 189.
Pyraei. Graecia. E. 1858, p. 189.
graeca. Graecia. E. 1858, p. 190.

Hedyphanes.

desertus. Caucas. B. 1845, p. 82.
foveolato-striatus. Rus. mer. B. 1845, p. 82.

Plesiophthalmus.

E. 1857, p. 34.

nigro-cyaneus. Japonia. E. 1857, p. 35.
aeneus. Japonia. E. 1861, p. 19.
nigratus. Japonia. E. 1861, p. 20.

Amarygmus.

tenuicornis. Ceylan. B. 1863, II, p. 473.

Amarantha.

E. 1859, p. 141.

viridis. Caucas. E. 1859, p. 141.

Camarimena.

B. 1863, II, p. 473.

ovicauda. Ceylan. B. 1863, II, p. 474.

Stenochia.

geniculata. Ceylan. B. 1863, II, p. 472.

Phryganophilus.

auritus. Sib. or. B. 1845, p. 81.

Melandrya.

fulgida. Sib. or. B. 1845, p. 81.

Cephalaon.

pallens. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 140.
variabilis. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 141.

Hallomenus.

anaspioides. Kamtch. B. 1845, p. 81.

Scapha.

B. 1845, p. 82.

Anaspis.

subsulcata. Kamtch. B. 1845, p. 368.
infuscata. Kamtch. Schrenk. Reis. 1860, p. 142.
maculicollis. Rus. mer. Schrenk. Reis. 1860, p. 142.
inderiensis. Rus. mer. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 142.
steppensis. Des. Kyrg. Schrenk. Reis. 1860, p. 142.

Mordellistena.

daurica. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 141.
tibialis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 142.
nana. Rus. mer. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 142.
flaviceps. Ceylan. B. 1863, II, p. 488.
trimaculata. Ceylan. B. 1863, II, p. 488.
rufotestacea. Ceylan. B. 1863, II, p. 488.

Ripiphorus.

uniformis. Hispan. B. 1849, III, p. 127.
dubius. Hispan. B. 1849, III, p. 128.
angustulus. Hispan. B. 1849, III, p. 128.

Orchesia.

elongata. Am. bor. E. 1854, p. 5.

Scraptia.

indica. Ceylan. B. 1863, II, p. 482.
flavidula. Ceylan. B. 1863, II, p. 482.

Ptilodactyla.

humeralis. Ceylan. B. 1863, II, p. 486.

Cyphon.

infuscatus. Ceylan. E. 1858, p. 62.
pictus. Ceylan. E. 1858, p. 62.
affinis. Ceylan. E. 1858, p. 63.
flavescens. Ceylan. E. 1858, p. 63.

Scyrtes.

californicus. Calif. B. 1845, p. 35.
grandis. Ceylan. B. 1863, II, p. 483.
canescens. Ceylan. B. 1863, II, p. 483.
convexiusculus. Ceylan. B. 1863, II, p. 483.
nigropunctatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 484.
axillaris. Ceylan. B. 1863, II, p. 484.

Mescyrtes.

B. 1863, II, p. 485.

gagatinus. Ceylan. B. 1863, II, p. 485.

Hydrocyphon.

atratus. Ceylan. B. 1863, II, p. 486.
ruficollis (Cyphon). Ceylan. E. 1858, p. 63.
ovalis (Cyphon). Ceylan. E. 1858, p. 63.

Pyrochroa.

fuscicollis. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 143.
punctum. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 143.
lateraria. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 143.
rufula. Japonia. B. 1866, I, p. 173.

Lagria.

laticollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 143.
fuscata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 144.
pontica. Tauria. Schr. Reis. 1860, p. 144.
caucasica. Caucas. Schr. Reis. 1860, p. 144.

Statyra.

ceylonica. Ceylan. B. 1866, II, p. 398.
nigripennis. Ind. or. B. 1866, II, p. 399.
testacea. Ind. or. B. 1866, II, p. 399.
major. Ind. or. B. 1866, II, p. 399.

Pedilus.

rufipes (fulvipes). Des. Kyrg. B. 1845, p. 82 et E. 1858, p. 190.
rubricollis. Rus. mer. E. 1858, p. 190.

Monocerus (Notoxus).

hispanicus. Hispan. B. 1849, p. 128.

Mecynotarsus.

fasciatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 490.
piger. Sumatra. B. 1863, II, p. 490.

Amblyderus.

spiniger. Ceylan. B. 1863, II, p. 490.

Formicoma.

B. 1845, p. 83.
flavicornis. Ceylan. B. 1863, II, p. 491.
gagatinus. Ind. or. B. 1863, II, p. 491.

Leptaleus.

hispanicus (Formicoma). Hispan. B. 1849, III, p. 131.
retrofasciatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 491.
coloratus. Ind. or. B. 1863, II, p. 492.

Macrarthrius.

robustus. Ceylan. E. 1858, p. 67.
minimus. Ind. or. E. 1858, p. 67.
pallipes. Ceylan. B. 1863, II, p. 489.

Tomosomus.

E. 1855, p. 18.
subtestaceus. Panama. E. 1855, p. 18, tab. fig. 9.

Tomoderus.

compressicollis (Anthicus). Caucas. B. 1839, p. 59.

Anthicus.

dauricus. Sib. or. B. 1845, p. 83.
bijubatus. Hispan. B. 1849, III, p. 129.
posticus. Hispan. B. 1849, III, p. 131.
albicornis. Panama. E. 1855, p. 18.
hirsutulus. Ceylan. B. 1863, II, p. 492.
transversofasciatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 492.
foveicollis. Ceylan. B. 1863, II, p. 493.

Ochthenomus.

ceylonicus. Ceylan. B. 1863, II, p. 494.

Xanthocerus.

E. 1856, p. 8.
pectinicornis. Am. bor. E. 1856, p. 8.

Xylophilus.

rufipes. Ceylan. B. 1863, II, p. 518.

Euglenus.

planipennis. Ceylan. B. 1863, II, p. 518.
testaceipennis. Ceylan. B. 1863, II, p. 518.

Psammaechus.

trimaculatus. Ceylan. E. 1858, p. 45.

Deratus.

B. 1848, II, p. 493.

Apalus.

sibiricus. Sib. or. B. 1848, II, p. 491.

Meloe.

tropicus. Nicaragua. E. 1856, p. 32.
coarctata. Japonia. E. 1857, p. 35.

Salpingus.

ceylonicus. Ceylan. B. 1866, II, p. 399.

Asclera.

cinereipennis. Japonia. B. 1866, p. 173.

Oedemera.

lucidicollis. Japonia. B. 1866, I, p. 174.

Oncomera.

vitticollis. Japon. B. 1866, I, p. 174.

Cantharis.

suturella. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 144.
flavipennis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 145.

Epicauta.

chinensis. China bor. E. 1853, p. 48.

Mylabris.

hispanica. Hispan. B. 1849, III, p. 132.
restricta. Hispan. B. 1849, III, p. 133.

Ctenopus.

abdominalis. Rus. mer. or. B. 1845, p. 83.

Megatrachelus.

B. 1845, p. 83.

Stenotrachelus.

Rouilleri. Sib. or. B. 1845, p. 84 et B. 1845, IV, p. 368.

Nothus.

uralensis. Rus. mer. or. B. 1845, p. 84.

Anoncodes.

croceiventris. Amur. B. 1859, p. 493.
nigriventris. Amur. B. 1859, p. 493.

Probosca.

cinerea. Des. Kyrg. B. 1849, III, p. 134.
4-maculata. Sitka. E. 1852, p. 78.

Prionus.

californicus. Calif. B. 1845, p. 89.
insularis. Japonia. E. 1857, p. 36 et E. 1861, p. 21.

Psilotarsus.

B. 1845, p. 90 et St. P. 1860, p. 443.

hemipterus (Prionus). Des. Kyrg. B. 1845, p. 90.
hirticollis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 443.
longipennis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 443.
latidens. Mongolia. St. P. 1860, p. 444.
obtusicollis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 444.

Asemum.

atrum. Calif. B. 1845, IV, p. 371.
subsulcatum. Sib. Schr. Reis. 1860, p. 152.

Ibidimorphum.

Schrenk. Reis. 1860, p. 152.

octopustulatum. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 152.

Purpuricenus.

Menetriesi. Persia. B. 1845, p. 87.
spectabilis. Japonia. E. 1857, p. 36.
japanus. Japonia. E. 1857, p. 37.

Anoplistes.

affinis. Sib. E. 1852, p. 79.

Rosalia.

funebra. Sitka. B. 1845, p. 87.

Apriona.

plicicollis. China bor. E. 1853, p. 48.

Pronocera.

daurica. Sib. or. B. 1859, p. 494.

Criocephalum.

polonicum. Polonia. B. 1845, p. 88 et St. P. 1859, p. 306.
coriaceum. Rus. mer. B. 1845, p. 89.

Callidium.

rufipenne. Japonia. E. 1860, p. 19.
albofasciatum. Japonia. B. 1866, I, p. 174.

Cerambyx.

acuminatus. Caucas. E. 1852, p. 79.
multiplicatus. Caucas. E. 1859, p. 142.

Pogonocherus.

costatus. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 234.
granulatus. Japonia. B. 1866, I, p. 174.

Rhesus.

serricollis (Prionus). Cauc. B. 1838, p. 187.

Aegosoma.

amplicollis. China bor. E. 1853, p. 48.

Saperda.

metallescens. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 150.
sedecimpunctata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 151.
duodecimpunctata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 151.

laterimaculata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 151.
impustulata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 151.

Compsidia.

balsamifera. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 151.

Agapanthia.

fasciculosa. Amur. E. 1860, p. 41.

Plagytmysus.

B. 1845, IV, p. 369.

pulverulentus (Stenopterus). Calif. B. 1845, p. 85 et B. 1845, IV, p. 369.

Anaglyptus.

caucasicus (Clytus). Cauc. E. 1839, p. 54.

Centrotoclytus.

B. 1863, II, p. 496.

quadridens. Ceylan. B. 1863, II, p. 496.

Clytus.

diadema. China bor. E. 1853, p. 48.
Bartholomeï. Caucas. E. 1859, p. 142.
variabilis. Des. Kyrg. E. 1859, p. 144 et St. P. 1859, p. 305.
sexmaculatus. Amur. B. 1859, p. 494.
lato-fasciatus. Amur. E. 1860, p. 41.

Dorcadion.

dimidiatum. Caucas. B. 1838, p. 186.
nitidum. Caucas. B. 1838, p. 185.
virgatum. China bor. E. 1854, p. 65.
acutispinum. Song. St. P. 1859, p. 304.
rufifrons. Des. Kyrg. St. P. 1859, p. 304.
obtusipenne. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 444.

Cerosterna.

glabripennis. China bor. E. 1853, p. 48.

Rhagium.

rufipes. Caucas. B. 1838, p. 184.

Toxotus.

mirabilis. Caucas. B. 1838, p. 184.
obliquus. Des. Kyrg. or. B. 1845, p. 86.

Monohammus.

quadrimaculatus. Sib. or. B. 1845, p. 80 et Schr. Reis. 1860, p. 149.
impluviatus. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 233.
cinerascens. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 150.

Astynomus.

sibiricus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 149.

Leptidea.

minuta. Rus. mer. or. B. 1845, p. 84.

Molorchus.

depressus. Rus. mer. B. 1845, p. 85.
filiformis. Ceylan. E. 1858, p. 67.

Phyton.

V-pallidum. Ceylan. B. 1863, II, p. 495.

Stenopterus.

laetus. Turc. B. 1845, p. 85.

Pachyta.

conflagrata. Sitka. Schr. Reis. 1860, p. 147.
bicuneata. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 147.

Evodimus.

mutabilis (Pachyta). Jakoutsk. M. b. 1859, p. 233.

Stenura.

femoralis. Amur. E. 1860, p. 40.
aterrima. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 147.
ochraceofasciata. Japon. E. 1861, p. 21.

Strangalia.

tenuicornis. Japonia. E. 1861, p. 20.

Grammoptera.

dentato-fasciata. Sib. or. M. b. 1859, p. 232.
bivittis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 146.
testacea. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 146.

parallelopipeda. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 146.

Tropideres.

cinereo-maculatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 449.

Macrocephalus.

marmoratus. Ceylan. B. 1866, II, p. 399.

Urodon.

maculatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 340.
tantillus. Ceylan. B. 1866, II, p. 340.
nigripes. Ceylan. B. 1866, II, p. 340.

Cratoparis.

brunnipennis. Ceylan. B. 1863, II, p. 499.

Brachytarsus.

rufipes. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 153.

Caryaborus.

indus. Ind. or. E. 1858, p. 98.

Bruchus.

4-plagiatus. Rus. mer. B. 1839, p. 57 et B. 1845, p. 106.
clandestinus. Panama. E. 1855, p. 9.
minimus. Ind. or. E. 1858, p. 97.
minutissimus. Ind. or. E. 1858, p. 98.
tantillus. Ind. or. E. 1858, p. 98.
trifasciatulus. Ceylan. B. 1866, II, p. 405.
intermedius. Rus. mer. О вредн. и полезн. нас. 1856, II, p. 10.

Spermophagus.

tessellatus. Ind. or. E. 1858, p. 97.
niger. Ceylan. B. 1866, II, p. 405.

Rhaebus.

Mannerheimii. Rus. mer. or. B. 1845, p. 108.

Crioceris.

subpolita. Japon. E. 1860, p. 22.

Orsodacna.

indica. Ceylan. B. 1866, II, p. 406.

Zeugophora.

apicalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 406.

Poecilomorpha.

nigrocyanea. Ceylan. B. 1866, II, p. 406.

Chrysochus.

Gaschkevitchii. Japon. E. 1860, p. 23.

Eumolpus.

setulosus. Ceylan. B. 1866, II, p. 406.
picipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 407.
rugicollis. Ind. or. B. 1866, II, p. 407.
fascicularis. Ind. or. B. 1866, II, p. 407.
albostriatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 407.
incanus. Ind. or. B. 1866, II, p. 408.
rufulus. Ind. or. B. 1866, II, p. 408.
fusculus. Ind. or. B. 1866, II, p. 408.

Odontionopa.

B. 1866, II, p. 408.

aenea. Ceylan. B. 1866, II, p. 408.
cupripes. Ind. or. B. 1866, II, p. 409.
strigicollis. Ind. or. B. 1866, II, p. 409.

Fidia.

atra. Japonia. E. 1860, p. 22.

Heteraspis.

japana. Japonia. E. 1857, p. 37.

Colasposoma.

mongolica. Mongolia. Schr. Reis. 1860, p. 178.
viridicoerulea. China. Schr. Reis. 1860, p. 178.
coerulescens. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 178.
rugipennis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 178.
nigro-aenea. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 178.
purpurata. Java. Schr. Reis. 1860, p. 178.
viridifasciata. I. Philip. Schr. Reis. 1860, p. 178.
auripennis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 179.

Thysbe.

nigro-cuprea. China. Schr. Reis. 1860, p. 179.
analis. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 179.
viridiventris. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 179.
aurata. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 179.
subrugosa. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 179.
laetissima. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 179.

Colaspis.

aureofasciata. Ceylan. B. 1863, II, p. 520.

Nodostoma.

signata (Metachroma). Ind. or. E. 1858, p. 110.
fulva (Metachroma). Ind. or. E. 1858, p. 111 et Schr. Reis. 1860, p. 177.
atripes. Japonia. E. 1860, p. 23.
fulvipes. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 176.
cribricollis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 176.
aeneipennis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 177.
rufotestacea. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 177.
sculpturata. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 177.
viridipennis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 177.
picturata. Ceylan. B. 1866, II, p. 409.
triangularis. Ceylan. B. 1866, II, p. 409.
lateralis. Ind. or. B. 1866, II, p. 410.
suturalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 410.
uniformis. Ceylan. B. 1866, II, p. 410.
concolor. Java. B. 1866, II, p. 410.
flavescens. Java. B. 1866, II, p. 410.
oblonga. Ceylan. B. 1866, II, p. 410.

Colaphus.

12-punctatus. Amur. E. 1860, p. 41.

Labidostomis.

croceopennis. Hispan. B. 1849, III, p. 148.
quadrimaculata Hispan. B. 1849, III, p. 149.

Bathseba.

B. 1866, II, p. 412.

ferruginosa. Ceylan. B. 1866, II, p. 413.

Gynandrophthalma.

nigrocyanea. Japonia. B. 1866, I, p. 177.

Cheilotoma.

geniculata. Japon. B. 1866, I, p. 177.

Cryptocephalus.

obliquostriatus. Japon. B. 1866, I, p. 176.
carneobifasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 411.

Monachus.

luridus. Ceylan. B. 1866, II, p. 411.
flaveolus. Ceylan. B. 1866, II, p. 411.
basalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 411.
suturalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 411.
nigrolimbatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 412.
acutangulus. Ceylan. B. 1866, II, p. 412.

Nodina.

pusilla. Ind. or. E. 1858, p. 108.
subdilatata. Ind. or. E. 1858, p. 109.
rotundata. Ind. or. E. 1858, p. 109.
laevicollis. Ind. or. E. 1858, p. 109.

Oedionychis.

plagioderoides. Japon. E. 1860, p. 27.

Hydropus.

B. 1845, p. 108 et Schr. Reis. 1860, p. 235.

splendens (Udorpes). Sib. or. B. 1845, p. 108.
aeneus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 235.
americanus. Am. bor. Schr. Reis. 1860, p. 235.

Cardiapus.

B. 1845, p. 107.

tardus. Caucas. B. 1845, p. 107.

Petalopus.

B. 1845, p. 107.

metallicus. Caucas. B. 1845, p. 107.

Plectroscelis.

conducta (Haltica). Caucas. B. 1838, p. 180.
costulata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 234.
granosa. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 234.
convexa. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 234.
cupricollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 235.

Tlanoma.

B. 1845, p. 108.

nigrica. Ind. or. E. 1858, p. 106.
puncticollis. Ind. or. E. 1858, p. 107.
gracilis. Ind. or. E. 1858, p. 107.

Thyamis.

nigrocilla. Hispan. B. 1849, III, p. 146.

Arthrotus.

E. 1857, p. 38.

niger. Japonia. E. 1857, p. 39.

Teinodactyla.

californica. Calif. B. 1845, IV, p. 382.
senecionis. Carniolia. B. 1851, IV, p. 599.
suturanigra. Ceylan. B. 1866, II, p. 416.
suturella. Ceylan. B. 1866, II, p. 416.
atripes. Ceylan. B. 1866, II, p. 417.
albescens. Ind. or. B. 1866, p. 417.
simplex. Ceylan. B. 1866, II, p. 417.
paria. Ind. or. B. 1866, II, p. 417.
polita. Java. B. 1866, II, p. 417.
undulatovittata. Ceylan. B. 1866, II, p. 417.
nigripennis. Ind. or. B. 1866, II, p. 418.
morio. Ceylan. B. 1866, II, p. 418.

Psylliodes.

viridana. Ceylan. E. 1858, p. 108.
palleola. Ceylan. B. 1866, II, p. 418.

Ochrosis.

nigripennis. Ceylan. B. 1866, II, p. 418.

Graptodera.

polita. Ind. or. B. 1851, II, p. 665.

Haltica.

nitidicollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 233.

Crepidodera.

affinis. Ind. or. B. 1851, II, p. 665.
obscuritarsis. Japonia. E. 1860, p. 27 et B. 1859, p. 498.
interpunctata. Amur. B. 1859, p. 498.
sublevis. Amur. B. 1859, p. 498.

Phyllotreta.

rivularis. Rus. mer. B. 1849, III, p. 147.

Aphthona.

nigritarsis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 381.
subglobosa. Kamtch. B. 1845, IV, p. 381.
viridifusca. Ceylan. E. 1858, p. 106.
nigrita. Ceylan. B. 1866, II, p. 418.
cyanipennis. Ind. or. B. 1866, II, p. 419.

Elytropachys.

B. 1866, II, p. 419.

latissima (Aphthona). Ceylan. E. 1858, p. 106.
dimidiata (Aphthona). Ind. or. E. 1858, p. 106.
viridescens. Ceylan. B. 1866, II, p. 419.
obscurata. Ceylan. B. 1866, II, p. 419.
dorsalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 419.

Dicherosis.

punctipennis. Japonia. B. 1866, I, p. 176.

Podagrica.

tropica. Ceylan. B. 1866, II, p. 420.

Parlina.

B. 1866, II, p. 420.

trancisa. Ceylan. B. 1866, II, p. 420.

Sphaeroderma.

viridipennis. Ceylan. B. 1866, II, p. 420.
javana. Java. B. 1866, II, p. 421.
orbiculata. Ind. or. B. 1866, II, p. 421.
gracilenta. Ceylan B. 1866, II, p. 421.
brunnea. Java. B. 1866, II, p. 421.
fusca. Java. B. 1866, II, p. 421.
fulva. Ind. or. B. 1866, II, p. 421.
rufopicta. Ceylan. B. 1866, II, p. 422.

Argopus.

unicolor. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 236.

Hipnophila.

flavipennis. Ceylan. B. 1866, II, p. 422.

Mniophila.

ruficolle. Ceylan. B. 1866, II, p. 422.

Argopistes.

Schr. Reis. 1860, p. 236.

biplagiatus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 236.
limbatus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 237.
flavitarsis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 237.

Botryonopa.

crassipes. Il. Philip. B. 1861, I, p. 629.

Hispa.

nigro-cyanea. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 237.
parvula. Java. Schr. Reis. 1860, p. 238.
algira. Algir. Schr. Reis 1860, p. 238.
ceylonica. Ceylan. Schr. Reis. 1860, p. 238.
fulvipes. Ceylan. Schr. Reis. 1860, p. 238.
cyanipennis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 238.
brunnipes. Java. Schr. Reis. 1860, p. 238.
tuberculosa. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 239.
filicornis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 239.
australica. N. Holl. Schr. Reis. 1860, p. 239.
nigripennis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 239.
nigromaculata. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 239.
pallidipennis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 240.
longicornis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 240.

Anisodera.

zinzibaris. Ceylan. B. 1863, II, p. 521.
nigricauda. Ceylan. B. 1866, II, p. 422.

Liprus.

E. 1860, p. 26.

punctato-striatus. Japon. E. 1860, p. 26.

Luperus.

Märkelii. Germ. B. 1850, III, p. 368.
laricis. Sib. or. M. b. 1859, p. 236.
coeruleipennis. Ceylan. B. 1866, II, p. 413.

Trichocerastes.

B. 1866, II, p. 413.

pilicornis (Luperus). Ind. or. E. 1858, p. 99.
flavofemoratus. Ceylan. B. 1866, II, p. 414.
sericeus. Ceylan. B. 1866, II, p. 414.
viridimarginellus. Ceylan. B. 1866, II, p. 414.
cinctulus. Ceylan. B. 1866, II, p. 415.

Diabrotica.

rufotestacea. Japonia. B. 1866, I, p. 175.
albescens. Ceylan. B. 1866, II, p. 415.

Galleruca.

maculicollis. China bor. E. 1853, p. 49.
punctato-striata. Japon. E. 1860, p. 25.

Adimonia.

extensa. Japon. E. 1861, p. 22.

Gallerucida.

E. 1860, p. 24.

bifasciata. Japonia. E. 1860, p. 24.

Rhaphidopalpa.

angulicollis. China bor. E. 1853, p. 50.
femoralis. Japonia. E. 1857, p. 37.

Aulacophora.

nigripennis. Japon. E. 1857, p. 38.

Agelasa.

E. 1860, p. 25.

nigriceps. Japon. E. 1860, p. 25.

Cnecodes.

E. 1858, p. 100.

bisignatus. Ind. or. E. 1858, p. 100.
maculicollis. Ind. or. E. 1858, p. 100.
suturalis. Ind. or. E. 1858, p. 100.
nigro-bilineatus. Japon. E. 1860, p. 26.

Calomicrus.

flavovittis. Ind. or. E. 1858, p. 101.
flaviventris. Japon. E. 1860, p. 26.
lividus. Ceylan. B. 1866, II, p. 415.

Luperodes.

E. 1858, p. 102.

dubius (Luperus). Rus. mer. B. 1838, p. 179.
alboplagiatus. Ceylan. E. 1858, p. 102.
nigrocinctus. Ind. or. E. 1858, p. 103.
posticalis. Ind. or. E. 1858, p. 103.
hieroglyphicus. Ind. or. E. 1858, p. 104.
latefascia. Ind. or. E. 1858, p. 104.
quadripustulatus. Ind. or. E. 1858, p. 105.
basalis. Ind. or. E. 1858, p. 105.
nigripennis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 232.
praeustus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 232.
quadriguttatus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 233.
dorsalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 415.
scriptus. Ceylan. B. 1866, II, p. 416.

Gastrophysa.

atrocyanea. Sib. bor. Schr. Reis. 1860, p. 222.
amphibia. Des. Kyrg. Schr. Reis. 1860, p. 222.
suturalis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 222.

Cystocnemis.

Schr. Reis. 1860, p. 179.

Entomoscelis.

orientalis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 222.

Spartoxena.

Schr. Reis. 1860, p. 180.

Spartophila.

fulva. Amur. E. 1860, p. 41.

Gonioctena.

sorbi. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 223.
salicis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 223.

Goniomena.

Schr. Reis. 1860, p. 180.

Labidosterna.

Schr. Reis. 1860, p. 182.

Stichotaenia.

Schr. Reis. 1860, p. 183.

Linostoma.

Schr. Reis. 1860, p. 183.

Biogramma.

Schr. Reis. 1860, p. 183.

Doryprosopa.

Schr. Reis. 1860, p. 184.

Dorysterna.

Schr. Reis. 1860, p. 184.

Cardiodora.

Schr. Reis. 1860, p. 184.

exclamationis. Mexico. Schr. Reis. 1860, p. 184.

Metallophora.

Schr. Reis. 1860, p. 185.

Orthodora.

Schr. Reis. 1860, p. 185.

Sphaenosterna.
Schr. Reis. 1860, p. 185.

Anthirrosterna.
Schr. Reis. 1860, p. 185.
lenticulata. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 185.

Homalodora.
Schr. Reis. 1860, p. 186.

Paropsimena.
Schr. Reis. 1860, p. 186.
infuscata. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 186.

Metallotimarcha.
Schr. Reis. 1860, p. 187.

Timarchostoma.
Schr. Reis. 1860, p. 187.

Timarcha.
angulicollis. Hispan. B. 1849, III. p. 151.
iberica. Caucas. B. 1849, III, p. 152.

Apterosoma.
angusticollis. Japon. E. 1860, p. 23.

Timarchoptera.
Schr. Reis. 1860, p. 188.

Elytrosphaera.
Schr. Reis. 1860, p. 188.

Elythromena.
Schr. Reis. 1860, p. 188.

Crosita.
Schr. Reis. 1860, p. 190.

Heliostola.
Schr. Reis. 1860, p. 190.

Cyrtocnemis. Motch. n. g.
rubra (Timarcha). Mong. B. 1845, p. 109.

Craspeda.
Schr. Reis. 1860, p. 190.

Pleurosticha.
Schr. Reis. 1860, p. 191.

Paropsipacha.
Schr. Reis. 1860, p. 192.
metallica. N. Holl. Schr. Reis. 1860, p. 192.

Paropsides.
Schr. Reis. 1860, p. 192.

Paropsisterna.
Schr. Reis. 1860, p. 193.

Dicranosterna.
Schr. Reis. 1860, p. 193.

Niliosoma.
Schr. Reis. 1860, p. 194.

Chromodora.
Schr. Reis. 1860, p. 195.
rubrolineata. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 195.

Tritaenia.
Schr. Reis. 1860, p 195.
stramineo-lineata Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 195.

Plagiosterna.
Schr. Reis 1860, p. 196.
rufolimbata. Mozambic. Schr. Reis. 1860, p 196.

Orthosticha.
Schr. Reis. 1860, p. 196.

Linamorpha.
Schr. Reis. 1860, p. 197.

Metallographa.
Schr. Reis. 1860, p. 198.

Boliographa.
Schr. Reis. 1860, p. 198.

Linographa.
Schr. Reis. 1860, p. 198.

Macrolina.
Schr. Reis. 1860, p. 198.

Linaeidea.
Schr. Reis. 1860, p. 199.

Plagiomorpha.
Schr. Reis. 1860, p. 200.

Linastica.
Schr. Reis. 1860, p. 200.

Tetratica.
Schr. Reis. 1860, p. 201.

Anopachys.
Schr. Reis. 1860, p. 202.

violaceicollis. Japonia. E. 1861, p. 21.

Alpaeixena.
Schr. Reis 1860, p. 203.

Dlochrysa.
Schr. Reis. 1860, p. 203.

virgata. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 224.
auraria. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 225.

Chrysomela.
artemisiae. Rus. mer. Schr. Reis 1860, p. 225.
recticollis. Caucas. Schr. Reis. 1860, p. 225.
caucasica. Caucas. Schr. Reis. 1860 p. 225.
auraria. Mongolia. Schr. Reis. 1860, p. 226.
splendorifera. Cauc. Schr. Reis. 1860, p. 226.
subfastuosa. Cauc. Schr. Reis. 1860, p. 226.
cribellata. Dalmatia. Schr Reis. 1860, p. 226.

Chrysomorpha
Schr. Reis. 1860 p. 204

quadrangulata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 226.
livonica. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 227.
cyaneo-aurata. Mong. Schr. Reis. 1860, p. 227.
rufolineata. Rus. mer. Schr. Reis. 1860, p. 227.
Kiesenwetteri. Hispan. Schr. Reis. 1860, p. 227.

Ambrostoma.
B. 1845, p. 109 et Schr. Reis. 1860, p. 205.

quadriimpressa. Mong. B. 1845, p. 109.
chinensis. China. Schr. Reis. 1860, p. 228.
nepalensis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 228.

Bittotaenia.
Schr. Reis. 1860, p. 206.

Zeugotaenia.
Schr. Reis. 1860, p. 206.

Centoptera.
Schr. Reis. 1860, p. 207.

Taeniosticha.
Schr. Reis 1860, p. 207.

tarda. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 228.
testacea. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 228.
instructa. Sib. or. Schr Reis. 1860, p. 228.
difficilis. Sib. occ. Schr. Reis 1860, p. 228.
regularis. Sib. or. Schr. Reis 1860, p. 228.
poricollis. Mong. Schr. Reis. 1860, p. 228.

Stichosoma.
Schr. Reis. 1860, p. 208.

Stichoptera.
Schr. Reis. 1860, p. 209.

Chalcoidea.
Schr. Reis. 1860, p. 209.

Lithoptera.
Schr. Reis. 1860, p. 210.

subaenea. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 229.

gemmifera. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 229.
guttifera. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 229.
nigrogemmata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 229.

Chrysolina.

Schr. Reis. 1860, p. 210.

Hoplosoma.

Schr. Reis. 1860, p. 211.

Colaphodes.

Schr. Reis. 1860, p. 212.

Ovomorpha.

Schr. Reis. 1860, p. 213.

Threnosoma.

Schr. Reis. 1860, p. 213.

Ovosoma.

Schr. Reis. 1860, p. 214.

Ovostoma.

Schr. Reis. 1860, p. 215.

Colaphoptera.

Schr. Reis. 1860, p. 215.

Colaphosoma.

Schr. Reis. 1860, p. 216.

Lamprotoptera.

Schr. Reis. 1860, p. 217.

Phratora.

longula. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 229.
obtusicollis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 230.
altaica. Altai. Schr. Reis. 1860, p. 230.
nigrica. Sib. bor. Schr. Reis. 1860, p. 230.
angusticollis. Rus. bor. Schr. Reis. 1860, p. 230.
latipennis. Ochotsk. Schr. Reis. 1860, p. 230
striata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 231.
laticollis. Rus. bor. Schr. Reis. 1860, p 231.
brevicollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 231.

Sternoplatys.

Schr. Reis. 1860, p. 220.

fulvipes. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 220.

Emmetrus.

B. 1845, p. 109 et Schr. Reis. 1860, p. 221.

auratus. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 231.

Cassida.

Hablitziae. B. 1838, p. 182.
rugoso-punctata. Japonia. B. 1866, I, p. 177.
fusco-rufa. Japonia. B. 1866, I, p. 178.

Coptocycla.

diaphanipennis. Amur. E. 1858, p. 18.
transparipennis. Amur. E. 1860, p. 41.

Aspidomorpha.

difformis (Deloyala). Japonia. E. 1860, p. 27.

Chlamys.

rugulosa. Calif. B. 1845, p. 109.

Hippodamia.

lunatomaculata. Calif. B. 1845, IV, p. 382.

Coccinella.

fulvimana. Caucas. N. M. 1837, p. 423 et B. 1839, p. 49.

Adalia.

tripunctata (Coccinella). Caucas. N. M. 1837, p. 424.

Harmonia.

caucasica (Coccinella). Caucas. N. M. 1837, p. 423.

Thea.

27-punctata (Coccinella). Hispan. B. 1849, III, p. 154.

Leis.

mirabilis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 246.

Exochomus.

floralis (Coccinella). Caucas. N. M. 1837, p. 423.
ibericus (Coccinella). Cauc. N. M. 1837, p. 422.

Chilocorus.

rufitarsis. China bor. E. 1853, p. 50.
nigromarginatus. Ceylan. E. 1859, p. 174.
sanguinolentus. Ceylan. B. 1866, II, p. 422.
sanguinosus. Ind. or. B. 1866, II, p. 423.
rufoplagiatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 423.
transversus. Ind. or. B. 1866, II, p. 423.

Hyperaspis.

6-pustulata (Coccinella). Caucas. N. M. 1837, p. 421.
femorata Caucas. N. M. 1837, p. 421.
quadrioculata (Exochomus). Calif. B. 1845, IV, p. 383.

Oeneis.

flavescens. Ceylan. B. 1866, II, p. 423.
nigritula. Ceylan. B. 1866, II, p. 423.
lateralis. Ceylan. B. 1866, II, p. 424.

Bulea.

deserta (Coccinella). Rus. mer. or. B. 1840, p. 175.
pallida (Coccinella). Hispan. B. 1849, III, p. 154.

Epilachna.

28-maculata. Japonia. E. 1857, p. 40.

Lasia.

meridionalis (Coccinella). Cauc. N. M. 1837, p. 420.
colchica (Coccinella). Cauc. B. 1839, p. 51.

Jauravia.

E. 1858, p. 117.
pallidula. Ceylan. E. 1858, p. 117.
limbata. Ind. or. E. 1858, p. 118.
albidula. Ceylan. B. 1866, II, p. 424.

Novius.

limbatus. Japon. B. 1866, I, p. 178.

Platynaspis.

flavilabris. Hispan. B. 1849, III, p. 155.
circumflexa. Ceylan. E. 1858, p. 118.
oculata. Ind. or. E. 1858, p. 118.

Aspidimerus.

nigrovittatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 424.

Nephus.

quadrillum. Ceylan. B. 1866, II, p. 425.

Scymnus.

bimaculatus. Cauc. N. M. 1837, p. 416.
bipustulatus. Cauc. N. M. 1837, p. 417.
rubidus. Cauc. N. M. 1837, p. 418.
biflammulatus. Cauc. N. M. 1837, p. 418.
Juniperi. Cauc. N. M. 1837, p. 419.
testaceus. Cauc. N. M. 1837, p. 419.
pharaonis. Egypte. B. 1851, II, p. 657.
limbatus. Ind. or. E. 1858, p. 118.
apiciflavus. Ind. or. E. 1858, p. 119.
albopilis. Ind. or. E. 1858, p. 119.
hilaris. Ind. or. E. 1858, p. 119.
lepidulus. Ind. or. E. 1858, p. 120.
suturalis. Ind. or. E. 1858, p. 120.
transversoplagiatus. Ind. or. E. 1858, p. 120.
latemaculatus. Ind. or. E. 1858, p. 121.
saciformis. Ind. or. E. 1858, p. 121.
ceylonicus. Ceylan. E. 1858, p. 121.
rotundatus. Ceylan. E. 1859, p. 170.
brunnescens. Ceylan. B. 1866, II, p. 425.
uniformis. Ceylan. B. 1866, II, p. 425.
nitidulus. Ceylan. B. 1866, II, p. 425.
stabilis. Ceylan. B 1866, II, p. 425.
gracilis. Ceylan. B. 1866, II, p. 426.

Pullus.

rotundulus. Ceylan. B. 1866, II, p. 426.

Phalacrus.

rubidus. Ceylan. E. 1858, p. 33.
festivus. Ind. or. E. 1858, p. 34.
indus. Ind. or. E. 1858, p. 34.
rufitarsis. Ceylan. E. 1858, p. 34.
brunneus. Ind. or. E. 1858, p. 35.
antennatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.
rufipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.
oblongulus. Ceylan B. 1866, II, p. 427.
affinis. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.
rugipennis. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.

Augasmus.

E. 1858, p. 35.

bigatus. Ind. or. E. 1858, p. 35.
sinuatus. Ind. or. E. 1858, p. 36.
testaceus. Ind. or. E. 1858, p. 36.
mandibularis. Ceylan. E. 1858, p. 36, tab. fig. 7.
magnus. Ceylan. B. 1866, II, p. 428.

Olibrus.

rufescens. Ceylan. E. 1858, p. 37.
bivulnerus. Ind. or. E. 1858, p. 37.
albomaculatus. Ind. or. E. 1858, p. 37.
transparens. Ind. or. E. 1858, p. 38.
brunnescens. Ceylan. E. 1858, p. 38.
rufo-piceus. Ind. or. E. 1858, p. 38.
pallidulus. Ceylan. E. 1858, p. 39.
minusculus. Ceylan. B. 1866, II, p. 428.
flavotestaceus. Ceylan. B. 1866, II, p. 428.

Apoderus.

Kamtchaticus. Kamtch. B. 1845, IV, p. 380 et Schr. Reis. 1860, p. 172.
dauricus. Sib. or. B. 1859, p. 497 et Schr. Reis. 1860, p. 173.
cyanopterus. Japonia. E. 1860, p. 22.
carbonicolor. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 171.
maurus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 171.
humerosus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 171.
rubidus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 172.
longiceps. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 173.

Trachelismus. Motch. n. g.

macrostylus (Apoderus). Il. Philip. B. 1861, p. 629.

Attellabus.

punctato-striatus. Japon. E. 1860, p. 22.
cicatricosus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 173.

Euops.

ceylonicus. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Rhynchites.

pyri. Rus. mer. E. 1852, p. 80.
puberulus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 170.
fasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Apion.

indistinctum. Hispan. B. 1849, III, p. 144.
fasciculosus. Egypte. B. 1851, II, p. 657.
flavimanum. Ind. or. E. 1858, p. 94.
tuberculiferum. Ind. or. E. 1858, p. 94.
alboirroratum. Ind. or. E. 1858, p. 94.
inflatirostre. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 169.
crassirostre. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 169.

Rhinapion.

B. 1866, II, p. 430.

nigricorne (Apion). Amur. Schr. Reis. 1860, p. 169.
angulosum (Apion). Sib. occ. Schr. Reis. 1860, p. 170.
suratum. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.
convexiusculum. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.
breviusculum. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Conapion.

B. 1866, II, p. 430.

inflatum (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 91.
crassicolle. (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 91.

Cerobates.

Nardodes.

Deracanthus.

Trigonoscuta.

Periegus.

Pachyrhynchus.

Apocyrtus.

Dermatodes.

Cneorhinus.

Sitones.

Piazomias.

Eusomus.

Leposoma.

Chlorophanus.

Trigonops.

Tyloderes.

Ophryastus.

globosus. Yakoutsk. M. b. 1859, p. 235.

Leucochromus.

St. P. 1860, p. 445.

Chromoderus.

St. P. 1860, p. 446.

Conorhynchus.

St. P. 1860, p. 446.

argillaceus. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 450.

Botynoderus.

communis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 448.
Schönherri. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 449.

Entymetopus.

St. P. 1860, p. 446.

Chromonotus.

St. P. 1860, p. 446.

variegatus. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 448.

Chromosomus.

St. P. 1860, p. 446.

rugifer (Cleonus). Turc. B. 1845, p. 103.

Leucosomus.

St. P. 1860, p. 446.

Leucomigus.

St. P. 1860, p. 446.

Porocleonus.

St. P. 1860, p. 446.

Oosomus.

St. P. 1860, p. 446.

Isomerus.

St. P. 1860, p. 446.

quadrimaculatus. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 447.

Trichocleonus.

St. P. 1860, p. 446.

Cyphocleonus.

St. P. 1860, p. 446.

sabulosus (Cleonus). Des. Kyrg. B. 1845, p. 102.
melogrammus (Cleonus). China bor. E. 1854, p. 64.

Pleurocleonus.

St. P. 1860, p. 446.

Cleonus.

impexus. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 446.

Rhabdorrhynchus.

St. P. 1860, p. 446.

Coniocleonus.

St. P. 1860, p. 446.

Stephanocleonus.

St. P. 1860, p. 446.

Liocleonus.

St. P. 1860, p. 446.

Scaphomorphus.

St. P. 1866, p. 446.

lepidii. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 446.

Lepyrus.

nebulosus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 165.
terrestris. Polonia. Schr. Reis. 1860, p. 166.

Heilipus.

orientalis. Japonia. B. 1866, I, p. 180.

Pandeleteius.

Wagneri. Nicaragua. E. 1856, p. 32.

Hypsonotus.

albomarginatus. Nicaragua. E. 1856, p. 32.

Phytonomus.

steppensis. Des. Kyrg. St. P. 1859, p. 308.
puncticauda. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 164.
mongolicus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 164.
ochraceus. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Hylobius.

laricis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 164.
sublaevis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 165.

Coniatus.

pusillus. Egypte. B. 1851, II, p. 657.

Alophus.

gibbulosus. Amur. B. 1859, p. 495.
albonotatus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 166.
quadrinotatus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 166.

Polydrosus.

dilutus. Hispan. B. 1849, III, p. 141.

Alsus.

B. 1845, p. 104 et Schr. Reis. 1860, p. 161.

flavipes. Sib. Schr. Reis. 1860, p. 161.
inderiensis. Rus. mer. or. Schr. Reis. 1860, p. 161.
farinosus. Des. Kyrg. Schr. Reis. 1860, p. 161.
collaris. Rus. mer. Schr. Reis. 1860, p. 162.
macrocerus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 162.

Phyllobius.

crassipes. Amur. B. 1859, p. 495.
carinicollis. Yakoutsk. M. b. 1859, p. 235.
picipes. Japonia. E. 1860, p. 20.
lugubris. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 162.
maculosus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 162.
auratus. Altai. Schr. Reis. 1860, p. 163.
pacificus. Ochotsk. Schr. Reis. 1860, p. 163.
crassus. Sib. bor. Schr. Reis. 1860, p. 163.
inflatus. Altai. Schr. Reis. 1860, p. 163.
prolongatus. Japonia. B. 1866, I, p. 180.

Opitomorphus.

B. 1845, p. 104.

brevirostris. Caucas. B. 1845, p. 104.

Byrsopages.

ventricosus. Kourilles. Schr. Reis. 1860, p. 168.
carinatus. Sitka. Schr. Reis. 1860, p. 168.

Pollendera.

E. 1858, p. 86.

atomaria. Ind. or. E. 1858, p. 86, tab. fig. 19.

Ptochidius.

E. 1858, p. 87.

lineatus. Ind. or. E. 1858, p. 87.
longicornis. Ind. or. E. 1858, p. 88.
cylindricollis. Ind. or. E. 1858, p. 88.
impar. Ind. or. E. 1858, p. 89.
impressicollis. Ind. or. E. 1858, p. 89.
nigrosparsus. Ind. or. E. 1858, p. 89.
carinulatus. Ind. or. E. 1858, p. 90.
costulatus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 159.
tessellatus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 160.

Epicalus.

E. 1858, p. 90.

virgatus. Ind. or. E. 1858, p. 90.

Ptochus.

piliferus. China bor. E. 1853, p. 49.
desertus. Song. St. P. 1859, p. 307.
lacteolus. Rus. mer. or. St. P. 1859, p. 307.
obscuripes. Japonia. B. 1866, I, p. 180.

Peritelus.

imbricatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Rhytirhinus.

variegatus. Hispan. B. 1849, III, p. 139.

Lixus.

californicus. Calif. B. 1845, p. 378.
antennatus. China bor. E. 1853, p. 49.
subangustatus. Rus. mer. E. 1849, p. 138.
flaveolus. Hispan. E. 1849, p. 138.
sinuatus. Rus. mer. E. 1849, p. 139.
divaricatus. Japonia. E. 1860, p. 20.

Larinus.

hololeucus. Rus. mer. or. B. 1845, p. 101.
ruber. Rus. mer. B. 1845, p. 101.
hispanicus. Hispan. B. 1849, III, p. 137.

Pissodes.

cembrae. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 159.
laricinus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 159.

Balaninus.

lugubris. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.
tessellatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 431.
lineolatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 431.
rufimanus. Ceylan. B. 1866, II, p. 431.
X-album. Ind. or. B. 1866, II, p. 432.
basithorax. Java. B. 1866, II, p. 432.
bifasciatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 432.
bicruciatus. N. Holl. B. 1866, II, p. 432.

Dicranthus.

B. 1845, p. 102.

vittatus. Des. Kyrg. B. 1845, p. 102.

Rhypochromus.

E. 1858, p. 83.

setifer. Ind. or. E. 1858, p. 83.
laticollis Ind. or. E. 1858, p. 84.
obliquus. Ind. or. E. 1858, p. 84.
cruciger. Ind. or. E. 1858, p 85.
ornatus. Ind. or. E. 1858, p. 85.

Dorytomus.

bivittatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 432.

Erirhinus.

rufipes. Kamtch. B. 1845, IV, p. 377.
subcostatus. Kamtch. B. 1845, IV, p. 378.
rotundicollis. Sib. or. Schr. Reis 1860, p. 157.

Solenorhynchus.

Schr. Reis. 1860, p. 158.

leucophyllus (Erirhinus). Kamtch. B. 1845, IV, p. 376.
tessellatus. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 158.
adustus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 158.

Conotrachelus.

pistrinarius. Ceylan. B. 1866, II, p. 436.

Orchestes.

meridianus. Ceylan. B. 1866, II, p. 432.
flavidus. Ceylan. B. 1866, II, p. 433.
rufipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 433.

Tachyerges.

pubescens. Kamtch. B. 1845, IV, p. 379.

Acalyptus.

sabulicolor. Ceylan. B. 1866, II, p. 433.

Mycronyx.

cinereus. Calif. B. 1845, IV, p. 376.

Amorphoidea.

E. 1858, p. 78.

arcuata. Ind. or. E. 1858, p. 78.
lata. Ind. or. E. 1858, p. 79.
basalis. Ind. or. E. 1858, p. 79.
fuscirostris. Ind. or. E. 1858, p. 80.
angusticollis. Ind. or. E. 1858, p. 80.
seriata. Ind. or. E. 1858, p. 80.
rugosa. Ind. or. E. 1858, p. 81.
rufipes. Ind. or. E. 1858, p. 81.
testacea. Ind or. E. 1858, p. 81.
flavipennis. Ind. or. E. 1858, p. 81.
rufescens. Ind. or. E. 1858, p. 82.
nigra. Ind. or. E. 1858, p. 82.
flavipes. Ind. or. E. 1858, p. 83.
rufotestacea. Ceylan. B. 1866, II, p. 443.

Lytodactylus.

testaceus. Ceylan. B. 1866, II, p. 434.

Tychius.

fasciatus. Ind. or. E. 1858, p. 77.
suturellus (Sibines). Egypte. E. 1858, p. 78.
albolineatus. Amur. B. 1859, p. 495.

Elattocerus.

bifasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 436.
obliquefasciatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 437.
nebulosus. Ind. or. B. 1866, II, p. 437.
affinis. Ceylan. B. 1866, II, p. 437.
similis. Ceylan. B. 1866, II, p 437.
tessellatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 137.
angustatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 438.
albopictus. Ind. or. B. 1866, II, p. 438.

Orthochaetes.

caucasicus. Caucas. B. 1845, p. 100.

Tylodes.

semicolles. Ceylan. B. 1866, II, p. 436.

Acalles.

histrix. Ceylan. B. 1866, II, p. 436.

Sthereus.

B. 1845, IV, p. 373.

fasciculatus. Kamtch. B. 1845, IV, p. 374.
borealis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 374.
quadrituberculatus. Sitka. B. 1845, IV, p. 375.

Styphlus.

pilosus. Carniolia. B. 1851, IV, p. 599.

Campipterus.

B. 1845, p. 101.

versicolor. Caucas. B. 1845, p. 101.

Phytobius.

cuprifer. Kamtch. B. 1845, p. 100.

Cryptorhychus.

E. 1853, p. 48.

scrobiculatus. China bor. E. 1853, p. 18.

Cryptorhynchus.

fascicularis. Ceylan. B. 1866, II, p. 435.

Zygops.

balsaminae. Ceylan. B. 1863, II, p. 528.

Copturus.

trimaculatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 438.

Lobotrachelus.

angulatus (Coelosternus). Ceylan. E. 1858, p. 73.
rufescens (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 74.
albotessellatus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 74.
unicolor (Coelosternus). Ind. or. E. 1858. p. 74.
curtulus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 75.
ruficornis. (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 75.
suratus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 75.
atomarius (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 75.
albilaterus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 76.
argenteus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 76.
subfasciatus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 76.
plumbeus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 76.
brunneofasciatus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 77.
tessellatus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 77.
olivaceus. Ceylan. B. 1866, II, p. 439.
bifasciatus. Ceylan. B 1866, II, p. 439.
cinerascens. Ceylan. B 1866, II, p. 439.
fulvus. Ceylan. B. 1866, II, p. 439.
cruciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 440.

obliquevittatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 440.
piceofasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 440.
setigerus Ceylan. B. 1866, II, p. 440.

Mecystoderes.

nigrorufus (Coeliosomus). Ind. or. E. 1858, p. 70, tab. fig. 20.
ochraceus (Coeliosomus). Ind. or. E. 1858, p. 70.
rubellus (Coeliosomus). Ind. or. E. 1858, p. 71.
undulatus (Coeliosomus). Ind. or. E. 1858, p. 71.
pictus (Coeliosomus). Ceylan. E. 1858, p. 72.
rufinasus (Coeliosomus). Ind. or. E. 1858, p. 72.
albocapillus (Coeliosomus). Ind. or. E. 1858, p. 73.
grisescens. Ceylan. B. 1866, II, p. 441.
umbrinus. Ceylan. B. 1866, II, p. 441.
stramineus. Ceylan. B. 1866, II, p. 441.
semialbidus. Ind. or. B. 1866, II, p. 442.

Ceutorhynchus.

haemorrhoidalis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 156.
nebulosomaculatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 442.
latrunculatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 442.
debilis. Ceylan. B. 1866, II, p. 442.

Nanophyes.

trimaculatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 443.
ochreatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 443.
quadrivittatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 443.
subfasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 444.
rufipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 444.
nigripennis. Ind. or. B. 1866, II, p. 444.
jota. Ind. or. B. 1866, II, p. 444.
latus. Ind. or. B. 1866, II, p. 444.
plumbeus. Ind. or. B. 1866, II, p. 444.
niger. Ceylan. B. 1866, II, p. 444.
palleolus. Ceylan. B. 1866, II, p. 445.

Gymnaetron.

pallidimanus. Ceylan. B. 1866, II, p. 445.

Cotaster.

B. 1851, I, p. 360.

littoralis. Gall. mer. B. 1851, p. 360.

Anchonus.

velatus (Orthosinus). Ceylan. B. 1863, p. 526.
suturalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 434.

Orthosinus.

B. 1863, II, p. 526.

sculpticollis. Ceylan. B. 1863, II, p. 526.

Phaenomerus.

nebulosus (Podalgomerus). Ceylan. B. 1863, II, p. 530.

Baridius.

californicus. Calif. B. 1845, IV, p. 372.
foveolato-punctatus. Rus. mer. B. 1849, III, p. 137.
rufitarsis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 157.
septemguttatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 434.
quadrivittatus. Java. B. 1866, II, p. 434.
novemmaculatus. Java. B. 1866, II, p. 435.
linterruptofasciatus. Java. B. 1866, II, p. 435.
ochraceo-maculatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 435.
alboscutellatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 435.
subsignatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 435.
lineolato-fasciatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 435.

Barisoma.

B. 1863, II, p. 527.

pandanicola. Ceylan. B. 1863, II, p. 527.

Sphaenophorus.

cruciger. Ind. or. E. 1858, III, p. 69.
cinerascens. Ind. or. E. 1858, p. 69.

Sitophilus.

Zea-Mais. Mexico. E. 1855, p. 77.

Cossonus.

californicus. Calif. B. 1845, p. 99.

Rhyncolus.

linearis (Phloeophagus). Ceylan. B. 1863, II, p. 531.
cossonoides (Phloeophagus). Ceylan. B. 1863, II, p. 531.
ater. Ceylan. B. 1866, II, p. 446.
taciturnus. Ceylan. B. 1866, II, p. 446.

Mesites.

suturalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 445.
subvittatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 446.

Dryophthorus.

setulosus. Ceylan. B. 1866, II, p. 446.

Dermatoptères.

Forfiscelia.

B. 1863, III, p. 1.

nigripennis. Ceylan. B. 1863, III, p. 1.
pilicornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 2.
curvicauda. Ceylan. B. 1863, III, p. 3.
dilaticauda. Ceylan. B. 1863, III, p. 3.

Labia.

ceylonica. Ceylan. B. 1863, III, p. 4.

Orthoptères.

Truxalis.

lata. Japonia. B. 1866, I, p. 181.
japonica. Japonia. B. 1866, I, p. 181.

Gomphocerus.

caucasicus. Cauc. B. 1840, p. 171.
longicornis. Sib. or. E. 1859, p. 11.
barbipes. Sib. or. E. 1859, p. 11.

Pachystylus.

tataricus (Oedipoda). Rus. mer. B. 1840, p. 172.

Prumna.

iridis. Sib. or. E. 1859, p. 11.

Meconema.

subpunctatum. Japonia. B. 1866, I, p. 181.
albicorne. Japonia. B. 1866, I, p. 181.

Paradoxenus.

B. 1851, IV, p. 510 et E. 1852, p. 19.

psocoides. Russia. B. 1851, p. 510 et E. 1858, p. 165. (Larves).

Xya.

obscura. Japonia. B. 1866, I, p. 182.

Liposcelis.

E. 1852, p. 19.

brunneus (Larves). Rus. bor. E. 1852, p. 19.

Neuroptères.

Hodothermes.

cornigera (Thermes). Panama. E. 1855, p. 10.
armigera (Thermes). Panama. E. 1855, p. 10.

Brachiptilus.

E. 1852, p. 20.

Panorpa.

nigrofasciata. Amur. E. 1859, p. 11.

Leptocera.

radiata. Amur. E. 1859, p. 11.
nivea. Amur. E. 1859, p. 11.
albescens. Amur. E. 1859, p. 11.

Micromerus.

costulatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 10.

Hyménoptères.

Formica.

pyrrhocephala. Ceylan. B. 1863, III, p. 11.
ruficeps. Java. B. 1863, III, p. 12.
fuscicauda. Ceylan. B. 1863, III, p. 12.
subpicea. Ceylan. B. 1863, III, p. 12.
japonica. Japonia. B. 1866, I, p. 183.

Paratrechina.

B. 1863, III, p. 13.
vagabunda. Ceylan. B. 1863, III, p. 13.
currens. Ind. or. B. 1863, III, p. 14.

Tapinoma.

albitarse. Ceylan. B. 1863, III, p. 14.

Hypoclinea.

gracilis. Ceylan. B. 1863, III, p. 14.

Amblyopone.

testacea. Ceylan. B. 1863, III, p. 15.

Myrmica.

pilinodis. Ceylan. B. 1863, III, p. 16.
obscurata. Ceylan. B. 1863, III, p. 16.

Leptomyrma.

B. 1863, III, p. 17.
gracilipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 17.

Oecophthora.

ceylonica. Ceylan. B. 1863, III, p. 18.

Atta.

caduca (Formica). Cauc. B. 1839, p. 47.

Cremastogaster.

apicalis. Ceylan. B. 1863, III, p. 20.
abdominalis. Ind. or. B. 1863, III, p. 20.
brunnescens. Ceylan. B. 1863, III, p. 20.

Meranoplus.

villosus. Ceylan. E. 1859, p. 115.

Salticomorpha.

E. 1855, p. 10.
nigra. Panama. E. 1855, p. 10.

Cerapachys.

femoralis. Ceylan. B. 1863, III, p. 21.
ceylonica. Ceylan. B. 1863, III, p. 21.

Mutilla.

denticollis. Ceylan. B. 1863, III, p. 22.
coromandelica. Ind. or. B. 1863, III, p. 23.

Cimbex.

villosus. Amur. B. 1859, p. 499.

Dolerus.

coxalis. Japonia. B. 1866, I, p. 182.

Tenthredo.

picta. Japonia. B. 1866, I, p. 182.
adusta. Japonia. B. 1866, I, p. 182.

Hylotoma.

nigronodosa. Amur. B. 1859, p. 499.

Stigmus.

niger. Ceylan. B. 1863, III, p. 23.

Ampulex.

annulipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 24.

Halictus.

unicolor. Japonia. B. 1866, I, p. 183.

Hylaeus.

monilicornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 24.

Figites.

rufipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 25.

Homalus.

amplipennis. Ceylan. B. 1863, III, p. 26.

Bethylus.

distigma. Ceylan. B. 1863, III, p. 26.

Dolus.

B. 1863, III, p. 27.

subnitidus. Ceylan. B. 1863, III, p. 28.
opacicollis. Ceylan. B. 1863, III, p. 28.
politus. Egypte. B. 1863, III, p. 28.
apicalis. Egypte. B. 1863, III, p. 29.

Porizon.

pallipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 29.

Pompilus.

amurensis. Amur. B. 1859, p. 500.

Pachymerus.

unifasciatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 29.
gracilipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 30.

Ophion.

triangularemaculatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 30.

Spathius.

rufotestaceus. Ceylan. B. 1863, III, p. 31.
albonervosus. Ceylan. B. 1863, III, p. 32.

Rogas.

coloratus. Ceylan. B. 1863, III, p. 33.

Agathis.

flavofasciatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 33.

Microgaster.

annulipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 34.
nigricornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 35.

Callipteroma.

B. 1863, III, p. 35.

quinqueguttata. Ceylan. B. 1863, III, p. 36.
sexguttata. Ceylan. B. 1863, III, p. 37.
testacea. Ceylan. B. 1863, III, p. 37.

Chelonus.

albofasciatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 38.

Brachymeria.

tarsalis. Ceylan. B. 1863, III, p. 38.

Chalcis.

providens. Ceylan. B. 1863, III, p. 39.
elongatula. Ceylan. B. 1863, III, p. 40.

Eurytoma.

albitarsis. Ceylan. B. 1863, III, p. 41.
maculipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 41.

gracilis. Ceylan. B. 1863, III, p. 42.
angustula. Ceylan. B. 1863, III, p. 43.

Decatoma.

pigra. Ceylan. B. 1863, III, p. 43.

Eucharis.

testacea. Ceylan. B. 1863, III, p. 44.

Diapria.

impressicollis. Ceylan. B. 1863, III, p. 45.
longicornis. Ceylan. B, 1863, III, p. 45.
nigricornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 45.
affinis. Ceylan. B. 1863, III, p. 46.

Priomerus.

repens. Ceylan. E. 1859, p. 118.

Callimome.

ceylonica. Ceylan. B. 1863, III, p. 47.

Platyscapa.

B. 1863, III, p. 48.

frontalis. Ceylan. B. 1863, III, p. 48.

Roptrocerus.

testaceiventris. Ceylan. B. 1863, III, p. 49.

Platyneura.

B. 1863, III, p. 49.

testacea. Ceylan. B. 1863, III, p. 50.

Marietta.

B. 1863, III, p. 51.

leopardina. Ceylan. B. 1863, III, p. 52.

Chiloneurus.

paradisicus. Ceylan. B. 1863, III, p. 52.
rufescens. Ceylan. B. 1863, III, p. 53.

Encyrtus.

Nietneri. Ceylan. E. 1859, p. 170.
adustipennis. Ceylan. B. 1863, III, p. 55.
corvinus. Ceylan. B. 1863, III, p. 55.

Cacotropia.

B. 1863, III, p. 55.

echidna. Ceylan. B. 1863, III, p. 57.

Anastatus.

E. 1859, p. 116.

mantoidae. Ceylan. E. 1859, p. 116.

Harmolita.

B. 1863, III, p. 58.

longicornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 58.

Mnoonema.

B. 1863, III, p. 59.

timida. Ceylan. B. 1863, III, p. 60.

Leptorhopala.

B. 1863, III, p. 60.

cuprifrons. Ceylan. B. 1863, III, p. 61.

Tetrarhopala.

B. 1863, III, p. 61.

nigra. Ceylan. B. 1863, III, p. 62.

Eulophus.

mantiechthrus. Ceylan. E. 1859, p. 117.
fraternus. Ceylan. E. 1859, p. 118.
ventricosus. Ceylan. E. 1863, III, p. 63.
Paria. Ceylan. B. 1863, III, p. 63.
Brama. Ceylan. B. 1863, III, p. 64.
Vischnu. Ceylan. B. 1863, III, p. 65.
tardescens. Ceylan. B. 1863, III, p. 65.

Platygaster.

funestus. Rus. mer. О вредн. и полезн. нас. 1856, I, p. 14.

Ceranisus.

subconicus. Ceylan. B. 1863, III, p. 66.
semitestaceus. Ceylan. B. 1863, III, p. 67.
nigricornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 67.

Cirrospilus.

coccivorus. Ceylan. B. 1863, III, p. 68.
viridifrons. Ceylan. B. 1863, III, p. 68.

Tetrastichus.

Ellia. Ceylan. B. 1863, III, p. 69.
Patannas. Ceylan. B. 1863, III, p. 69.

Chartocerus.

E. 1859, p. 171.
musciformis. Ceylan. E. 1859, p. 171.

Muscidea.

B. 1863, III, p. 70.
pubescens. Ceylan. B. 1863, III, p. 70.

Solenoderus.

B. 1863, III, p. 71.
cyaniventris. Ceylan. B. 1863, III, p. 71.

Cardiogaster.

B. 1863, III, p. 72.
fusciventris. Ceylan. B. 1863, II, p. 72.

Cephaleta.

E. 1859, p. 173.
purpureiventris. Ceylan. E. 1859, p. 173.
brunniventris. Ceylan. E. 1859, p. 174.

Scutellista.

E. 1859, p. 172.
cyanea. Ceylan. E. 1859, p. 172, tab. fig. 17.

Hémiptères.

Graphosoma.

crassa. Japonia. E. 1861, p. 22.

Captosoma.

biguttata. Amur. E. 1859, p. 11 et B. 1859, p. 501.
dilatata. Amur. B. 1859, p. 501.
ceylonica. Ceylan. B. 1863, III, p. 74.

Schirus.

triguttulus. Japonia. B. 1866, I, p. 186.

Eurydema.

pulchella. Sib. or. E. 1859, p. 11.
rugosa. Japonia. E. 1861, p. 22.
daurica. Sib. or. B. 1859, p. 502.

Mormydea.

basicornis Japonia. B. 1866, I, p. 187.

Tropicoris.

10-punctatus (Cimex). E. 1859, p. 11 et B. 1859, p. 501.
metalliferus (Cimex cuprifer). Amur. B. 1859, p. 501.
semiannulatus. Amur. B. 1859, p. 501.

Cimex.

angulosus. Japonia. E. 1861, p. 23.

Arma.

abbreviata. Japonia. B. 1866, I, p. 187.

Menida.

E. 1861, p. 23.
violacea. Japonia. E. 1861, p. 23.

Cydnus.

minutus. Ceylan. B. 1863, III, p. 75.

Strachia.

geometrica. Ceylan. B. 1863, III, p. 75.

Menenotus.

tuberculipes. Japonia. B. 1866, I, p. 187.

Maccevethus.

lativentris. Japonia. B. 1866, I, p. 188.

Alydus.

niger. Amur. E. 1859, p. 11.
atratus. Amur. B. 1859, p 502.

Corysus.

semicruciatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 77.
brevicollis. Ceylan. B. 1863, III, p. 77.

Heterogaster.

ceylonicus. Ceylan. B. 1863. III, p. 78.
oculatus. Algir. B. 1863, III, p. 78.

Rhyparochromus.

brevis. Ceylan. B. 1863, III, p. 78.
fusconervosus. Ceylan. B. 1863, III, p. 79.

Plociomerus.

punctulatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 79.
javanus. Java. B. 1863, III, p. 80.
oblique-fasciatus. Java. B. 1863, III, p. 80.
flavipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 80.
geniculatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 81.
ustulatus. Antilles. B. 1863, III, p. 81.
bispinus. Ceylan. B. 1863, III, p. 81.
rufipes. Japonia. B. 1866, I, p. 188.

Macropes.

E. 1859, p. 108.

spinimanus. Ceylan. E. 1859, p. 108.
dentipes. Ceylan. E. 1859, p. 108.

Stenogaster.

lugubris. Ceylan. E. 1859, p. 108.

Lygaeus.

cruciger. Amur. B. 1859, p. 502.

Capsus.

albipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 82.

Deraeocoris.

rubrovulneratus. Ceylan. B. 1863, III, p. 83.
viridanus. Ceylan. B. 1863, III, p. 83.
piceoniger. Ceylan. B. 1863, III, p. 84.

Leptomerocoris.

alboviridescens. Ceylan. B. 1863, III, p. 85.
pistacinus. Ceylan. B. 1863, III, p. 85.
albofasciatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 86.

Liocoris.

B. 1863, III, p. 86.

glabratus. Ceylan. B. 1863, III, p. 87.
puncticollis. Antilles. B. 1863, III, p. 88.

Anthocoris.

funebris. Ceylan. B. 1863, III, p. 88.
parallelus. Ceylan. B. 1863, III, p. 89.
tantillus. Ceylan. B. 1863, III, p. 89.

Myrmecoris.

bimaculatus. Amur. B. 1859, p. 502.

Cymus.

basicornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 90.

Monanthia.

subovata. Ceylan. B. 1863, III, p. 91.
nigripes. Algir. B. 1863, III, p. 91.
atra. Ceylan. B. 1863, III, p. 92.
tingoides. Ceylan. B. 1863, III, p. 92.

Hydrometra.

insularis. Japonia. B. 1866, I, p. 188.
japonica. Japonia. B. 1866, I, p. 188.

Notonecta.

triguttata. Japonia. E. 1861, p. 24.

Corixa.

albifrons. Ceylan. B. 1863, III, p. 94.

Homoptères.

Penthimia.

rufopunctata. Ceylan. B. 1863, III, p. 94.
nigropicea. Am. bor. B. 1863, III, p. 95.
melanocephala. Am. bor. B. 1863, III, p. 95.
trimaculata. Am. bor. B. 1863, III, p. 96.

Centrotus.

nervosus. Egypte. B. 1851, II, p. 657.

Anomus.

tuberculatus. Ceylan. E. 1859, p. 109.
mucronicollis. Ceylan. E. 1859, p. 109.

Aphrophora.

lineatocollis. Ceylan. E. 1859, p. 110.

Tettigonia.

atramentaria. Amur. B. 1859, p. 203.

Idiocerus.

subopacus. Ceylan. E. 1859, p. 110.

Pediopsis.

apicalis. Ceylan. E. 1859, p. 110.
nigromaculatus. Ceylan. E. 1859, p. 111, tab. fig. 18.

Jassus.

latruncularis. Ceylan. E. 1859, p. 111.
fusconervosus. Ceylan. B. 1863, III, p. 97.
curtulus. Ceylan. B. 1863, III, p. 98.

Deltocephalus.

distinctus. Ceylan. E. 1859, p. 112.
variegatus. Ceylan. E. 1859, p. 112.
elongatoocellatus. Ceylan. E. 1859, p. 113.
stigmosus. Petropol. E. 1859, p. 113.
guttulatus. Ceylan. E. 1859, p. 113.
dorsalis. Ceylan. E. 1859, p. 114.
stramineus. Japonia. E. 1861, p. 24.
rubrolineatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 98.
transparipennis. Ceylan. B. 1863, III, p. 100.
semifuscus. Japonia. B. 1866, I, p. 186.

Conometopus.

B. 1863, III, p. 103.

inspiratus. Ceylan. B. 1863, III, p. 104.

Cicada.

bihamata. Japonia. E. 1861, p. 24.
clara. Japonia. B. 1866, I, p. 184.
nigrocosta. Japonia. B. 1866, I, p. 184.
maculaticollis. Japonia. B. 1866, I, p. 185.

Cixius.

stigma. Ceylan. B. 1863, III, p. 105.

Fidicina.

nigrofuscata. Japonia. B. 1866, I, p. 185.

Ossa.

B. 1863, III, p. 106.

dimidiata. Ceylan. B. 1863, III, p. 107.

Delphax.

marginalis. Ceylan. B. 1863, III, p. 108.
unistrigosus. Ceylan. B. 1863, III, p. 108.
sordescens. Ceylan. B. 1863, III, p. 109.
venosus. Ceylan. B. 1863, III, p. 109.
albicollis. Ceylan. B. 1863, III, p. 110.
coloratus. Ceylan. B. 1863, III, p. 110.

Platymetopius.

lineolatus. Ceylan. E. 1859, p. 114.
arcuatus. Ceylan. E. 1859, p. 115.

Thamnotettix.

subrufa. Ceylan. B. 1863, III, p. 100.
fumosa. Ceylan. B. 1863, III, p. 101.
nigrobimaculata. Ceylan. B. 1863, III, p. 101.

Diomma.

B. 1863, III, p. 102.

ochracea. Ceylan. B. 1863, III, p. 102.

Typhlocyba.

maculifrons. Ceylan. B. 1863, III, p. 103.

Mestus.

B. 1863, III, p. 111.

morio. Ceylan. B. 1863, III, p. 111.
testaceus. Ceylan. B. 1863, III, p. 112.
nigropunctatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 112.

Derbe.

crenatonervosa. Ceylan. B. 1863, III, p. 113.

Diraphia.

indica. Ceylan. B. 1863, III, p. 114.

Livilla.

nervosa. Ceylan. B. 1863, III, p. 114.

Psylla.

oculata. Ceylan. B. 1863, III, p. 115.

Lépidoptères.

Parnassius.

citrinarius. Japonia. B. 1866, I, p. 189.

Triphysa.

nervosa. Japonia. B. 1866, I, p. 189.

Pieris.

Aglaope. Japonia. E. 1860, p. 28.

Colias.

Tegea. Am. bor. E. 1859, p. 146.
poliographus. Japonia. E. 1860, p. 29.

Argynnis.

Ruslana. Amur. B. 1860, III, p. 117.

Vanessa.

glauconia. Japonia. E. 1860, p. 28.

Lasiommata.

marginalis (Satyrus). Japonia. E. 1860, p. 29.

Satyrus.

bipunctatus. Japonia. E. 1860, p. 29.

Thecla.

coerulescens. Japonia. B. 1866, I, p. 191.

Chelonomorpha.

E. 1860, p. 30.

japana. Japonia. B. 1866, I, p. 191.

Halthia.

Eurymede. Japonia. E. 1860, p. 30.

Arctia.

seriatopunctata. Japonia. E. 1860, p. 31.
punctigera. Japonia. E. 1860, p. 31.

Leucoma.

japonica. Japonia. B. 1866, I, p. 192.

Orgyia.

punctatella. Japonia. E. 1860, p. 32.

Clisiocampa.

testacea. Japonia. E. 1860, p. 32.

Saturnia.

aylanti. China. E. 1858, p. 163.

Bombyx.

flaveola. Japonia. B. 1866, I, p. 192.
fuscata. Japonia. B. 1866, I, p. 192.

Drepanulides.

rufulus. Japonia. B. 1866, I, p. 192.
palleolus. Japonia. B. 1866, I, p. 193.

Bryophila.

trilineata (Calymnia). Japonia. E. 1860, p. 33.

Agrotis.

cinnamomea. Japonia. E. 1860, p. 32.
castaneo-fasciata (Oporina). Japonia. E. 1860, p. 34.

Mamestra.

biguttula. Japonia. B. 1866, I, p. 194.

Dichonia.

bipunctata. Japonia. E. 1860, p. 32.

Leucania.

biundulata (Segetia). Japonia. E. 1860, p. 33.

Caradrina.

variolosa. Japonia. E. 1860, p. 33.
immaculata. Japonia. E. 1860, p. 33.

Amphipyra.

corvina. Japonia. B. 1866, I, p. 194.

Cosmia.

cinerascens. Japonia. E. 1860, p. 34.

Xylina.

ruficauda. Japonia. B. 1866, I, p. 195.

Calpe.

variegata. Japonia. E. 1860, p. 32.

Habrostola.

niveola. Japonia. B. 1866, I, p. 195.

Plusia.

virgo. Japonia. B. 1866, I, p. 195.

Zethenia.

E. 1860, p. 34.

rufescentaria. Japonia. E. 1860, p. 35.

Acaena.

maculicaudaria. Japonia. B. 1866, I, p. 196.

Geometrina.

E. 1860, p. 35.

viridescentaria. Japonia. E. 1860, p. 36.

Acidalia.

unduliferaria (Cabera). Japonia. E. 1860, p. 36.

Zerene.

seriaria. Japonia. B. 1866, I, p. 196.

Cabera.

pudicaria. Japonia. B. 1860, p. 36.

Angerona.

grandinaria (Ennemos). Japonia. E. 1860, p. 37.

Biston.

fasciaria. Japonia. B. 1866, I, p. 197.

Fidonia.

cembraria. Amur. B. 1866, III, p. 119.

Boarmia.

Gaschkevitchii. Japon. E. 1860, p. 37.

Hibernia.

obliquaria. Japonia. E. 1860, p. 37.

Cidaria.

umbrosaria. Japonia. E. 1860, p. 36.
dimidiaria. Japonia. B. 1866, I, p. 197.

Pyralis.

circularis. Japonia. E. 1860, p. 37.

Nomis.

E. 1860, p. 38.

albopedalis. Japonia. E. 1860, p. 38.
tessellalis. Japonia. E. 1860, p. 38.

Botys.

quadrimaculalis. Japonia. E. 1860, p. 37.
magnomaculalis. Japonia. B. 1866, I, p. 198.
lineolalis. Japonia. B. 1866, I, p. 198.

Schoenobius.

luteellus (Crambus). Japonia. B. 1866, I, p. 199.

Crambus.

porcelanellus. Japonia. E. 1860, p. 38.

Tortrix.

rubricana. Japonia. B. 1866, I, p. 199.
punctana. Japonia. B. 1866, I, p. 199.

Grapholita.

albicana. Japonia. B. 1866, I, p. 199.

Gelechia.

Zea-Mais (Butalis). Hungaria. B. 1857, p. 80.

Tinachma.

fasciella (Adela). Japonia. E. 1860, p. 39.

Gracilaria.

coffeifoliella. Ceylan. E. 1859, p. 169.

Pterophorus.

basalis. Rus. mer. E. 1859, p. 7.

Diptères.

Culex.

flavus. Amur. B. 1859, p. 503.

Tipulina.

B. 1859, p. 503.
breviceps. Amur. B. 1859, p. 503.

Cecidomyia.

funesta. Rus. mer. О вредн. и полезн. нас. 1856, I, стр. 12.

Crapitula.

japonica. Japonia. B. 1866, I, p. 183.

Myopa.

tessellatipennis. Amur. B. 1859, p. 504.

Thyllis.

nigroaenea. Japonia. B. 1866, I, p. 183.

Volucella.

tabanoides. Amur. B. 1859, p. 504.

Leptis.

tessella. Amur. B. 1859, p. 505.

Chrysops.

bipunctatus. Amur. B. 1859, p. 505.

Anthomyza.

coffeifolia. Ceylan. E. 1859, p. 169.

Hyppobosca.

oculata. B. 1859, p. 504.

Aptères.

Ctenophthalmus.

typhlus (Pulex). Rus. mer. B. 1840, p. 169.

Smynthurus.

subterraneus. Carniolia. B. 1850, IV, p. 681.

Podurella.

infernalis. Carniolia. B. 1850, IV, p. 681.

Myriapodes.

Scolopendra.

pentagramma. Japonia. B. 1866, I, p. 200.

Stronguloso ma.

carinulata. Japon. B. 1866, I, p. 200.

Polyzonium.

roseum (Leiosoma). Cauc. B. 1839, p. 44.

Julus.

melanocephalus. Monte-Negro. B. 1851, IV, p. 595.
costulatus. Dalmatia. B. 1851, IV, p. 595.

Larves et Chenilles.

Cerandria cornuta. Petropol. B. 1845, p. 80.
Amphotis marginalis. B. 1848, II, p. 546.
Myrmedonia laticollis. B. 1848, II, p. 556 et B. 1850, III, p. 365.
Xantholinus punctulatus. B. 1848, II, p. 556.
Tritoma humeralis. B. 1848, II, p. 555.
Cryptopleurum atomarium. B. 1848, II, p. 548.
Diaperis boleti. B. 1848, II, p. 554.
Micrus Spencei. B. 1850, p. 220.
Micrus haemorhoidalis. B 1850, p. 220.
Ptenidium punctatum. B. 1850, p. 220.
Homalota fungi. Germ. B. 1850, III, p. 365.
Stilicus sp.? Germ. B. 1850, III, p. 365.
Omalisus suturalis. B. 1850, III, p. 366.
Agathidium sp.? B. 1850, III. p. 366.
Dyctiopterus hybridus. E. 1853, p. 51.
Arrhenodes dispar? E. 1856, p. 42.
Papilio Maakii. Amur. E. 1859, p. 8.
Acronicta? spinifera (Papilio). China. E. 1858, p. 161.

Insectes contenus dans le succin.

Cimindoides sculptipennis. E. 1856, p. 25.
Agatoides carinulatus. E. 1856, p. 26.
Trechoides fasciatus. E. 1856, p. 26.
Gyrinoides limbatus. E. 1856, p. 26.
Ptilodactyloides stipulicornis. E. 1856, p. 26, tab. fig. 3.
Paussoides Mengei. E. 1856, p. 26, tab. fig. 6.
Tmesiphoroides cariniger. E. 1856, p. 26, tab. fig. 5.
Eupsinoides glabrellus. E. 1856, p. 26.
Scydmaenoides nigrescens. E. 1856, p. 27.
Dorcasoides bilobus. E. 1856, p. 27, tab fig. 1.
Cupoides tessellatus. E. 1856, p. 27.
Dorcadinoides subaeneus. E. 1856, p. 27.
Erirhinoides cariniger. E. 1856, p. 27.
Pinitoides scydmaeniformis. E. 1856, p. 27, tab. fig. 2.

Phymaphoroides antennatus. E. 1856, p. 27, tab. fig. 7.

Aphidioides succifera. E. 1856, p. 29, tab. fig. 8.

Arachnides.

Lycosa.

infernalis. Rus. mer. or. B. 1849, I, p. 289.

Latrodectus.

lugubris. Rus. mer. or. B. 1849, I, p. 290.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES GENRES.

COLÉOPTÈRES.

DERMATOPTÈRES.

ORTHOPTÈRES.

NEUROPTÈRES.

HYMÉNOPTÈRES.

HÉMIPTÈRES.

HOMOPTÈRES.

LÉPIDOPTÈRES.

DIPTÈRES.

APTÈRES.

MYRIAPODES.

ARACHNIDES.

Nota. Nous avons jugé indispensable d'ajouter cette table, pour faciliter l'usage du catalogue. L'orthographe des noms est partout conservée telle, que nous l'avons trouvée dans le manuscrit qui nous fut envoyé par son auteur M. Motschoulsky.

Le catalogue embrasse les ouvrages de son auteur jusqu'à 1867 inclusivement.

Red.



